

ORCA 病名・診療行為・会計 入力マニュアル

2020/12/01 版管理、修正追加及び頁順序入替(y.h)			

* * 目次 * *

病名登録	3
病名転帰	7
診療行為の入力	10
診察料の入力	13
医学管理の入力	14
在宅料の入力	15
薬(内服頓服)の入力	18
薬(外用)の入力	19
薬(在宅)の入力	20
注射の入力	21
処置の入力	22
手術・検査の入力	23
画像診断・コメントの入力	24
会計登録	25
do について	28
訂正について	29
収納登録	30

【病名登録】

①【22 病名】をクリックします。

The screenshot displays the main menu of the JMA Standard Receipt Software. It is organized into several sections:

- 受付業務 (Reception Business):** Includes options like 11 受付 (Reception), 12 登録 (Registration), 13 照会 (Inquiry), and 14 予約 (Reservation).
- 保険請求業務 (Insurance Claim Business):** Includes 41 データチェック (Data Check), 42 明細書 (Statement), 43 請求管理 (Claim Management), and 44 総括表・公費請求書 (Summary Sheet / Public Fee Request Form).
- 外部情報処理業務 (External Information Processing Business):** Includes 71 データ出力 (Data Output).
- データバックアップ業務 (Data Backup Business):** Includes 82 外部媒体 (External Media).
- 会計業務 (Accounting Business):** This section contains a grid of options:
 - 21 診療行為 (Medical Procedure)
 - 22 病名 (Disease Name)** - This option is highlighted with a red rectangular box.
 - 23 収納 (Collection)
 - 24 会計照会 (Accounting Inquiry)
 - 51 日次統計 (Daily Statistics)
 - 52 月次統計 (Monthly Statistics)
 - 91 マスタ登録 (Master Registration)
 - 92 マスタ更新 (Master Update)
- メンテナンス業務 (Maintenance Business):** Includes 91 マスタ登録 (Master Registration).

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with tabs for 新着情報 (New Information), 日本医師会 (Japanese Medical Association), 日本医師会ORCA管理機能 (JMA ORCA Management Function), and キャンパッシュ (Campaign). Below these are links for 「日医家」だより (JMA Newsletter) and 過去の最新情報 (Past Latest Information).

※病名登録画面

Y 1000兩名登録一覧表 - ランスタック (normal)

000016 サトウ ハナコ 女 前回: R 3. 1.13

R 3. 1.18 佐藤 花子 H 2. 5. 1 30才 01眼科 2全体 0入院・入院外

番号	診療科	傷病名	開始日	転帰日	転帰	疾患区分	主病名	疑い	入外区分	保険適用
1	弱視・斜視・近視		H31. 1. 1				主病名で			
2	両眼視覚障害		H31. 1. 1							
3	右アレルギー性結膜炎		H31. 1. 1	H31. 1.31	治癒					
4	片頭痛		R 2. 1. 1				主病名で	疑い		
5	インフルエンザの疑い		R 2. 1. 1	R 2. 1. 1	中止					
6	左眼内眼の疑い		R 2. 1. 1				主病名で	疑い		

病名番号 01眼科

病名コード

病名

補足コメント

カルテ病名

開始日 転帰 転帰日

疑い 主病名 疾患区分

入外区分 保険適用

レポート表示 レポート表示期間 保険病名

退院証明書印刷 原疾患区分 合併症区分

番号	保険組合
0001	国保
0002	R 3. 1. 8 R 3. 1.11
0018	R 3. 1.12 99.99.99
0019	R 3. 1.12 R 3.12.31
0020	R 3. 1. 8 R 3. 1.11
	R 3. 1. 1 R 3. 1. 7

全体 C/D表示 入・外

氏名検索 年齢検索 受付 性別 登録

②カルテ1号紙の病名を入力してみましょう。

診療録 030016	診療者番号	030016
公費負担者番号	診療者番号	030016
公費負担医療の受給者番号	診療者番号	030016
氏名	サトウ ハナコ	診療者番号
生年月日	平成 24 年 5 月 1 日	診療者番号
住所	東京都千代田区千代田 1-1-1	診療者番号
職業	会社員	診療者番号
保険者	国民健康保険	診療者番号
病名	頸肩腕症候群	診療者番号
開始日	H31.1.1	診療者番号
終了日	H31.1.1	診療者番号
病名	頸肩腕症候群	診療者番号
開始日	H31.1.1	診療者番号
終了日	H31.1.1	診療者番号
病名	頸肩腕症候群	診療者番号
開始日	H31.1.1	診療者番号
終了日	H31.1.1	診療者番号
病名	頸肩腕症候群	診療者番号
開始日	H31.1.1	診療者番号
終了日	H31.1.1	診療者番号
病名	頸肩腕症候群	診療者番号
開始日	H31.1.1	診療者番号
終了日	H31.1.1	診療者番号

※１・・・直接入力する場合
病名、開始日を直接入力し登録。

病名番号		01 眼科
病名コード		
病 名	頸肩腕症候群	
補足コメント		
カルテ病名		
開始日	H31.1.1	
転帰		
転帰日		
疑い		
主病名		
疾患区分		
入外区分		
保険適用		
レセプト表示		
レセプト表示期間		
保険病名		
退院証明書記載		
原疾患区分		
合併症区分		

※２・・・病名を検索して入力する場合
病名検索をクリックします。

病名番号		01 眼科
病名コード		
病 名		
補足コメント		
カルテ病名		
開始日		
転帰		
転帰日		
疑い		
主病名		
疾患区分		
入外区分		
保険適用		
レセプト表示		
レセプト表示期間		
保険病名		
退院証明書記載		
原疾患区分		
合併症区分		
戻る	クリア	前回患者
入力CD	入力CD検索	病名検索
手術歴	前頁	次頁
削除一覧	削除	氏

検索ワードを入力して、検索結果から選択します。（カタカナでも検索可能です）
 （※まず「両」のみセットします）
 （※両近視性乱視の場合、全ていれると検索結果に出てきません。両と近視性乱視分けて入力）

検索ワード: 両

F10+S 部分検索 F11+S 後方検索

番号	種	移行先	病名	廃止年月日	コード
1	投薬時	両	両近視性乱視		ZZZ2057
2			両近視性乱視		8941948
3			両近視性乱視		8941011
4			両近視性乱視		7560070
5			両近視性乱視		8941012
6			両近視性乱視		8941013
7			両近視性乱視		8949681

続いて検索ワードを入力して、検索結果から選択します。
 （※「両」に続く「近視性乱視」をセットします）

検索ワード: 近視性乱視

F10+S 部分検索 F11+S 後方検索

番号	種	移行先	病名	廃止年月日	コード
1			近視性乱視		3672003

最終構成を確認し確定をクリックします。

検索ワード: 両近視性乱視

F10+S 部分検索 F11+S 後方検索

番号	種	移行先	病名	廃止年月日	コード
1			両近視性乱視		ZZZ2057
2			近視性乱視		3672003

選択番号 1: [] 選択番号 2: []

戻る カリア 選択1 選択2 前頁 次頁 コード消去 ↑ ↓ 確定

確定した病名が表示されたら、開始日を入力し登録。

病名番号: [] 01 眼科

病名コード: []

病名: 両近視性乱視

補足コメント: ([])

カルテ病名: []

開始日: H31. 1. 1 転帰: [] 転帰日: []

疑い: [] 主病名: [] 疾患区分: []

入外区分: [] 保険適用: []

レセプト表示: [] レセプト表示期間: [] 保険病名: []

退院証明書記載: [] 原疾患区分: [] 合併症区分: []

（※確定病名に対して、追加入力しても問題ありません。）

病名番号: []

病名コード: []

病名: 両近視性乱視の治療後

補足コメント: ([])

※３・・・入力CDを使用して入力する場合

病名コード欄に、入力コードを入力します。

(※本マニュアルでは、R=右/are=アレルギー性/ketuma001=結膜炎と事前設定済み)

(※レセコンのみ使用いただいているユーザ様にて使用する方法で、事前に設定が必要です。)

病名番号					01 眼科	
病名コード	R	are	ketuma001			
病 名	右アレルギー性結膜炎					
補足コメント	()					
カルテ病名						
開始日		転帰		転帰日		
疑い		主病名		疾患区分		
入外区分		保険適用				
レセプト表示		レセプト表示期間		保険病名		
退院証明書記載		原疾患区分		合併症区分		

(※入力CDを使用する場合、連続で病名を入力できます。)

(5つの入力CDを使って、3つの病名を一度に入力してます)

病名番号					01 眼科	
病名コード	R	are	ketuma001	hennto001	0001	
病 名	右アレルギー性結膜炎/片頭痛/腰痛症					
補足コメント	()					
カルテ病名						
開始日		転帰		転帰日		
疑い		主病名		疾患区分		
入外区分		保険適用				
レセプト表示		レセプト表示期間		保険病名		
退院証明書記載		原疾患区分		合併症区分		

開始日を入力し登録

病名番号					01 眼科	
病名コード	R	are	ketuma001	hennto001	0001	
病 名	右アレルギー性結膜炎/片頭痛/腰痛症					
補足コメント	()					
カルテ病名						
開始日	H31. 1. 1	転帰		転帰日		
疑い		主病名		疾患区分		
入外区分		保険適用				
レセプト表示		レセプト表示期間		保険病名		
退院証明書記載		原疾患区分		合併症区分		

【病名の転帰】

①カルテ1号紙の病名を転帰してみましょう。

診療録 030016	
公費負担者番号	保険者番号
公費負担区域の受給者番号	記録番号
氏名	氏名
生年月日	生年月日
住所	住所
職業	職業
病名	病名
経過	経過
経過	経過
経過	経過
経過	経過
経過	経過
経過	経過

※1・・・個別に転帰する場合

上段にある登録済みの病名を選択し、下段に展開。

転帰自由を選択し、転帰日を入力し登録。

番号	診療科	傷病名	開始日	転帰日	転帰	疾患区分
1		頸肩腕症候群	H31.1.1			
3		右アレルギー性結膜炎	H31.1.1	H31.1.31	治癒	
5		インフルエンザの疑い	R2.1.1			
6		左緑内障の疑い	R2.1.1			

病名番号	3	01 眼科
病名コード		
病名	右アレルギー性結膜炎	
補足コメント	()	
カルテ病名		
開始日	H31.1.1	転帰 1 治癒 転帰日 H31.1.31
疑い		主病名 疾患区分
入外区分		保険適用
レセプト表示		レセプト表示期間 保険病名
退院証明書記載		原疾患区分 合併症区分

※ 2・・・まとめて転帰をする場合

3番目と5番目の病名をまとめて転帰します。

病名番号欄に「. 3. 5」と入力し、エンター押下（※上段で病名選択はしません）
（※1番目から6番目の場合、「. 1-6」）

番号	診療科	傷病名	開始日	転帰日	転帰	疾患区分
1		鎖肩腕症候群	H31. 1. 1			
2		両近視性乱視	H31. 1. 1			
3		右アレルギー性結膜炎	H31. 1. 1	H31. 1.31	治癒	
4		片頭痛	R 2. 1. 1			
5		インフルエンザの疑い	R 2. 1. 1	R 2. 1. 1	中止	
6		左緑内障の疑い	R 2. 1. 1			

病名番号 .3.5

01 眼科

病名コード

病 名

補足コメント

(

)

カルテ病名

開始日

転帰

転帰日

疑い

主病名

疾患区分

入外区分

保険適用

レセプト表示

レセプト表示期間

保険病名

退院証明書記載

原疾患区分

合併症区分

まとめ画面が表示されたら、転帰自由を選択し、転帰日を入力し登録。

病名番号 .3.5

01 眼科

病名コード

病 名

補足コメント

(

)

カルテ病名

開始日

転帰

転帰日

疑い

主病名

疾患区分

入外区分

保険適用

レセプト表示

レセプト表示期間

保険病名

退院証明書記載

原疾患区分

合併症区分

戻る

クリア

前回患者

入力CD

入力CD検索

コメント

手術歴

病名検索

前頁

次

転帰 1 治癒

転帰日 H31. 1.31

主病名

疾患区分

入外区分

保険適用

開始日

(複写)

診療科

(複写・移動)

F10:戻る

F3:削除

F10:複写

F12:登録

※病名入力欄の補足

病名番号					① 01 眼科	② 病名編集
病名コード						
病 名	慢性胃炎です					
補足コメント						
	③ (萎縮性)					
カルテ病名	④ CG					
開始日		転帰	⑥	転帰日	⑦	
疑い	⑤ 1 疑い	主病名	⑧ 1 主病名である	疾患区分	⑦ 05 特定疾患療養管理料	
入外区分	⑧ 2 入院外	保険適用	⑨ 0002 協会			
レセプト表示	⑩ 1 表示しない	レセプト表示期間	⑪ 1	保険病名	⑫ 1 保険病名	
退院証明書記載	⑬ 1 記載する	原疾患区分	⑭ 01 原疾患ア	合併症区分	⑮ 01 アの合併症	

①診療科……………病名登録診療科を選択できます

②病名編集……………病名が厚生労働省マスタと違った場合「病名編集」と表示されます

③補足コメント………ここに入力すると、慢性胃炎（萎縮性）病名後方に（ ）コメントが付きます

④カルテ病名……………レセプト送信病名＝慢性胃炎、カルテ1号紙病名＝CGと表現できます

⑤疑いフラグ……………疑い／急性を選択できる

⑥主病名フラグ……………主病名フラグを設定できる

⑦疾患区分……………特定の医学管理料の自動算定を病名と紐づけれます（※要設定）

⑧入外区分……………外来／入院病名区別ができます

⑨保険適用……………通常使いませんが、複数あるレセプトに病名を割り振れます

⑩レセプト表示……………病名を登録上残して、レセプトには印字しない設定

⑪レセプト表示期間………病名開始月から指定の期間だけレセプトに印字設定できます（月のみ）

⑫保険病名……………現状使用しません

⑬退院証明書記載………退院証明書に病名を設定できる

⑭原疾患区分……………現状使用しません

⑮合併症区分……………現状使用しません

【診療行為の入力】

①【21 診療行為】をクリックします。

The screenshot shows the RAD software interface. The '診療行為' (Medical Procedure) menu item is highlighted with a red rectangle. The interface includes various tabs like '受付業務' (Reception Business), '保険請求業務' (Insurance Claim Business), '外部情報処理業務' (External Information Processing Business), 'データバックアップ業務' (Data Backup Business), 'メンテナンス業務' (Maintenance Business), and '会計業務' (Accounting Business). The '会計業務' tab is selected, and the '診療行為' menu item is highlighted.

※診療行為入力画面

The screenshot shows the '診療行為入力画面' (Medical Procedure Input Screen). The patient information is displayed at the top, including the patient ID (000016), name (サトウ ハナコ), gender (女), and date of birth (0018). The medical history section shows a list of procedures with their codes and descriptions. The '診療行為内容' (Medical Procedure Content) section is highlighted with a black box. The '受診歴' (Medical History) section is also highlighted with a black box. The '病名' (Disease Name) section is highlighted with a black box. The bottom section shows the patient's insurance status and the date of the procedure.

②患者を呼び出し、保険の組み合わせ、自動で表示されている内容を確認します。
 ※初再診等は自動発生、特定疾患療養管理料などは病名で判断して発生します（※要設定）

000016 サトウ ハナコ 女 0018 協会 難病 (01110014) 20% 頭書き 前回処方 ?

院外 佐藤 花子 H 2. 5. 1 30才 01 眼科

0001 ラジエンス 太郎

DO検索

診療区	入力コード	名称	数量・点数	番号	診療日	科	保険
12	112007410	* 再診料	73 X 1 73	1	R 3. 1. 19	眼	0018
12	112011010	* 外来管理加算	52 X 1 52	2	R 3. 1. 15	眼	0018
				3	R 3. 1. 11	眼	0019
				4	R 3. 1. 5	眼	0020
				5	R 3. 1. 1	眼	0020

合計点数 最終来院日 初診算定日 (同口... 未収金 当月点数累計

125 R 3. 1. 19 R 3. 1. 1 1,282 行次: 2

〈+ : 行挿入、- : 削除、先頭空白 : 数量の行削... 禁品 : ムコダイン含む

診療選択 クリア トット登録 受付 患者登録 複数科保険 病名登録 収納登録 会計照会 算定履歴 包括診療 中途終了

戻る 患者取消 前回患者 訂正 入力CD 前頁 次頁 DO 病名検索 予約登録 受付 一覧 登録

③診療行為内容を入力します。入力コード列、空いてる枠に検索ワードを入力
 例) フロモックス錠 100mg を検索したいので「フロモ」と入力

000016 サトウ ハナコ 女 0018 協会 難病 (01110014) 20% 頭書き 前回処方 ?

R 3. 1. 20 院外 佐藤 花子 H 2. 5. 1 30才 01 眼科

0001 ラジエンス 太郎

DO検索

診療区	入力コード	名称	数量・点数	番号	診療日	科	保険
12	112007410	* 再診料	73 X 1 73	1	R 3. 1. 19	眼	0018
12	112011010	* 外来管理加算	52 X 1 52	2	R 3. 1. 15	眼	0018

フロモ

(K96)診療行為一覧選択サブ - ラジエンスクリニック [ormaster]

フロモ F9 拡大検索 F10 部分 F11 後方 内服 (全体)

...	名称	単位	単価	入力CD	診
1	【後発有】フロモックス小児用細粒 100mg	g	135.50		
2	【後発有】フロモックス錠 100mg	錠	43.90		
3	【後発有】フロモックス錠 75mg	錠	41.00		

④検索結果画面から目的のものを選択し確定

④ (K90)診療行為一覧選択サブ・ラジエンスクリニック [ormaster]

フロモ F9 拡大検索 F10 部分 F11 後方 内服 (全体)

...	名称	単位	単価	入力CD	診
1	【後発有】フロモックス錠100mg	錠	135.50		
2	【後発有】フロモックス錠100mg	錠	43.90		
3	【後発有】フロモックス錠75mg	錠	41.00		

選択番... [] [] [] [] [] 自院採用 [] ユーザー... []

Shift+F2 一般名 Shift+F5 セット展開 Shift+F7 前頁 Shift+F6 選択式

戻る F2 内服 F3 外用 F4 注射 F5 器材 F6 診療行為 F7 次頁 F8 検査検索 F12 確定

※確定後の画面

000016 サトウ ハナコ 女 0018 協会 難病 (01110014)

R 3. 1.20 院外 佐藤 花子 H 2. 5. 1 30才 01 眼科

(銘柄... 0001 ラジエンス 太郎)

診区	入力コード	名称	数量・点数
12	112007410	* 再診料	73 X 1 73
12	112011010	* 外来管理加算	52 X 1 52
21	610411058	* 【殿先】フロモックス錠100mg	1 錠 (3) X 1

※検索結果に目的のものがみつからない場合、**部分**・**拡大検索**を使います

(下図では外用薬として「フロモ」で始まる薬は無いという結果)

※**内服**・**外用**・**注射**など区分を切り替えればそれぞれの区分から検索できます

フロモ F9 拡大検索 F10 部分 F11 後方 外用 (全体)

...	名称	単位	単価	入力CD	診
-----	----	----	----	------	---

選択番... [] [] [] [] [] 自院採用 [] ユーザー... []

Shift+F2 一般名 Shift+F5 セット展開 Shift+F7 前頁 Shift+F6 選択式

戻る F2 内服 F3 外用 F4 注射 F5 器材 F6 診療行為 F7 次頁 F8 検査検索 F12 確定

【診察料の入力】

診区	入力コード	名称	数量・点数
11	111000110	* 初診料	
	111013770	機能強化加算（初診）	368 X 1 368
診区	入力コード	名称	数量・点数
12	112007410	* 再診料	
	112016070	時間外対応加算 1	
	112015770	明細書発行体制等加算	79 X 1 79
12	112011010	* 外来管理加算	52 X 1 52
診区	入力コード	名称	数量・点数
13	1 113003610	* 小児科外来診療料（処方箋を交付）再診時	
	113009770	乳幼児時間外加算（再診）（小児科外来診療料）	471 X 1 471

診察料を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

（と、書いていますが特別な事が無い限り、表示されたものを確認するぐらいがほとんどです。）

初診の場合、

[.110](初診料の診区)
 [時間外コード]△[初診料コード](※時間内であれば先頭△まで不要)
 [加算コード](※図の加算は届出登録等で自動算定)

[.110]
 [111000110](初診料) ※時間内
 [111013770](機能強化加算(初診)) ※届出登録しているため自動算定

再診の場合、

[.120](再診料の診区)
 [時間外コード]△[再診料コード](※時間内であれば先頭△まで不要)
 [加算コード](※図の加算は届出登録等で自動算定)

[.120]
 [112007410](再診料) ※時間内
 [112016070](時間外対応加算 1) ※届出登録しているため自動算定
 [112015770](明細書発行体制等加算) ※院内基準満たしているため自動算定
 [112011010](外来管理加算) ※再診時に自動算定

※時間外コードは何を入力？

[1]=時間外、[2]=休日、[3]=深夜、[8]=夜間・早朝
 [4]=時間外特例、[5]=小児夜間、[6]=小児休日、[7]=小児深夜

※小児科外来診療料

[.130(管理料)]入力ですが診察料と同じく小児科において自動算定されます。

【医学管理料の入力】

診区	入力コード	名称	数量・点数
13	.130	* 管理料	
	113001810	特定疾患療養管理料（診療所）	225 X 1 225

病 名 高血圧症

補足コメント

()

カルテ病名

開始日 R 2. 1. 1 転帰 転帰日

疑い 主病名 疾患区分 05 特定疾患療養管理料

診区	入力コード	名称	数量・点数
13	.130	* 管理料	
	113002310	皮膚科特定疾患指導管理料（2）	100 X 1 100

病 名 帯状疱疹

補足コメント

()

カルテ病名

開始日 R 2. 1. 1 転帰 転帰日

疑い 主病名 疾患区分 04 皮膚科特定疾患指導管理料(2)

医学管理料を入力する際は以下のとおりに入力します。

[.130](医学管理料の診区)
[管理料コード]

上図2つの場合

[.130]
[113001810](特定疾患療養管理料(診療所)) ※病名登録時に疾患区分設定したため自動算定

[.130]
[113002310](皮膚科特定疾患指導管理料(2)) ※病名登録時に疾患区分設定したため自動算定

※疾患区分による管理料の紐づけ

病名入力時に疾患区分を選択(P9-⑦参照)しておく、算定漏れを防げます。

(※自動算定は要設定、担当者へ相談ください。診療科によっては不必要な事もあります。)

疾患区分に設定出来る管理料

- ・皮膚科特定疾患指導管理料(1)&(2)
- ・特定疾患療養管理料
- ・てんかん指導料
- ・特定疾患療養管理料又はてんかん指導料
- ・難病外来指導管理料

【在宅料の入力】

診区	入力コード	名称	数量・点数
14	.140	* 在宅料	
	114000110	S往診料	
	830100086	患者の病状の急変等往診が必要となった理由；患者より依頼あり	720 X 1 720

在宅料を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

[.140] (在宅料の診区)
 [在宅コード]
 [コメントコード] (※使い分け必要ですが必須)

[.140]
 [114000110] (S 往診料)
 [830100086] (定型文；患者より依頼あり)

※選択式コメントについて

算定名称の頭に「S」「C」「R」「F」が付いていたら、必要に応じてコメントを入力します。

※[114000110] (S 往診料)

本例は「S」の為、コード確定後下図表示されるのでコメントコードを選択し、確定します。(※必須)

F9 拡大検索 F10 部分 F11 後方 【選択式コメント】

番号	名称	単位	単価	入力CD	診
C** 往診料					
1	患者の病状の急変等往診が必要となった理由；				

選択番号 | 自院採用 ユーザー登録

Shift+F2 一般名 Shift+F5 セット展開 Shift+F7 前頁 Shift+F6 選択式

戻る F2 内服 F3 外用 F4 注射 F5 器材 F6 診療行為 F7 次頁 F8 検査検索 **F12 確定**

確定後、「830100086」が表示されるので「患者の～；***」を手入力します。

診区	入力コード	名称	数量・点数
14	.140	* 在宅料	
	114000110	S往診料	
	830100086	患者の病状の急変等往診が必要となった理由；患者より依頼あり	720 X 1 720

選択式コメントを選び忘れたら？

「//s」と在宅コードの下に入力すると、もう一度コメントコードの一覧が表示されます。

診区	入力コード	名称	数量・点数
14	.140	* 在宅料	
	114000110	S往診料	720 X 1 720
	//s		

「C」は？

診区	入力コード	名称	数量・点数
13	180016110	*C診療情報提供料（1）	
	840000052 25	診療情報提供料算定 25日	250 X 1 250

上図「C」は、「S」と違って必須では無い為コメント一覧は出てきません。（※場合によって必須）
本例でコメントが必須になる場合は、以下の通り

（保険医療機関以外の機関へ診療情報を提供した場合） 情報提供先を記載すること。

と、決められているため…「//ss」を入力中のグループの下に入力します。

診区	入力コード	名称	数量・点数
13	180016110	*C診療情報提供料（1）	
	840000052 25	診療情報提供料算定 25日	250 X 1 250
	//ss		

下図画面表示されるので、先にコメント入力したい診療行為を選択してコメント一覧から選択確定します。

		F9 拡大検索	F10 部分	F11 後方	【レセプト記載】
番...	名 称	単位	単価	入力CD	
97	B008-2 薬剤総合評価調整管理料				
99	B009 診療情報提供料（1）				
101	B009 診療情報提供料（1）の検査・画像情報提供加算				
102	B009 診療情報提供料（1）の療養情報提供加算				
103	B010-2 診療情報連携共有料				
104	B011 診療情報提供料（3）				

		F9 拡大検索	F10 部分	F11 後方	【レセプト記載】
番	名 称	単位	単価	入力CD	
C**	B009 診療情報提供料（1）				
1	情報提供先（診療情報提供料（1））；				

確定後、「830100080」が表示されるので「情報提供先～；***」を手入力します。

診区	入力コード	名称	数量・点数
13	180016110	*C診療情報提供料（1）	
	840000052 25	診療情報提供料算定 25日	
	830100080	情報提供先（診療情報提供料（1））；デイクアセンター●●●	250 X 1 250

日付入力コメントに注意

下図のような選択コメントでは、「～；年 月 日」に直接入力出来ないため気を付けてください。
入力コード欄、「850190008△503△01△25」と入力します。

診区	入力コード	名称	数量・点数
60	160004810	*Sアルブミン定量（尿）	
	850190008	前回実施年月日（アルブミン定量（尿））；年 月 日	102 X 1 ...

診区	入力コード	名称	数量・点数
60	160004810	*Sアルブミン定量（尿）	
	850190008 503 01 25	前回実施年月日（アルブミン定量（尿））；令和 3年 1月25日	102 X 1

「R」は？

診区	入力コード	名称	数量・点数
13	180000710	*R傷病手当金意見書交付料	100 X 1 ...

氏名	サトウ ハナコ 佐藤 花子	特記事項	30区才	保険診療機関の所在地及び名称	東京都文京区本駒込2-28-16 ジェンスクリニック 03-3946-0001
職務上の事由		傷病名	(1) 頸肩腕症候群, 両近視性乱視 (2) 片頭痛, 左緑内障の疑い, 帯状疱疹	診療開始日	(1) 平成31年 1月 1日 (2) 令和2年 1月 1日
傷病名		診療回数	3日	診療実日数	① 日 ② 日
11 初診	× 3回	220		12 *明細書発行体制等加算	1 × 1
12 再診	52 × 2回	104		13 *傷病手当金意見書交付料	交付年月日 (傷病手当金意見書交付料) ; 令和 3年 1月25日 100 × 1
13 外来管理加算	× 回				
14 時間外	× 回				
15 休日	× 回				
16 夜間	× 回				

上図「R」は、レセプトに自動的にコメント付与されるため特段注意する必要はないです。

「F」は？

診区	入力コード	名称	数量・点数
14	114040810	*S在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2	
	830100101	F療法の継続が可能であると認める理由 (持呼) ;	250 X 1 250

上図「F」は、コメントを直接入力しますが名称欄で入力できるのは先頭含めて69文字までです。そのため、「F」が表示されたら「/c」を入力中のグループの下に入力します。

診区	入力コード	名称	数量・点数
14	114040810	*S在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2	
	830100101	F療法の継続が可能であると認める理由 (持呼) ;	250 X 1 250
	/c		

C107-2

(コメント未入力)

コメントコード 830100101 2行目

名称

療法の継続が可能であると認める理由 (在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料) ;

コメント (最大50文字)

本治療により睡眠時無呼吸症候群の症状が改善されたため継続治療を行う。

F1 戻る

F6 前

F7 次

F12 確定

専用のコメント入力画面が表示されるので、入力し確定したら戻ります。(※最大 50 文字まで)

診区	入力コード	名称	
14	114040810	*S在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2	
	830100101	F療法の継続が可能であると認める理由 (持呼) ; 本治療により睡眠時無呼吸症候群の症状が改...	...

【薬の入力 内服・頓服薬】

診区	入力コード	名称	数量・点数
12	112007410	* 再診料	73 X 1 73
12	112011010	* 外来管理加算	52 X 1 52
21	.210	* 内服薬剤	
	610411058 3	【般先】フロモックス錠 100mg	3 錠
	Y03001*7	【1日3回毎食後に】	(8) X 7
22	.220	* 頓服薬剤	
	620098801 1	【般先】ロキソニン錠 60mg	1 錠
	001000137*4	【発熱時又は痛む時に】	(1) X 4

内服・頓服薬を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

[.210](内服薬の診区)
[薬剤コード]△[製剤量](1日量)
[用法コード]*[日数]

[.220](頓服薬の診区)
[薬剤コード]△[製剤量](1回量)
[用法コード]*[回数]

上図の例だと、

[.210]
[610411058](フロモックス)△[3](錠)
[Y03001](1日3回毎食後に)*[7](日分)

上図の例だと、

[.220]
[611140694](ロキソニン)△[1](錠)
[001000137](発熱時又は痛む時に)*[4](回分)

※用法コードは、分1～分4まで「Y01～Y04」と入力すると一覧が出てきます。

それ以外の用法は、「//y」と入力すると一覧が出てきます。

※オリジナルの用法作成については、担当者へ相談ください。

都度手入力したい用法は、「810000001」を入力して名称欄へ直接入力します。(40文字まで)

22	.220	* 頓服薬剤	
	620098801 1	【般先】ロキソニン錠 60mg	1 錠
	810000001	症状時に(6時間以上の間隔をあけて)	(1) X 1

※診療区分(診区)とは？

→基本は省略しても良いが、入力している診療行為が何のグループに属しているかを宣言する為のコード
「//.」と入力すると一覧が表示されます

※宣言すべきタイミングは？

→省略してもいいが、以下状況は宣言をすべき。(もしくは入力する順番を逆にする)

本来は内服薬として処方したかったが、手術薬として扱われてしまう状況

50	.500	* 手術	
	150377710	腹腔鏡下胃局所切除術(その他)	
	611170126 2	【不般後】ジアゼパム錠 2「サワイ」 ...	2 錠 20400 X 1 20400
99	Y02001*7	* 【1日2回朝夕食後に】	

50	.500	* 手術	
	150377710	腹腔鏡下胃局所切除術(その他)	20400 X 1 20400
21	.210	* 内服薬剤	
	611170126 2	【不般後】ジアゼパム錠 2「サワイ」 ...	2 錠
	Y02001*7	【1日2回朝夕食後に】	(1) X 7

【薬の入力 外用薬】

診区	入力コード	名称	数量・点数
12	112007410	*再診料	73 X 1 73
12	112011010	*外来管理加算	52 X 1 52
23	.230	*外用薬剤	
	662640418 5	リンデロン-VG軟膏0.12%	5 g
	810000001	朝・昼・タ かゆいとき	
	001000912 *1	【1日2～3回】	(14) X 1
23	.230	*外用薬剤	
	620007813 84	【般先】ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm	84 枚
	830100204	湿布薬の1日用量又は投与日数(薬剤等・処方箋料)；1日2枚、40日分	
	810000001 *1	腰と肩に貼付	(262) X 1
98	.980	*コメント(処方せん備考)	
	830000052	70枚を超えて湿布薬を投与した理由；多局所貼付のため	
98	.980	*コメント(処方せん備考)	
	099200201	湿布薬制限枚数解除	

外用薬を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

[.230](外用薬の診区)
[薬剤コード]△[製剤量](総量)
[用法コード](必須でないが付け足しOK)
[用法コード]

[.230](外用薬の診区)※湿布薬のルール
[薬剤コード]△[製剤量](総量)
[X]△[コード](※必須です)
[用法コード](必須でないが付け足しOK)

上図の例だと、

[.230]
[662640418](リンデロン-VG軟膏)△[5](g)
[810000001](朝・昼・タ かゆいとき)
[001000912](1日2～3回)

上図の例だと、

[.230]
[620007813]ロキソニンテープ△[84](枚)
[830100204](定型文；1日2枚、40日分)
[810000001](腰と肩に貼付)
[.980]
[830000052](定型文；多局所貼付のため)
[099200201](湿布薬制限枚数解除)

※外用薬は総量入力ですが、薬によって単位マスタが違います。

下図場合、リンデロンは「g」ですが、ヒアルロン酸点眼液は「瓶」の為注意が必要です。

(※よく使う薬が「g」で「本」換算等で入力したい場合は担当者へ相談ください。)

23	.230	*外用薬剤	
	662640418 5	リンデロン-VG軟膏0.12%	5 g
	622112202 5	【般後】ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「トローワ」 5mL	5 瓶

※湿布薬のルールについて

必ず「830100204」を入力して「湿布薬の～；***」を手入力します。(※返戻されます)

70枚を超える処方をした場合は必ず「830000052」を入力して「70枚～；***」を手入力します。

(※70枚超えのやむを得ない理由が無い場合、処方(箋)料が算定出来ないため「099200201」を入力)

	620007813 84	【般先】ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm	84 枚
	830100204	湿布薬の1日用量又は投与日数(薬剤等・処方箋料)；1日2枚、40日分	
	810000001 *1	腰と肩に貼付	(262) X 1
98	.980	*コメント(処方せん備考)	
	830000052	70枚を超えて湿布薬を投与した理由；多局所貼付のため	
98	.980	*コメント(処方せん備考)	
	099200201	湿布薬制限枚数解除	

【薬の入力 在宅薬】

診区	入力コード	名称	数量・点数
14	.148	* 在宅薬剤（院外処方）	
	620000269	ノボリン30R注フレックスペン 300単位	1 Kit
	810000001	1日1回 朝10単位	(187) X 1
14	.149	* 在宅材料（院外処方）	
	058000002	ペンニードル（R） 32G テーパー	
	710010095 30	〔【調】万年筆型注入器用注射針（超微細型）〕	30 本 (54) X 1

在宅薬を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

[.148](在宅薬剤：院外の診区)

[薬剤コード]△[製剤量](総量)

[用法コード]

[.149](在宅材料：院外の診区)

[商品コード]

[材料コード](※商品と紐づけ)△[総量]

上図の例だと、

[.148]

[620000269](ノボリン30)△[1](kit)

[810000001](1日1回 朝10単位)

上図の例だと、

[.149]

[058000002](ペンニードル)

[710010095](万年筆型注入器用注射針)△30本

※ペンニードルが検索しても出てこない？

特定保険医療材料について商品名は初期から登録はされておられません。

あらかじめ処方することがわかっている場合は、担当者へご相談ください。

【注射の入力】

診区	入力コード	名称	数量・点数
31	.310	* 皮下筋肉注射	
	130000510	皮内、皮下及び筋肉内注射	
	620007539 1	硫酸カナマイシン注射液 1000mg 「明治」 1g	1 管 52 X 1 52
32	.320	* 静脈注射	
	130003510	静脈内注射	
	643230032 1	ブドウ糖注射液 5% 20mL	1 管
	643140002 1	アスコルビン酸注射液 100mg	1 管 47 X 1 47

注射薬を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

[.310] (皮下筋肉内注射の診区)
[手技コード] (※自動算定)
[薬剤コード] △[製剤量] (総量)

[.320] (静脈内注射の診区)
[手技コード] (※自動算定)
[薬剤コード] △[製剤量] (総量)

上図の例だと、

[.310]
[130000510] (皮内、皮下及び筋肉内注射)
[620007539] (硫酸カナマイシン) △[1] (管)

上図の例だと、

[.320]
[130003510] (静脈内注射)
[643230032] (ブドウ糖注射液) △[1] (管)
[643140002] (アスコルビン酸注射液) △[1] (管)

診区	入力コード	名称	数量・点数
33	.330	* 点滴注射	
	130009310	点滴注射 (その他) (入院外)	
	622344901 1	ソリターT2号輸液 200mL	1 袋
	643120012 1	アリナミンF100注 100mg 20mL	1 管 76 X 1 76
33	.340	* その他注射	
	130012010	硝子体内注射	
	621894901 1*	ルセンティス硝子体内注射液 10mg/mL 0.5m...	1 瓶 16650 X 1 16650

[.330] (点滴注射の診区)
[手技コード] (※自動算定)
[薬剤コード] △[製剤量] (総量)

[.340] (その他注射の診区)
[手技コード] (※手動入力)
[薬剤コード] △[製剤量] (総量)

上図の例だと、

[.330]
[130009310] (点滴注射)
[622344901] (ソリターT2) △[1] (袋)
[643120012] (アリナミン) △[1] (管)

上図の例だと、

[.340]
[130012010] (硝子体内注射)
[621894901] (ルセンティス注射液) △[1] (瓶)

手技を算定せずに、薬剤だけ算定する場合は？

※以下宣言し、薬剤コードのみ入力します

[.311]・・・皮下、筋肉内注射(手技料なし)
[.321]・・・静脈内注射(手技料なし)
[.331]・・・点滴注射(手技料なし)

診区	入力コード	名称	数量・点数
31	.311	* 皮下筋肉注射 (手技料なし)	
	620007539 1	硫酸カナマイシン注射液 1000mg ...	1 管

【処置の入力】

診区	入力コード	名称	数量・点数
40	.400	* 処置行為	
	140000610	C創傷処置（100cm ² 未満）	
	620008993 1.4	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	1.4 g 54 X 1 54
40	.400	* 処置行為	
	140005610	酸素吸入	
	739230000 5	酸素ボンベ・小型	5 L
	770020070	酸素補正率1.3（1気圧）	67 X 1 67

処置を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

[.400](処置行為の診区)
[手技コード]
[薬剤コード]△[製剤量](総量)

上図の例だと、

[.400]
[140000610](創傷処置)
[620008993](ゲンタシン軟膏)△[1.4](g)

[.400](処置行為の診区)
[手技コード]
[器材コード]△[製剤量](総量)
[加算コード](※本例は自動算定)

上図の例だと、

[.400]
[140005610](酸素吸入)
[739230000](酸素ボンベ・小型)△[5](L)
[770020070](酸素補正率)

※酸素購入価格の初期設定が必要です

酸素ボンベ等の算定を行う場合、初期設定が必要です。担当者へ相談ください。

【手術の入力】

診区	入力コード	名称	数量・点数
50	.500	* 手術	
	150198710	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	
	620003854 1	【般無】キシロカインポンプスプレー 8 %	1 g
	621201302	ガスチーム散 4 万単位 / g 20, 000 単位	1
	612340028	炭酸水素ナトリウム	1 g
	640421007 2	生食液 NS 20mL	2 管
	737740000	胆道結石除去用カテーテル（内視鏡バルーン（トリプルル...	1 本 11875 X 1 11875

手術を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

[.500] (手術の診区)
[手技コード]
[薬剤コード] △ [製剤量] (総量) 等

上図の例だと、

[.500]
[150198710] (膀胱結石摘出術)
[620003854] (キシロカインポンプ) △ [1] (g)
[621201302] (ガスチーム) △ [1] (g)
[612340028] (炭酸水素ナトリウム) △ [1] (g)
[640421007] (生食液 NS) △ [2] (管)
[737740000] (胆道結石除去カテ) △ [1] (本)

【検査の入力】

診区	入力コード	名称	数量・点数
60	.600	* 検査	
	160017410	TP	11 X 1 11
60	160018910	* A1b (BCP改良法・BCG法)	11 X 1 11
60	160020410	* γ-GT	11 X 1 11
60	160061910	* 生化学的検査 (1) 判断料	144 X 1 144
60	160095710	* B-V	35 X 1 35

検査を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

[.600] (検査の診区)
[検査コード]
[判断料コード] (※自動算定)
[採取料コード] (※自動算定)

上図の例だと、

[.600]
[160017410] (TP)
[160018910] (A1b)
[160020410] (γ-GT)
[160061910] (生化学的判断料 1)
[160095710] (B-V)

※自動算定された判断料、採取料が不要であれば
登録後、◎をクリックすると削除できます

番号	削除	診療区分	診療行為
1		.600 検査	TP
2	◎	.600 検査	生化学的検査 (1) 判断料
3	◎	.600 検査	B-V

【画像診断の入力】

診区	入力コード	名称	数量・点数
70	.700	* 画像診断	
	X01004	胸部（参考マスタ）	
	170027910	単純撮影（デジタル撮影）	1
	170000410	S単純撮影（イ）の写真診断	1
	820181220	撮影部位（単純撮影）：胸部（肩を除く）	
	170000210	電子画像管理加算（単純撮影）	210 X 1 210

画像診断を入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

上図の例だと、

[.700] (画像診断の診区)

「部位コード」

「撮影コード」

「診断料コード」(※自動算定)

[コメントコード](※必須です)

「加算コード」(※必要に応じて)

[700]

[002000004] (胸部)

[170027910](単純撮影(デジタル))

[170000410](S 単純撮影(イ)の写真診断)

[820181220] (撮影部位：胸部(肩を除く))

[170000210](電子画像管理加算)

【コメントの入力】

診区	入力コード	名称	数量・点数
98	.980	* コメント（処方せん備考）	
	810000001	一包化	
99	.990	* コメント	
	810000001	摘要欄上部にコメント	
99	.991	* コメント（摘要欄下部表示）	
	810000001	摘要欄下部にコメント	

コメントを入力する際は以下のとおりに入力します。△はスペースです。

「 980 」（処方箋備考欄の診区）

[コメントコード]

[.980]

[810000001](一包化)

[.990] (摘要欄上部の診区)

[コメントコード]

[.990]

[810000001](上部にコメント)

[.991] (摘要欄下部の診区)

[コメントコード]

[.991]

[810000001](下部にコメント)

[illegible]

病	(1) 頸内転筋疼痛 (2) 片頭痛 (3) 左腕内障の疑い	診 察 期 間	(1) 平 3 年 1 月 1 日 (2) 令 2 年 1 月 1 日 (3) 令 2 年 1 月 1 日	病 歴	(1) 平 3 年 1 月 1 日 (2) 令 2 年 1 月 1 日 (3) 令 2 年 1 月 1 日	診 察 期 間	(1) 平 3 年 1 月 1 日 (2) 令 2 年 1 月 1 日 (3) 令 2 年 1 月 1 日	病 歴	(1) 平 3 年 1 月 1 日 (2) 令 2 年 1 月 1 日 (3) 令 2 年 1 月 1 日
名	(4) 同近視性乳視								
11	初 診		回						
12	再 診	×	回						
再	外文書照加算	×	回						
	時 間 外	×	回						
診	休 日	×	回						
	遅 夜	×	回						
13	医学管理								
14	往 診		回						
在	夜 間		回						
	深夜、緊急		回						
	在宅患者訪問診療		回						
宅	その他								
	薬 剤								
20	21 内服薬剤		平						
	山形県薬剤		早						

【会計登録】

※一例として下図カルテ4日分の会計入力をしてみましょう。

傷病名	開始	終了	転帰
高血圧症(主)	H24.4.16		治癒・死亡・中止
急性上気道炎	H26.5.9		治癒・死亡・中止
インフルエンザB型	H26.5.10	H26.5.16	治癒・死亡・中止
【内科】院内			
既往歴・原因・主要症状・経過等		処方・手術・処置等	
～H24.4.16より、高血圧症にて診療継続中～			
H26.5.9	H26.5.9		
BP 144/87	尿一般		
風邪をひいて、発熱 しわがれ声	総蛋白、BUN、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT		
頭痛、倦怠感	総コレステロール		
体温 38℃	末梢血液一般、CRP B-V		
聴診では、心音・呼吸音正常	RP) (1) プロブレス(8) 1T		
血圧の薬はそのまま継続 (食事は塩分・油分を控えること。)	ラシックス(20) 1T		
	1×14日分(朝食後)		
	(2) ムコダイン錠(250) 3T		
解熱するまでは、運動は中止	3×5日分(毎食後)		
	(3) PL配合顆粒 4g		
	4×5日分(毎食後及び就寝前)		
	特定疾患管理料		
	特定処方管理		
	薬剤情報提供書		

日付	診療科	項目数	診療料
12	112007410	*再診料	73 X 1 73
60	.600	*検査	
	160000310	尿一般	26 X 1 26
60	160017410	*T-D	
	160019010	BUN	
	160019210	クレアチニン	
	160022510	AST	
	160022610	ALT	
	160020410	γ-GT	
	160022410	Tcho	項目数: 7
60	160008010	*末梢血液一般検査	93 X 1 93
60	160054710	*CRP	21 X 1 21
60	160095710	*B-V	16 X 1 16
21	.210	*内服薬剤	35 X 1 35
	610432013 1	【処方】プロブレス錠 8 mg	1 錠
	620000167 1	【処方】ラシックス錠 20 mg	1 錠
	Y01001*14	【1 H 1 回朝食後に】	(3) X 14
21	.210	*内服薬剤	
	610433119 3	【処方】ムコダイン錠 250 mg	3 錠
	Y03001*5	【1 日 3 回毎食後に】	(2) X 5
21	.210	*内服薬剤	
	620160501 4	【処方】PL配合顆粒	4 錠
	Y04001*5	【1 H 4 回朝食後及び就寝前に】	(3) X 5
13	113001810	*特定疾患診療管理料(診療所)	225 X 1 225
25	120002270	*特定疾患処方管理加算1(処方科)	18 X 1 18
13	120002370	*薬剤情報提供料	10 X 1 10

既往歴・原因・主要症状・経過等	処方・手術・処置等
H26.5.10	H26.5.10
昨夜から熱があがった 体温 39 度	末梢血液一般、CRP
食事は食べられた	インフルエンザウィルス抗原定性
体の節々が痛い、喉は痛みが無い	
周りでインフルエンザが流行っている	
血液検査とインフルエンザの検査	RP) (4) リレンザ 2ブリスター×2回 5日分
B 型インフルエンザ 陽性	医師の指示通り
食事は食べられているので、リレンザを投与 水分を十分に摂ること	(添付文書をよく読み、必ず薬が終わるまで服用)
解熱するまでは安静を保つこと	(5) ポンタール(250) 2C
薬を飲みきったら、再受診のこと	発熱 38.5 度以上の時 1 回 2C×5 回分
	薬剤情報提供書
H26.5.16	H26.5.16
BP 138/82	末梢血液一般、CRP
体温 36.4 度	
節々の痛みも無い	
薬は終わった	
インフルエンザ治療	
血圧の薬は継続のこと	
運動なども徐々に再開。食事は今まで通りに注意。	
H26.5.22	H26.5.22
BP 122/80	RP) 5/9 do 14 日分
特に変わりなし	
血圧の薬は継続のこと	特定疾患管理料
気温の変化に注意すること	特定処方管理
運動を継続し、食事の注意は今までと通り。	

日付	診療科	項目数	診療料
12	112007410	*再診	72 X 1 72
60	.600	*検査	
	160008010	末梢血液一般	21 X 1 21
60	160054710	*CRP	16 X 1 16
60	160169450	*インフルエンザウィルス抗原定性	149 X 1 149
23	.230	*外用薬剤	
	660443018 2	リレンザ 20mg	2 錠
	Y000001	【医師の指示通りに】	
	\$10000001	(添付文書をよく読み、必ず薬が終...	(35) X 1
22	.220	*外用薬剤	
	611140435 2	【処方】ポンタール錠 250 mg	2 錠
	\$10000001*5	発熱 38.5 度以上の時 1 回 2C	(2) X 5
13	.130	*管理料	
	120002370	薬剤情報提供料	10 X 1 10

日付	診療科	項目数	診療料
12	112007410	*再診	72 X 1 72
60	160008010	*末梢血液一般	21 X 1 21
60	160054710	*CRP	16 X 1 16

日付	診療科	項目数	診療料
12	112007410	*再診	72 X 1 72
21	.210	*内服薬剤	
	610432013 1	プロブレス錠 8 mg	1 錠
	620000167 1	【処方】ラシックス錠 20 mg	1 錠
	Y01001*14	【1 H 1 回朝食後に】	(14) X 14
13	.130	*管理料	
	120002370	薬剤情報提供料	10 X 1 10
25	.250	*処方料	
	120002270*1	特定疾患処方管理加算(処方科)	18 X 1 18

※doについてはP28へ

①入力ができたら右下の登録

000017 テスト ナイカ 男 0001 組合 30% 頭書き 前回処方 ?

H24. 5. 9 院内 テスト 内科 S31. 1. 1 56才 01眼科 0001 ラジエンス 太郎

【訂正】 メモ

DO検索

日付	入力コード	名称	数量・点数
12	112007410	*再診	69 X 1 69
13	120002370	*薬剤情報提供料	10 X 1 10
21	.210	*内服薬剤	
	610432013	プロプレス錠 8 mg	1 錠
	620000167	【厳先】ラシックス錠 20 mg	1 錠
	Y01001 *14	【1日1回朝食後に】	15 X 14 210
21	.210	*内服薬剤	
	610453119	【厳先】ムコダイン錠 250 mg	3 錠
	Y03001 *5	【1日3回毎食後に】	3 X 5 15
21	.210	*内服薬剤	
	620160501	【厳先】PL配合顆粒	4 g
	Y04001 *5	【1日4回毎食後及び就寝前に】	3 X 5 15
25	.250	*処方料	
	120002270 *1	特定疾患処方管理加算（処方料）	18 X 1 18
60	.600	*検査	
	160000310	尿一般	26 X 1 26
60	.600	*検査	
	160017410	T P	
	160019010	B U N	
	160019210	クレアチニン	
	160022510	A S T	
	160022610	A L T	
	160020410	γ-G T	
	160022410	T c h o 項目数：7	93 X 1 93
60	.600	*検査	
	160008010	末梢血液一般	21 X 1 21
60	.600	*検査	

合計点数 最終来院日（退院日） 初診算定日（同日初... 本収金 当月点数累計

509 H26. 5.22 H24. 4.16 509 行数：30

（＋：行挿入、－：削除、先頭空白・数量0：行削除、//：... 中絶表示

診療進捗 クリア ャット登録 受付 患者登録 複数科保険 病名登録 収納登録 会計協会 算定基礎 包括診療 診療費

戻る 患者取消 前回患者 訂正 入力CD 前頁 次頁 DO 氏名検索 予約登録 受付 登録

②自動算定された内容、区分ごとの点数を確認し右下の登録

※不要な自動算定内容があれば、◎をクリックすると削除されます

000017 テスト ナイカ 男 組合 30% 眼科

H24. 5. 9 テスト 内科 S31. 1. 1 56才

【訂正】

番号	削...	診療区分	診療行為	点数×回数	計	初診算定日
1		.120	再診料	69 × 1	...	H24. 4.16
2		.130	管理料	10 × 1	...	最終来院日
3		.210	内服薬剤	15 × 14	...	H26. 5.22
		プロプレス錠 8 mg	1	...	未収金	
		【厳先】ラシックス錠 20 mg	1	...	合計点数	973
		【1日1回朝食後に】	15	...	当月点数累計	973
4		.210	内服薬剤	3 × 5	...	保険適用点数
		【厳先】ムコダイン錠 250 mg	3	...	診療料	69
		【1日3回毎食後に】	15	...	管理料	10
5		.210	内服薬剤	3 × 5	...	在宅料
		【厳先】PL配合顆粒	4	...	投薬料	309
		【1日4回毎食後及び就寝前に】	15	...	注射料	
6	◎	.241	内服薬剤	9 × 1	...	処置料
		調剤料（内服薬・注射薬・点眼薬）	9	...	手術料	
7		.250	処方料	18 × 1	...	麻酔料
		特定疾患処方管理加算（処方料）	18	...	検査料	585
8	◎	.250	処方料（その他）	42 × 1	...	画像診断
		処方料（その他）	42	...	リハビリ	
9		.600	検査	26 × 1	...	精神専門
		尿一般	26	...	放射線	
10		.600	検査	93 × 1	...	病理診断
		T P	93	...		
		B U N	93	...		
		クレアチニン	93	...		
		A S T	93	...		
		A L T	93	...		
		γ-G T	93	...		
		T c h o 項目数：7	93	...		
11		.600	検査	21 × 1	...	
		末梢血液一般	21	...		
12		.600	検査	16 × 1	...	
		C R P	16	...		
13		.600	検査	16 × 1	...	
		B - V	16	...		

プレビュー 削除番号

戻る 名称切替 登録

③入金額と、発行される書類を確認して右下の登録

(K03)診療行為入力ー請求確認- ラジエンスクリニック [ormaster]

000017 テスト ナイカ 男 0001 組合 30%
 H24. 5. 9 テスト 内科 S31. 1. 1 56才 01 眼科 [訂 ...]

発行... R 3. 2.17 伝票番号 0000097 その他自費

初・再診...	保険分 (点)	自費分 (円)	文書料	消費税なし	消費税あり	薬剤一部負担	労災自賠保険適用分 (円...)
医学管理...	69						初診
在宅医療	10		物品料			老人一部負担	再診
投薬	309		予防接種			公費一部負...	指導
注射							その他
処置						一部負担金計	
手術							調整金 1
麻酔							調整金 2
検査	585						今回診療分請求額 0
画像診断							前回までの未収額
リハビリ							前回までの過入金...
精神科専...							
放射線治...			その他				
病理診断							
			その他計				返金額 -
合計点数	973						入金額 2920 *

負担金額 (円) 2,920 消費税

入金方法 01 現金 入金の取扱い 1 今回請求分のみ入金

訂正前請求額: 2,920 今回請求額: 2,920 合計未収額 0

請求書兼領収書 2 発行あり 処方せん 0 発行なし 予約票 0 発行なし
 (発行方法) 1 診療科・保険組合せ別に発行 薬剤情報 1 発行あり ドクター 0001 ラジエンス 太郎
 診療費明細書 1 発行あり お薬手帳 1 発行あり U・P 0 U・P 指示なし

戻る 調整 発行日 保険切替 診療科切替 一括入金 一括返金 一括入返金 登録

※登録後、発行対象の書類が印刷されます

No. 97 診療費請求書兼領収書 (訂正) 発行日 令和 3 年 2 月 17 日

患者番号 000017

氏名 テスト 内科 様 眼科 診療日 平成 24 年 5 月 9 日 負担割合 3 割

Y 2,920

初・再診料	医学管理等	在宅医療	投薬	検査	注射	手術	麻酔	合計
69 点	10 点	309 点	585 点					973 点
保険分負担金額 2,920 円								
自費金額 0 円								
公費一部負担金 調整金								
今回請求額 2,920 円								
前回請求額 0 円								
合計請求額 2,920 円								
今回入金額 0 円								
未収金額 2,920 円								

東京都文京区本駒込 2-28-16 ラジエンスクリニック 領収印

電話 03-3946-0001

診療費明細書

区分	項目名	単価	回数	合計
初・再診料	*再診	690	1	690
医学管理等	*薬剤情報提供料 (小計)	100	1	100
投薬	*プロブレス錠 8 mg 1 錠	150	14	2,100
	*ランックス錠 20 mg 1 錠	30	5	150
	*ムコダイン錠 250 mg 3 錠	30	5	150
	*P.L. 配合顆粒 4 g	90	1	90
	*調剤料 (内服薬・注射薬・点滴薬)	180	1	180
	*特定疾患処方管理加算 (処方料)	420	1	420
	*処方料 (その他) (小計)	260	1	260
検査	*尿一般			
	*BUN			
	*クレアチニン			
	*AST			
	*ALT			
	*γ-GT			

※本領収書は印刷物として発行されますので、大切に保管して下さい。
 ※領収書は、領収書に記載された内容に基づき、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。

テスト 内科 様 1 頁

処方日 平成24年 5月 9日 保険医名 ラジエンス 太郎

1) プロブレス錠 8 mg 1 錠
 ランックス錠 20 mg 1 錠
 【1日1回朝食後に】 14 日分

2) ムコダイン錠 250 mg 3 錠
 【1日3回毎食後に】 5 日分

3) P.L. 配合顆粒 4 g
 【1日4回毎食後及び就寝前に】 5 日分

ラジエンスクリニック
 03-3946-0001

000017 テスト ナイカ 様 お薬情報 (4種類) 平成 24 年 5 月 9 日

NO	薬名	効能・効果	色・形・記号	起	朝	昼	夕	夜	注意事項
1	プロブレス錠 8 mg								1日1回朝食後に 14日分 全14錠
2	ランックス錠 20 mg								1日1回朝食後に 14日分 全14錠
3	ムコダイン錠 250 mg								1日3回毎食後に 5日分 全15錠
4	P.L. 配合顆粒								1日4回毎食後及び就寝前に 5日分 全20g