

# **R**Jiance ware

2017年4月作成

# • ○ 目 次 ○ ●

REMORA を立ち上げる・・・・・・・・・・	•••3
受付情報を入力する・・・・・・・・・・・・・	• • • 5
カルテを開く・・・・・・・・・・・・・・・・	•••7
プロフィール・・・・・・・・・・・・・・・	• • 8
スキャン画像取込み・・・・・・・・・・・・・	• • 1 2
カルテ記載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 15
オーダ入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 19
病名入力 · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• 26
カルテを閉じる・・・・・・・・・・・・・・	• 29
迥云Jルナの閲見、修止、DU・・・・・・・	• • 30
週ムガルテの阅見、修正、DO・・・・・・・ 眼科用検査歴・・・・・・・・・・・・・・・・・	••30 ••35
過去力ルテの阅見、修正、DO・・・・・・・ 眼科用検査歴·・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••30 ••35 ••36
過去ガルテの閲見、修正、DO・・・・・・・ 眼科用検査歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 30 • 35 • 36 • 36
過去ガルテの阅見、修正、DO・・・・・・・ 眼科用検査歴・・・・・・・・・・・・・・・・ 採血検査等履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・ オーダ履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>30</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> </ul>
過去ガルテの阅見、修正、DO・・・・・・ 眼科用検査歴・・・・・・・・・・・・・・・・・ 採血検査等履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・ オーダ履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>30</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>42</li> </ul>
週云ガルテの閲見、修正、DO・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>30</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>42</li> <li>44</li> </ul>
過云ガルテの閲見、修正、DO・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>30</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>42</li> <li>44</li> <li>46</li> </ul>



① デスクトップの REMORA アイコンをダブルクリックします。



② ログイン認証画面が表示されます。

ログイン ID、パスワードを入力して、ログインボタンをクリックまたは Enter キーを押します。 アカウント名は前回ログインしたアカウントを初期表示します。

REIAGA	
	ログインID 99999 × パスワード
	予 ログイン アカウント: パスワード:

③ アカウントポータル画面が表示されます。



×	Þ	£+		•	_			-		-	-	- LD				-	_	10	112			111	_	10		_ Þ.		
ն 1			前回来院日	2018年 2月20		2018年 2月20	2018年 2月16	2018年 2月20	2018年 2月16	2018年 1月31	2018年 1月24	2018年 2月 5日				2018年 2月16	2018年 1月25	2018年 2月 96	2018年 2月 9日		2018年 1月20	2018年 2月 1日	2018年 1月25	2018年 2月 2日		2018年 2月16	^	
☆ ☆ Ш Ш		患者指式 参照 患者垂	プロフィール	現往歴:高血圧	家電話も携帯もあ…	既往歴:白内障(…			既往歴:高血圧	既往歷:高血圧・…	<b>既往歴:心臓病</b>	既往歴:鼻炎・花…		既往歴:緑内障		<b>既往歴:高血圧</b>	既往歴:肺気腫	既往歴:高血圧・…	既往歴:高血圧・…			既往歴:高血圧・…	既往歴:骨組そう…	既往歴:高血圧…	<b>既往歴:高血圧</b> …			
<u> </u> д26日(Д)		前回患者	患者属性													(X) (X)												
診療日 2018年 2		8年 2月21日を選	付メモ1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	きに仕事に行きた ▼	•	٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	\$過ぎにきます。 ◄	•		
		201	Ψk	ŀ										118						•	•		•	,	118			
			保険組合せ	後期高齢者(1割)	国保 (3割)	国保 (2割)	協会 (3割)	組合 (3割)	国保 (1割)	国保 (3割)	後期高齢者(1割)	国保 (3割)	組合 (3割)	国保 (3割)	国保 (2割)	後期高齢者(1割)	後期高齢者(1割)	国保 (3割)	国保 (3割)	国保 (3割)	国保 (2割)	国保 (2割)	国保 (3割)	後期高齢者 (1割)	国保 (1割)	協会 (3割)		
			性別	女位	男性	女性	調性	竹件	男性	女性	女性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	男性	女性	女性	女性	女性	女性	女性	男性	女位		
			年齢	82歳	69歳	72歳	64歳	57歳	74歳	64歳	84歳	62歳	32歳	32歳	70歳	76歲	77歳	68歳	67歳	46歳	71歳	73歳	69歳	80歳	74歳	34歳		
			目	5年(昭和11年) 2月 3日	3年(昭和23年) 3月 7日	年(昭和20年) 6月22日	年(昭和28年) 6月29日	3年(昭和35年) 3月 3日	年(昭和18年)10月30日	年(昭和28年)11月13日	4年(昭和9年) 2月 7日	5年(昭和30年) 5月 3日	5年(昭和61年) 2月 6日	纬(昭和61年) 2月17日	*年(昭和22年) 3月23日	1年(昭和16年) 5月 7日	年(昭和16年) 1月13日	)年(昭和25年) 2月 1日	)年(昭和25年)12月 8日	:年(昭和47年) 2月18日	年(昭和21年) 8月31日	4年(昭和19年) 5月 1日	年(昭和23年)10月23日	*年(昭和12年)11月 2日	年(昭和18年)11月26日	年(昭和58年) 3月31日		6 27 28 8 3
			ナ 生年)	カンジヤ 193(	カンジャ 1946	カンジャ 1945	カンジャ 1953	カンジャ 1960	カンジャ 1943	カンジャ 1953	カンジャ 193	カンジャ 195	カンジャ 1980	カンジャ 1986	カンジャ 1947	カンジャ 194:	カンジャ 1941	カンジャ 1950	カンジャ 1950	カンジャ 1972	カンジャ 1946	カンジャ 194	1948	カンジャ 1937	カンジャ 1943	カンジャ 1983	<mark>也儿</mark> CLFIt診待 1人 0人	2 23 24 25 2 9 36 19 2
			患者氏名力	デスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	テスト	77 7	デスト	177 775		<mark>&lt;4井</mark> →田松	19         20         21         2           29         17         48         1
			м	制制	患者	患者	患者	患者	患者	患者	患者	患者	書	患者	患者	患者	患者	患者	患者	患者	患者	患者	100	i Wi	1	₹ <u>==</u> € 1 #□	手 4 人	17 18 27
			患者氏结	₹XÞ	FJ	FJ	FJF	FJF	FJF	FJF	FJF	デスト	FJF	FJF	FJ	FJF	デスト	デスト	FJF	テスト	₹Zト	JYY	- − − − −	J Z Z Z	Υ Γ Γ	₹7,Þ	<mark>会計済み</mark> 47人	15 16 21 52
			患者番号	000788	001520	000602	001462	000830	001414	001298	001156	001229	001521	001522	001523	001442	001236	000290	001426	001524	000752	001310	001126	001384	001525	001453	会計待ち 0人	12 13 14 20 29
			伏況	<ul> <li>fet</li> </ul>	• 103	► fet	<ul> <li>€§</li> </ul>	<ul> <li>fet</li> </ul>	• 103	• 103	• 103	► <del>1</del> €3	► fet	• 403	• 403	• 403	► fet	• 403	• 103	<ul> <li>€§</li> </ul>	<ul> <li>€§</li> </ul>	• 103	► fet	<ul> <li>€</li> </ul>	<ul> <li>€§</li> </ul>	► fet	再診察 0人	7 11
			<b>温 進歩</b>	要詰催	製品部	新世俗	製品係	殿吉州	要結金	新世俗	新世俗	與盐邻	與44個	調査	調査	第二十二	與盐硝	與盐州	新世俗	製品化	殿詰船	要も劣	製品供	業価値	殿詰船	與盐州	再検査 0人	<b>6</b> 1 <b>7</b> 2 <b>7</b> 2
	请報		5 会計院	90:60	09:38	09:11	10:20	09:18	09:41	10:05	10:04	10:24	09:45	10:43	10:13	11:01	10:58	11:05	10:33	11:07	11:13	11:02	11:18	11:49	11:57	11:22	待ち 0人	7 8 21 3
	コヴィン		受付給	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	∰ ∰ 4 →	5 6 29 5
	イノーデ	長江を	受付時間	8:44 •	8:46 •	8:47 •	8:47 •	8:47 •	8:47 •	8:49 •	8:51 •	8:57 •	9:11 •	9:13 •	9:20 •	9:22 •	9:29 •	9:32 •	9:32 •	●:39 ●	● 65:6	9:43 •	9:46 🔻	9:52 🔻	• 90:0	0:10 •	1 散瞳 0)	24
	凝素	金雪瓷	ESI I	ŏ	õ	õ	õ	0 •	6 •	6 •	ó •	Ó	ò ►	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	検査中 0人	1 2 16 32
	受付登録	を無詰金	5 子約ē	影響	變變	影響	徽剑	遊翁	影	變變	粸 目	遊翁	影响	變變	影響	散瞳	散瞳	變變	變變	巅剑	巅剑	群 目	粸 目	影響	變變	斷念	受付済み 0人	当日を 選択
ORA	1 1 2 1	獻給	予約時	00:60		00:60		00:60			00:60					08:30	10:00					10:00	10:00				なし 0人	年 2月 翌月♥
REM	受付患者	全体	受付	ч	2	с	4	ß	9	2	ω	6	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	▲ (1)	2018



☆予約なし患者の場合

① 受付登録画面を開きます。

	ORA		_														診療日 2018年	2月26日(月)	ⅲ IA 🗗 🌣	- 8 ×
受付患	8-1	受付登録	1 8	5 ツール	ログイン信	報														Ŧ
全体	診察	会計済み	* 会	計済み以外	:												2018年 2月21日を	前回患者 選択中	患者指 参照 患者	走 新号 Q
受付	予約時	2 予約	種別	受付時間	受付経	会計時間	進捗状況	患者番号	患者氏名	惠者氏名		生年月日	年齡	性別	保険組合せ		受付メモ1	患者属性	プロフィール	前回来院日
1	09:00	診察	٠	08:44 🔻	00:00	09:06	会計済み	000788	テスト	患者テス	ト カンジャ	7 1936年(昭和11年) 2月 3日	82歲	女性	後期高齢者 (1割)	٠	•		既往歴:高血圧	2018年 2月201
2		診察	٠	08:46 🔻	00:00	09:38	会計済み	001520	テスト	患者 テス	ト カンジャ	7 1948年(昭和23年) 3月 7日	69歲	男性	国保 (3割)	•	Υ.		家電話も携帯もあ…	
3	09:00	診察	٠	08:47 🔻	00:00	09:11	会計済み	000602	テスト	患者 テス	ト カンジャ	7 1945年(昭和20年) 6月22日	72歲	女性	国保 (2割)	•			既往歴:白内障(…	2018年 2月201
4		診察	٠	08:47 🔻	00:00	10:20	会計済み	001462	テスト	患者 テス	トカンジャ	7 1953年(昭和28年) 6月29日	64歲	男性	協会 (3割)	•	*			2018年 2月16
5	09:00	診察	•	08:47 🔻	00:00	09:18	会計済み	000830	テスト	患者 テス	トカンジャ	7 1960年(昭和35年) 3月 3日	57歲	女性	組合 (3割)		*			2018年 2月201
6		診察	•	08:47 🔻	00:00	09:41	会計済み	001414	テスト	患者 テス	トカンジャ	7 1943年(昭和18年)10月30日	74歳	男性	国保 (1割)		-		既往歴:高血圧	2018年 2月16
7		診察	•	08:49 🔻	00:00	10:08	会計済み	001298	テスト	患者 テス	ト カンジャ	1953年(昭和28年)11月13日	64歳	女性	国保 (3割)		*		既往歴:高血圧·…	2018年 1月311
8	09:00	採血	٠	08:51 🔻	00:00	10:04	会計済み	001156	テスト	患者 テス	トカンジィ	7 1934年(昭和9年) 2月 7日	84歳	女性	後期高齢者 (1割)	٠	*		既往歴:心臓病	2018年 1月241
9		診察	٠	08:57 🔻	00:00	10:24	会計済み	001229	テスト	患者 テス	トカンジャ	🕫 1955年(昭和30年) 5月 3日	62歲	女性	国保 (3割)	٠			既往歴:鼻炎・花…	2018年 2月 5日
10		診察	٠	09:11 🔻	00:00	09:49	会計済み	001521	テスト	患者 テス	トカンジャ	✤ 1986年(昭和61年) 2月 6日	32歲	男性	組合 (3割)	٠	*			
11		診察	٠	09:13 🔻	00:00	10:43	会計済み	001522	テスト	患者 テス	トカンジャ	,1986年(昭和61年) 2月17日	32歲	女性	国保 (3割)	•	11時に仕事に行きた ▼		既往歴:縁内障	
12		診察	٠	09:20 🔻	00:00	10:13	会計済み	001523	テスト	患者 テス	トカンジャ	,1947年(昭和22年) 3月23日	70歲	男性	国保 (2割)	•	Υ.			
14	09:30	散睡	•	09:22 🔻	00:00	11:01	会計済み	001442	テスト	患者 テス	トカンジャ	7 1941年(昭和16年) 5月 7日	76歲	女性	後期高齢者 (1割)	٠	•	8.8	既往歴:高血圧	2018年 2月16
15	10:00	散睡	•	09:29 🔻	00:00	10:58	会計済み	001236	テスト	患者 テス	トカンジャ	7 1941年(昭和16年) 1月13日	77歲	男性	後期高齢者 (1割)	٠	•		既往歴:肺気腫	2018年 1月25
16		診察	٠	09:32 🔻	00:00	11:09	会計済み	000590	テスト	患者 テス	トカンジャ	1950年(昭和25年) 2月 1日	68歳	男性	国保 (3割)	٠	•		既往歴:高血圧·…	2018年 2月 9日
17		診察	٠	09:32 🔻	00:00	10:33	会計済み	001426	テスト	患者テス	トカンジャ	1950年(昭和25年)12月 8日	67歲	女性	国保 (3割)	٠	•		既往歴:高血圧·…	2018年 2月 9日
18		診察	٠	09:39 🔻	00:00	11:07	会計済み	001524	テスト	患者 テス	トカンジャ	1972年(昭和47年) 2月18日	46歳	女性	国保 (3割)	٠	•			
19		診察	٠	09:39 🔻	00:00	11:13	会計済み	000752	テスト	患者 テス	トカンジャ	1946年(昭和21年) 8月31日	71歳	女性	国保 (2割)	٠	•			2018年 1月201
20	10:00	採血	٠	09:43 🔻	00:00	11:02	会計済み	001310	テスト	患者 テス	トカンジャ	1944年(昭和19年) 5月 1日	73歳	女性	国保 (2割)	٠	•		既往歴:高血圧·…	2018年 2月 1E
21	10:00	採血	٠	09:46 🔻	00:00	11:18	会計済み	001126	テスト	串者 テス	トカンジィ	1948年(昭和23年)10月23日	69歳	女性	国保 (3割)	٠	*		既往歴:骨相そう…	2018年 1月25
22		診察	٠	09:52 🔻	00:00	11:49	会計済み	001384	=75	まお テス	トカンジィ	1937年(昭和12年)11月 2日	80歳	女性	後期高齢者 (1割)	٠	*		既往歴:高血圧…	2018年 2月 2日
23		診察	٠	10:06 🔻	00:00	11:57	会計済み	001525	=75	忠者 テス	トカンジル	1943年(昭和18年)11月26日	74歳	男性	国保 (1割)	٠	11時過ぎにきます。 🔻		既往歴:高血圧…	
24		診察	•	10:10 🔻	00:00	11:22	会計済み	001453	=7.5	まま テフ		1983年(昭和58年) 3月31日	34歲	女性	協会 (3劃)	٠	•			2018年 2月16
4			100000							思1 ) /	• 15221	N.								
受付	なし 0人	そ付済み 0人	検	查中 散瞳中     章     ①     人     ①     人     ①     八     ①     二     ①     二     ①     二     ①     二     ①     二     ①     二     ①     二     ①     二     ①     二     ①     二     ①     二     ①     二     □     二     □     二     □     二     □	P 診療消 人	時5 再 0人	横査 再診察 0人 0	会計待ち 0人	会計済み 47人	手術         外出中         手術           0人         0人	2世紀 CLFi 1人	it診符 0人								
2018	年 2月	当日を	1	2 3 4	5 6	7 8	9 10 11	12 13 14	15 16	17 18 19 20 21	22 23 24	25 26 27 28								
◀前月	翌月▶	選択	16	32 24	29 5	21 35	47 27	20 25	21 52	27 29 17 48	19 36 19	28 3								

# ② 患者番号を入力して Enter キーを押します。

患者氏名や年齢、保険組合せ、受付医師等を選択し、「予約外受付」を押します。



※受付を取り消す場合は、該当患者の欄上で

右クリックし、メニューの中から「受付取消」を 選択します。

### ☆予約患者の場合

① 受付登録画面を開きます。

全件	1018	会社商品	etileauna		110												2018年 2月21日を	10.22 H	88	BE I
211	-	1 <del>- 1</del> 6781	1 Stat	8 5111	i anna	法好状况	建有器号	#\$R.8		意復民名力ナ	1	生年月日	采約	1231	保険組合せ		受付メモ1	#58C	プロフィール	前版末代日
1	09:00	診察	08:44	00:00	09:06	会計進み 🔹	000788	テスト	患者	テスト	カンジャ	1936年(昭和11年) 2月 3日	82歳	女性	後期高設者 (1副)				<b>成社長:真由王</b>	2018年 2月
2		88	08:46	00:00	09:38	entito •	001520	テスト	患者	テスト	カンジャ	1948年(昭和23年) 3月 7日	69,%	男性	国保 (3割)				家庵話も勝高もあ	
3	09:00	診療	08:47	00:00	09:11	* 68919	000602	テスト	患者	テスト	カンジャ	1945年(昭和20年) 6月22日	72歳	文在	国保 (2数)	•			現往盟:白内障(…	2018年 2月
4		2015	• 08:47 •	00:00	10:20	会计道路 •	001462	テスト	患者	テスト	カンジャ	1953年(昭和28年) 6月29日	64.8	网络	協会 (3副)	•	¥			2018年 2月
5	09:00	診療	08:47	00:00	09:18	eir#a •	000830	テスト	患者	テスト	カンジャ	1960年(昭和35年) 3月 3日	57版	女性	抱台 (3副)		•			2018年 2月
5		が来	08:47 •	00:00	09:41	- 66112	001414	テスト	患者	テスト	カンジャ	1943年(昭和18年)10月30日	74歳	肉生	国际 (1款)	•			現往歴:高血圧	2018年 2)
7		3955	08:49	00:00	10:08	会計算符 *	001298	テスト	患者	テスト	カンジャ	1953年(昭和28年)11月13日	64歳	女性	国保 (3期)				────────────────────────────────────	2018年1
5	09:00	採血	• 08:51 •	00:00	10:04	-	001156	テスト	患者	テスト	カンジャ	1934年(昭和9年) 2月 7日	04ft	如臣	後期高齢者 (1部)	٠	•		國在歷:心臟病	2018年 1
9		診療	08:57	00:00	10:24	20180 .	001229	テスト	患者	テスト	カンジャ	1955年(昭和30年) 5月 3日	62歳	文位	国保 (3割)				現住麿: 贵次、范…	2018年 2
0		2018	. 09:11 .	00:00	09:49	- 4810	001521	テスト	康者	テスト	カンジャ	1986年(昭和61年) 2月 6日	32歳	25	組合 (3期)	•				
1		神服	• 09:13 •	00:00	10:43	91183 ·	001522	テスト	患者	テスト	カンジャ	1986年(昭和61年) 2月17日	32歳	女性	国保 (3影)	٠	11時に仕事に行きた 🔹		既往臣:線內障	
2		却展	. 09:20 .	00:00	10:13	- 65122	001523	テスト	患者	テスト	カンジャ	1947年(昭和22年) 3月23日	70歳	肉生	國際 (2数)	٠				
4	09:30	2152	• 09:22 •	00:00	11:01	921 <b>3</b> 35 •	001442	テスト	康者	テスト	カンジャ	1941年(昭和16年) 5月 7日	70歳	女性	後期高設者 (1基)	•	×	8.9	<b>取补照:再由</b> 任	2018年 2
5	10:00	878	09:29	00:00	10:58	811958 ·	001236	テスト	患者	テスト	カンジャ	1941年(昭和16年) 1月13日	77版	男性	後期高齢者 (1副)	•			說往臣:靜気捷	2018年:
6		診察	• 09:32 •	00:00	11:09	21198 ·	000590	テスト	患者	テスト	カンジャ	1950年(昭和25年) 2月 1日	68歳	男性	国経 (3割)	•			我往還:高血圧・…	2018年 2
7		診察	09:32	00:00	10:33		001426	テスト	串者	テスト	カンジャ	1950年(昭和25年)12月 8日	67歳	女性	国保 (3副)	•			B2社園:冨山庄····	2018年;
8		神祭	• 09:39 •	00:00	11:07	- 48118	001524	=Zh	串者	775	カンジャ	1972年(昭和47年) 2月16日	46歲	的地	国保 (3副)	٠	•			
9		診察	• 09:39 •	00:00	11:13	211 <b>3</b> 70 +	000752	=7h	串去	=75	+2.53H	1946年(昭和21年) 8月31日	71成	文性	重保 (2割)					2018年1
0	10:00	ыm	• 09:43 •	00:00	11:0Z		001310	TTh	康志	77 h	11251	1944年(昭和19年) 5月 1日	73歳	女性	<b>国保 (2副)</b>	٠	•		<b>我往您:</b> 育由王····	2018年 2
1	10:00	採血	• 09:46 •	00:00	11:18	会社活动 •	001126	=7.6	中北	=75	10.000	1948年(昭和23年)10月23日	69夜	女性	国保 (3割)		•		既往歴:帝昭そう	2018年 1
2		診療	• 09:52 •	00:00	11:49	211日か ·	001384	=71	10.10	=71	40.000	1937年(昭和12年)11月 2日	808	女性	教制高龄者 (1部)	•	•		R住居:高血圧…	2018年 2
3		215	10:06	00:00	11:57	会計選び 🔹	001525	-71	ada atas	2.41	15/20	1943年(昭和18年)11月26日	74歳	网络	国保 (1期)	•	11時講道に含ます。▼		<b>R社長:英山王</b>	
14		診療	10:10 •	00:00	11:22	eitikä +	001453	-7.4	2240	7.7	カンシャ	1963年(昭和58年) 3月31日	34년	软性	協会 (3割)	٠				2018年 2
								テスト	思わ	7.41	3724					_			_	

患者番号を入力して Enter キーを押します。
 患者氏名や年齢などで本人かどうか確認をします。



③ 予約受付欄から受付したい内容にチェックをいれて「選択予約を個別に受付」を押します。 ※予約内容が複数ある場合は、受付したい内容すべてにチェックを入れ、「選択予約をまとめて予約」を押します。

予約受	付						
• 7	7ィルター・表示設定	\$					
選択	予約日	予約時間	診療科	診療内容	予約種別	コメント	
	2017年 6月 1日	10:00	眼科		HFA 視野計		
_							
選択予	<sup>5</sup> 約をまとめて受付	選択予約	りを個別に到	受付			



患者プロフィールを入力する ◆ 

### ★ プロフィール(常時表示されるメモ機能)

① 受付患者一覧から該当患者の患者番号をクリックし、カルテを開きます。

すべて 来院済み 診察	숦	計待ち	会計終了	再検査	外出中・キ	ャンセル	:								20	17年 4月25日を選択中	前回患者 000000	ロテスト カンジャ	参照	<b>者指定</b> 長者番号
受付メモ1 🔺	7	受付時間	▲ 受	招過時間	会計時間	受付医師	F	進捗状況	患者番号	患者氏名	患者氏名力ナ	性別	年齢	保険組合せ		紹介元情報		前回来院日	患者属性	ブロフィール
,	•	00:00	•	11:49		77F	۲	受付なし ▼	000000	テスト カンジャ	テスト カンジャ	男性	26歳	国保 (3割)	¥	テストクリニック・2017/4	4/24 ·	2017年 4月24日	ð.	禁忌: 感染…

② 入力をする欄にカーソルを合わせ、内容を入力します。

共 プロフィール1 通	共 プロフィール2 通	共 プロフィール3 通
科 別	科別	科別

※ 編集したい文を範囲指定後、右クリックメニューから文字サイズの変更、文字色の変更も可能です。



### ★ 患者属性登録

① 患者氏名左の人型のアイコンをクリックします。

2	ID:000000	男性	埼玉県さいたま市北区東大成町111
	テスト カンジャ	1990(H.2)7月11日生	11111
	ニフト カンバヤ	27 歳 4 ヶ日	主治医 指定なし ・
	ガスト リノシャ 前回来院日 2017年11月 7日(火) 経過日数 10日		

②患者情報詳細画面左上の「編集」ボタンを押します。

患者情報詳細		x
▶ 編集 🔒 登録 🚫 中止	表示	∓ ₹
ID: 000000 テスト カンジャ テスト カンジャ テスト カンジャ 前回来院日 2017年11月 7日(火)	<sup>男性</sup> 1990(H.2) 7月11日生 27 歳 4 ケ月	

③ 該当のマークにチェックを入れ、登録を押します。

▶ 編集 🔒 登録 ⊘ 中止		表示 🕶
プロフィール プロフィール2 プロフィール3 共通	科別	

# ★ アレルギー、禁忌入力

① アレルギー・禁忌欄の「追加」ボタンを押します。

基本情報 アレルギー・禁忌	Ŧ
追加 編集 削除	
種別 診療行為コード 診療行為名称 一般名称 チェックレベル コメント	
I	

② 診療行為名称欄に薬剤名を入力して検索し、該当の薬剤をダブルクリックします。 ※一部入力で検索可能。(ただし、3文字以上入力)

診療行為コード	
コードを入力してください	
診療行為名称	
ミドリ	
ミドリンM点眼液0.4% ミドリンP点眼液	
	改 □ 一般名

③ アレルギーまたは禁忌を選択します。

-	アレルギー・禁忌		#33
	アレルギー	-	
	アレルギー	禁忌	

④ チェックレベルを該当薬剤単体にするか、同じ成分の薬剤も含めるか選択します。

チェックレベル		
薬剤	-	
薬剤	一般名	

⑤ 特記事項があればコメント欄に入力します。

コメント			
テスト			
	ОК	キャンセル	

⑥ 全ての項目の入力が完了したら「OK」を押します。

チェックレベル	
薬剤	-
コメント	
テスト	
ок	キャンセル

※コードがない項目(食物アレルギー等)はフリー欄に記載をします。

追加 編集	削除	
種別	診療行為コード	診療行為名称
アレルギー	620005833	トラバタンズ点眼液0.0049
アレルギー		
禁忌		

◆ スキャン画像の取込みをする(ファイル管理) ◆

① ファイル管理タブを開きます。



② 保険証、問診票等保存したいタブを開き、「追加」ボタンを押します。



③ 画像読込み画面が開くので、該当の画像をドラック&ドロップします。

	📕 サンプル ピクチャ		<u> </u>
■27 号2 目 ~00 第 記事 病名─覧 サマリ 検歴	🧿 🕞 🕨 • วิกีวีวีป • ชีวิรัพ • ชีววีม ชีวิรัพ	🝷 🌇 サンブル ピクチャの検索	2
プレート 眼科用検査歴 ファイル管理	整理 ▼ 共有 ▼ スライドショー 書き込む 新しいフォルダー		• • •
	★ た気に入り よ気に入り ようロード サングル ピクチャ ライブラリ サングル ピクチャ マカンロード サングル ピクチャ 雪 最近表示した場所	並べ替	え フォルダー 🔻
ファイル役理 編集 X ファイルをドロップするか、 クリックしてファイルを 選択してください。 クリア タイトル 表示日村	<ul> <li>⇒ 5/75/1</li> <li>● ピガキ</li> <li>● ピガキ</li> <li>● ビガオ</li> <li>● ビブオ</li> <li>● エージック</li> <li>● エーシット</li> <li>● ローカル ディスク (G)</li> <li>● ネットワーク</li> <li>チューリップ</li> </ul>	デジン が合	<i>R</i> (#)
2017/04/25 IS OK キャンセル	8個の項目		
	•		

④ タイトル、取込日時を確認して「OK」を押す。



※複数の画像をまとめて保存することも可能です。(ただし、タイトルの編集不可) スキャン画像フォルダから画像を複数選択して、タブ内にドラック&ドロップ。



☆削除をする場合、該当の画像の上で右クリック・削除を押すことで削除できます。



☆取込日時を変更する場合、該当の画像の上で右クリック・表示日付変更を押すことで 日時の変更ができます。



カルテを記載する 🔶 



所見をキーボード入力する。直接入力またはスタンプテンプレートを使用して入力も可能。

### ◇スタンプテンプレート ボタンを押すと記事欄に貼りつく。



### ◇シェーマ



② ペン記載モードやテキスト記載モード等を使用して記載する。 テンプレートからスタンプを貼り付けることも可能。



③ 記載が終わったら「登録」ボタンを押す。 自動的に記事欄に貼りつく。



☆記事に対してタグをつける(インデックスとは別の機能です、後述いたしますが基本こちら使っていただきたいです) 記事タイトル(S・O・A・P・F)横のメニューボタンを押し、タグをつけます(タグをつけると過去カルテ閲覧時の目印となります)



### ※タグをつけることで、記事の検索を行うことができます(現状インデックスでの検索が出来ないのでタグを推奨します)



- 【 オーダ 】(※基本必要なコストは全てここに作成しておきます)
  - ① セットタブを開く
  - ②処方、処置、検査等該当のタブを開く
  - ③ 黄色フォルダをダブルクリックするとセットが展開される。 セットをダブルクリック、または「→」ボタンを押すとオーダ画面に展開される。



### 【 初再診 】

① 初再診タブを開き初再診、必要に応じて時間外等の選択もします。

開覧 初高 診 処 方 注 射 処 舌	<b>11 汎</b> 検査 汎用
2018/ 2/19	
[カルテ保険]	1
初再診区分	時間外区分
○ 指定しない	○通常
○ 初診	<ul> <li>時間外</li> </ul>
• 再診	○ 休日
○ 電話再診	○ 深夜
○ 実日数のみ算定	
○ 算定しない	〇時間外特例

### 【処方オーダ】

① 処方タブを開き、薬剤の名称を検索してダブルクリックします。(3文字以上入力しないと選択が出来ません)

□□	注射 処置 検査	1000 注   汎用		
2018/ 2/19				
Rp. 1 院外 <b>1</b> ↓	[カルテ保険]			+ 1
<u>501</u>				: 0
(先)クラビット細粒1 (先)クラビット錠25 (先)クラビット錠50	0% 100mg(レ 0mg (レボフロキ 0mg (レボフロキ	ボフロキサシンと サシンとして) サシンとして)	:して)	
<ul> <li>(先)クラビット点眼液</li> <li>(先)クラビット点眼液</li> <li>(先)クラビット点眼液</li> </ul>	0. 5% 1. 5%	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		R

②薬剤確定後、容量を入力します。

2018/ 2/19					
Rp. 1 外 院外 <b>↑</b>	[カルテ保険]		実 :	╋	Ĩ
(先) クラビット点眼液1.5%		<b>○</b> 本		:	8
用法選択		用法コメ 数量は0.00	0001以上99	9999.9	9999

### ☆処方内容の変更

### ◇用法の変更

- ① オーダ画面から、該当薬剤の用法をダブルクリックする。
- ② 用法選択画面が開くので、該当する用法をダブルクリックする。
- ※フリーコメント

「@」をダブルクリックすると、フリーで入力可能。

ダブルクリックすると、コメント入力画面に切り替わるので任意のコメントを入力し、

OKを押す。 処方 Rp.1 外 院外 [カルテ保険] (先)クラビット点眼液1.5% 1本 後発変更× 1日3回 両眼 オーダー | テキスト | 四角形 | 自由線 | 直線 | 円 | コンボボックス | カレンダー | 差し込み 🖃 い 🧿 🗸 検索条件 🖶 処方箋 田間覧 い。 ● ◎ ↓
処方 注射 汎用 如居 積査 2018/ 2/23 Rp. 1 外 院外 👣 [カルテ保険] 夏:十 🗎 (先) クラビット点眼液1.5% 1 本 : 🕄 後発変更× 用法コメント選択 1日3回 両眼 1 .......... 1日3回 両眼 Ť, R タブコード 1 外用 コード クリア 【外用】 用法 Rp 1 0 両眼 1日1回 両眼 1 2 1日2回 両眼 3 1日3回 両眼 ŧ 铭 4 1日4回 両眼 視 5 1日5回 両眼 障 1日6回 両眼 6 頭陥凹割 h 7 1日数回 両眼 ンズ挿 ズ挿入目 < > キャンセル

### ◇処方用量、処方日数の変更

- ① オーダ画面から、該当薬剤の用量・処方日数をダブルクリック
- ② 任意の数字を入力する



### ☆コメントの追加

- ① 処方のタブを開き項目の右側にあるメニューボタン「・・・」を押す。
- ② コメント追加を押す。(※用法コメント選択も同様の機能です)
- ③ 該当するコメントをダブルクリックする。
- ※フリーコメント

「@」をダブルクリックすると、フリーで入力可能。

ダブルクリックすると、コメント入力画面に切り替わるので任意のコメントを入力し、OKを押す。

開覧初再診 如方		<mark>派</mark> 汎用		
2018/ 2/19				
Rp. 1 外 院外 <b>†</b>	[カルテ保険]		実: 🕂 🖿	1
(先) クラビット点眼液1. 後発変更×	5%	1 k	<b>: 《</b> 追加	£
1日3回 両眼		用法コメント遵 🔍	オーダーする	
Rn 2 外	[カルテ保険]	0	オーダーしない	
	[22162 662]		数量入力	•
(先) ヒアレイン点眼液の・	1% 5mL		回数入力	
後発変更×		æ	コメント追加	

2018/ 2/19	
Rp. 1 外 院外 1 [カルテ保険]	英: 🛨 🔳
(先) クラビット点眼液1・5% 1 本	: 0
後発変更×	
1日3回         両眼         入浴前を忘れたら寝る	
Rp. 2         外         入浴前を忘れたら寝る前に点眼	
(先) ヒア タブコード	2018/ 2/19
後発変更 1 外用	_ Rp. 1 外 院外 1↓ [カルテ保険] 実 : 十 盲
1日6回 ユード クリア	
用法コメント	(先) クガット点戦波1・5% 1 本 : 🔇
1 (0)     2 (の) 込益を忘れたら寝る前に占眼	
3         @クラビットとリンデロンは2週間使用	1日2回 声明 1、公前を守わたら嬉る… 1、
6 @クラビットとリンデロンは中止とし	
主 入外区 4 @症状にあわせて4~6回点眼	
□ 共通 5 @クラビットとリンデロンは使い切り	終了です
口 共通 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
	OK FFZZU
当日   2018/ 2/24	
Rp. 1 外 院外 t [カルテ保険]	
	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
タブコード	
44.85	
コード クリア 【共通】	・レセ: 当日   2018/ 2/24
	Rp. 1 外 院外 1 [カルテ保険] 目 : 十 首
1 @	
2 @糖尿病により、病状不安定の為 精密	28B底複数 (先) クラビット点眼液 0.5% 5 mL 🕄 🔕
3         @白内障の為、術前・術後に念入りな問	底検査を 白内障手術の為
4         @眼底透見困難であった為、複数回行っ	>t
5 @病状不安定の為、精密眼底複数回行っ	た 1日3回 両眼 用法コメント選択 1
6 @詳細に確認する必要があった為、複数	
7 @YAGレーザーの前後に、精密眼底核	管を複数回行で入り
8         @白内障手術の為	
9         @病状不安定であったため複数回行った	
< >	ж <b>キャンセル</b>

### 【注射オーダ】

① 注射タブを開き、手技と薬剤を入力します。

2018/ 2/19			
→ その他注射	[カルテ保険]		E : <del> </del>
手技		1.0	
• 硝子体内注射			t,
薬剤·材料			
マルマキアは中心	ままである Om a Zml の	ma0_05ml 1#E	: 4

### 【処置オーダ】

1	の置タ	ブを開き、 初再診	. 手技と <sup>の</sup> <sup>処方</sup>	:薬剤を <sup>()</sup> <sup>注射</sup>	入力し	ます。 検査	<mark>汎</mark> 汎用			
	2018/	′2/19 [カルテŧ	呆険]					実:	+	Î
	[	創傷処置(* 先) ゲンタジ	100cm2 Vン軟育0.	未満) .1% 1m	g		05 g		:	8

# 【検査オーダ】

# ① 検査タブを開き、検査コストを入力します、

田 閲覧	<b>认</b> 初再診	<b>●</b> 処方	ん 注射	€ 処置	₩ 検査	<mark>汎</mark> 汎用						
2018/	2018/ 2/19											
<u> </u>	E急	[カルラ	「保険]					実	+	Ĩ		
	矯正視力(1	[:]外)							:	8		
	精密眼床								:	8		
	いロス/エ スリットM(前	眼部)							:	8		
	精密眼底(祠	5)							:	8		

# 【汎用オーダ】(※自費項目、リバビリ項目、手術項目を入力します)

① 汎用タブを開き、各コストを入力します。

20'	18/ 2/19			_		
	[カルデ保険]			(m)	+	
	水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他)				:	8
	右	_				
	(後) シェルガンO.5眼粘弾剤 O.5mL	1	筒		:	8
	ヒーロン0.85眼粘弾剤1% 0.85mL	1	筒		:	8
	ネオメドロールEE軟育	0.3	g		:	8
	ボスミン注1mg 0.1%1mL	1	管		÷	×
	キシロカイン点眼液4%	05	m L		:	8
	ビーエスエスプラス500眼灌流0,0184% 0,46%2	1	瓶		:	8
201	8/2/19 [カルテ保険] 網膜光凝固術(通常)			<u>*</u>	+	1
201	B/ 2/19 [カルテ保険] 網膜光凝固術(通常) 右 アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL	1	6		+	2
2011 家鴉 2011	8/2/19 [カルテ保険] 編膜光凝固術(通常) 右 アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL 約7為区分 手術 3/2/19 [カルテ保険]	1	i			
2011 診腸 2011	B/ 2/19 [カルテ保険] 網膜光凝固術(通常) 右 アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL 新為区分 手術 2/ 2/19 [カルテ保険] 弱視視能訓練	1,				8
2011 於据 2011	8/2/19 [カルテ保険] 網膜光凝固術(通常) 右 アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL 行為区分 手術 3/2/19 [カルテ保険] 弱視視能訓練 斜視視能訓練					
2011 副 2011	8/2/19 [カルテ保険] 網膜光凝固術(通常) 右 アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL 行為区分 手術 3/2/19 [カルテ保険] 弱視視能訓練 斜視視能訓練					
2011 2011 2011	8/2/19 [カルテ保険] 網膜光凝固術(通常) 右 アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL 行為区分 手術 ダンク/19 [カルテ保険] 弱視視能訓練 斜視視能訓練 谷石の他					
2011 2011 2011	8/2/19 [カルテ保険] 編膜光凝固術(通常) 右 アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL 行為区分 手術 ジ 2/19 [カルテ保険] 読視視能訓練 斜視視能訓練 行為区分 その他 [カルテ保険]					
2011	8/2/19 [カルテ保険] 編膜光凝固術(通常) 右 アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL 新為区分 手術 ダ2/19 [カルテ保険] 読視視能訓練 斜視視能訓練 新見視能訓練 新見視能訓練					

### ※オーダ画面補足

田 閲覧	<b>认</b> 初再診	● 処方	) 注射	€ 処置	₩ 検査	<mark>汎</mark> 汎用						
2018/	2018/ 2/19											
□ 至急 [カルテ保険]												
[	矯正視力(1	以外)					: 8					
	精密眼圧						: 🛽					
	スリットM(前	眼部)		: 🛛								
	精密眼底(両	ā)					: 🛛					

━━_・・・1オーダグループを追加します
■ ・・・1オーダグループを削除します
・・・対象項目に対してのメニューを開きます(レセコメント、後発変更不可コメント等)

<sup>図</sup>・・・対象行を削除します

◆ 病名入力 ◆

- 【 病名登録 】
  - ① 病名タブを開く。
  - ②症状別等、該当のタブを開く。
- ③ 黄色いフォルダをダブルクリックするとセットが展開される。 セットをダブルクリック、または「→」ボタンを押すと病名画面に展開される。

疾患別のフルセット内服	▶ 外用後発不可検査 処置、手術病名記事   ▲ 編集 □ □	<b></b>
アレ結セット FKCセット	病名 カルテ病名 コメント	
検査無し、両眼	* 林田水 林田水	
検査無し、右眼		
検査無し、左眼		
結膜炎	- F2121 F2121	
軽度の結膜炎	0	
右、軽度の結膜炎		
左、軽度の結膜炎		
Cat-ope後	in the Y	
翌日	d15 - C	
CL		
初コン	that	
現CL継続を御希望		
CL再診	$+ \nu +$	
ドライアイ	-1 0 C.V.	
視力あり		
子校快彩		
トロスパ	(O) (O). V V	
1+000-77-8-9-8-9		
ミノナミト州		
眼球打撲		
角膜ビランと結膜	- F -	
→両眼		
左眼	- P -	
-		

# ☆手入力する場合

①画面右下の病名画面、追加を押します

-	括転帰	④追加	✔ 編集	∎ 削除	5	~	
主	入外区:	分診療科	病名		開始日	転帰	転帰日
	共通	眼科	/ 眼内レ	ンズ挿入眼	2018/ 2/24	継続	B

# ②フリー枠で病名を検索もしくは、病名枠にそのまま入力し OK を押します。

	眼内レンス	ズ挿入眼								
妾頭語 1			8	病名 99994	07 8	眼内レンズ挿2	😣 接周	<b>6</b> 17 1		6
妾頭語 2			8				接廊	<b>2</b> 語 2		6
安頭語 3			8				接周	2語 3		6
接頭語	病名	接尾語								
1	※名称・ふり	Oがな・コート	「での検索が	「可能です。						
Ē,	がんない	れんず				検索				
8	眼内レンス	ズの機械的合	併症			_				
m .	眼内レンス	ズ亜脱臼								
E	眼内レンス	ズ偏位								
5	眼内レンス	ズ挿入眼								
15	眼内レンス	ズ脱臼								
	1									
續科	眼科		•	保険組合せ			•	入/外	共通	
	2018/	2/24		転帰区分	継続					
助治日	なし		•	保険病名	なし		•			
諸日 1世/疑い		Rしない								
始日 1性/疑い ]主病名	開示									
1始日 1性/疑い ] 主病名 コルテ病名										
融性/疑い ] 主病名 加 ル テ病名 1 メ ント										
始日 11性/疑い 11主病名 11ルテ病名 1メント							1			

### ☆接頭語、接尾語の登録

- ① 該当の病名の上で右クリック
- ② 接頭語の差し替え・接尾語の差し替えにマウスを合わせると 選択肢が出てくるので該当する項目をクリックする

		右
一括転帰	編集 🔋 削除 🗠 📿 🏹	左
主 入外区分 診療科 病	名 開始日 転帰 「	訪両
□ 共通 眼科 / 目	選択行をクリップボードにコピーする	慢性
	削除	急性
	接頭語の差し替え・・	術後
	接尾語の差し替え ・	
	転帰	
4	⊐Ľ- ,	•

### ☆転帰

- ① 該当の病名の上で右クリック
- ② 転帰をクリック
- ③ 転帰区分、転帰日を入力する。
- ④ OK を押す

※もう一度その病名をつけなおす場合は「転帰して追加」を押す。

全選択	全解除							
â	E 入外区分	診療科	病名	急性/疑い	開始日	転帰	転帰日	開示
~	共通	眼科	✓ 眼内レンズ挿入眼	なし	2018/ 2/2	4 治癒	2018/ 2/27	
転帰区分	治癒		▼ 転帰日	2018/ 2/27	(補助)	前回診療日の	の月末日	,
		「転帰	して追加」時の開始日	2018/ 2/24	10			



### ☆他ボタン補足



▶ 過去カルテの閲覧、修正、DO 🔶

### ☆過去カルテの閲覧

① カルテを開き、履歴タブを開きます(運用によって変わりますが、基本カルテ展開時にこの履歴タブが表示されます)



### ※ 複数モニタを用意している診察室だと、下図のように履歴だけでモニタ1つを占有し情報量を増やすこともできます。

ID:000       ● 0件       範囲東陸日 2018年:       経過日数 28日       すへて 当日 単価 硝子体計	男性 2月 1日生 歳 0 ケ月 計 ● 一切 小方 ★	さいたま市。 主治医 別	とわかる。浮醒はとれたが視力回復はなく、 を考えると抗VEGFは、これで止めるのがベターか。患者さん の希望は、 <b>PRNでの将子体注射の道統。</b>	共 通 の 229/5/19 ②2 約 別	3/4 @9/1 @10/20 @12/15
(▽) フィルター・表示設定					
2018	8/ 2/ 6(火) (5)   眼科   後期高齢者 (1割) 修正	🔂 Do 🖉 Do			1
▶         27 4(24) million           ▶         1/9(24) (B)           ≥         1/9(24) (B)           >         1/9(24) (B)           >         1/2(15(42) (B)           >         1/2(15(42) (B)           >         1/2(15(42) (B)           >         1/2(15(42) (B)           >         1/2(12(42) (B)           >         1/2(12(42) (B)           >         1/0/2(42) (B)           >         1/0/2(42) (B)           >         0/2(42) (B) <t< th=""><th>F     : 09:48     1版       砂菜:     **       **     **</th><th></th><th>初期参         109:27         100           用診 後期高齢者(1割) 09:27         100           用診             機構          246           現場高齢者(1割) 09:51         246           スリットル(前・総限部)            ミドリンP点服液         0.6 mL           場面で現在            現面にまたス回線部所         加給資明高齢者(1割) 09:48           Rp.1 [内] 原外 後期高齢者(1割) 09:48            (先)カルナクリン 26 5 0 5…         3 26           1日3回 有意後         60 日分</th><th></th><th>TONGEF3 HIDEK.           2016/02/06 08:47:36           1         15.0           2         15.0           3         105.0           4         10           1         15.0           2         15.0           3         105.0           1         15.0           1         15.0           2         10.0           2         10.0           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           2         10.7           2         10.7           1         10.7</th></t<>	F     : 09:48     1版       砂菜:     **       **     **		初期参         109:27         100           用診 後期高齢者(1割) 09:27         100           用診             機構          246           現場高齢者(1割) 09:51         246           スリットル(前・総限部)            ミドリンP点服液         0.6 mL           場面で現在            現面にまたス回線部所         加給資明高齢者(1割) 09:48           Rp.1 [内] 原外 後期高齢者(1割) 09:48            (先)カルナクリン 26 5 0 5…         3 26           1日3回 有意後         60 日分		TONGEF3 HIDEK.           2016/02/06 08:47:36           1         15.0           2         15.0           3         105.0           4         10           1         15.0           2         15.0           3         105.0           1         15.0           1         15.0           2         10.0           2         10.0           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           1         10.7           2         10.7           2         10.7           1         10.7

# ☆過去カルテの修正

①日付帯の修正ボタンを押します

2018/ 2/ 6(火) (5)   眼科	後期高齢者 (1割) 修正	🛃 Do 🧷 Do 🗄
F 09:48	1版 承	

### ② カルテ画面に展開されるので、修正作業等おこないます。

開設初期	● ◎ 処方	が注射	● 処置	₩ 検査	<mark>汎</mark> 汎用	
2018/ 2/2	3					
処方						2018/ 2/23
Rp.1 外	院外 [カルラ	-保険]				処方
(先)ク	デビット点眼	夜1.5%		1本		Rp.1 外 院外 [カルテ保険]
後発変	Ē×					(先)クラビット点眼液1.5% 2本
1830	両眼	antesa.				後発変更×
Rp.2 外	院外 [カルラ	「保険]				1日3回 両眼
(先)ヒス	クレイン点眼〉	夜0.1%	5	1瓶		Rp.2 外 院外 [カルテ保険]
後発変	₹×					(先)ヒアレイン点眼液0.1% 5… 1 瓶
1860	両眼				症状が強	後発変更×
検査						1日6回 両眼
[カルテ保険	t]					·····
スリッ	∽M(前眼部)	)				

③ 修正後は「カルテを閉じる」ページの用途に応じてボタンを押しカルテを閉じます



### ☆過去カルテの保険が変わった場合

### ①過去日の受付一覧(最下段にカレンダー表示)を開き、保険枠をクリックします。

全体 診察待ち 会計待ち 会計済み 会計済み以外

受付番	予約時間	予約種別	受付時間	受付経	会計時間	進捗状況	患者番号	患者[	铭	患者氏	名力ナ	生年月日	年齡	性別	保険組合せ	
56			11:22 🔻	00:00		受付済み ▼	00			1.		1963年(昭和38年) 4月 3日	54歳	女性	協会 (3割) ▼	
57			11:24 🔻	00:00		受付済み 🔻	00					1984年(昭和59年) 7月11日	33歳	女性	組合 (3割) 🔹	
58			11:24 🔻	00:00		受付済み 🔻	00					1947年(昭和22年) 6月17日	70歳	女性	•	
59			11:24 🔻	00:00		受付済み ▼	00					1963年(昭和38年) 3月15日	54歳	男性	協会 (3割) 🔹	
60			11:24 🔻	00:00		受付済み ▼	00					1928年(昭和3年) 1月22日	90歳	男性	後期高齢者 (1割) 🔹 🔻	
61			11:25 🔻	00:00		受付済み 🔻	00					1985年(昭和60年) 3月 6日	32歳	男性	組合 (3割) 🔹	
62			11:25 🔻	00:00		受付済み 🔻	00					1945年(昭和20年)10月 5日	72歳	女性	国保 (2割) 🔻	
63			11:29 🔻	00:00		受付済み 🔻	00					1949年(昭和24年)10月13日	68歳	男性	協会 (3割) 🔹	
64			11:36 🔻	00:00		受付済み 🔻	00					1973年(昭和48年) 3月 1日	45歳	男性	組合 (3割) 🔹	
65			11:36 🔻	00:00		受付済み 🔻	00					1949年(昭和24年)11月18日	68歳	男性	国保 (3割) 🔻	
66			11:48 🔻	00:00		受付済み ▼	00					1996年(平成8年) 6月26日	21歳	女性	組合 (3割) 🔹	
67			11:56 🔻	00:00		受付済み ▼	00					1977年(昭和52年) 1月 3日	41歳	男性	警察 (3割) 🔻	
68			11:56 🔻	00:00		受付済み ▼	00					1963年(昭和38年) 7月 2日	54歳	女性		
69			11:59 🔻	00:00		受付済み ▼	00					1960年(昭和35年) 3月21日	57歳	男性	協会 (3割) ▼	
70			11:59 🔻	00:00		受付済み ▼	00					1960年(昭和35年) 3月21日	57歳	男性	協会 (3割) ▼	
71			12:01 🔻	00:00		受付済み ▼	00					1959年(昭和34年) 4月30日	58歳	女性	協会 (3割) ▼	
72			12:02 🔻	00:00		受付済み ▼	00					2001年(平成13年) 5月18日	16歳	女性	組合 (3割) 🔹	
73			12:03 🔻	00:00		受付済み ▼	00					1957年(昭和32年)12月21日	60歳	男性	組合 (3割) 🔹	
	08:00	左翼状片 🔻	<b>.</b>			未来院 ▼	0000000	日医	太郎	ニチイ	タロウ	1975年(昭和50年)10月20日	42歳	男性		
	08:00	右翼状片 🔻				未来院 ▼	0000000	日医	太郎	ニチイ	タロウ	1975年(昭和50年)10月20日	42歳	男性		
	08:00	左白内障 🔻	•			未来院 🔻	0000000	日医	太郎	ニチイ	タロウ	1975年(昭和50年)10月20日	42歳	男性	•	
	08:00	右白内障 🔻	•			未来院 ▼	0000000	日医	太郎	ニチイ	タロウ	1975年(昭和50年)10月20日	42歳	51E	ر	
			00:00 ▼	00:00		受付なし ▼	0000000	日医	太郎	ニチイ	タロウ	1975年(昭和50年)10月20日	42歳	月性	国保 (3割) 🔻	
4			the state of the s			-		liter m .	and the second	march		a an				
受何な 1	し 受付済 人 73	(7) <th <th<="" th=""><th>1122日 112日 112日 112日 112日 112日 112日 112</th><th>≥祭侍ら 0人</th><th>丹 使 宣 0 人</th><th>(円) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1</th><th>11<del>11</del>5 会計 0人</th><th>) (月) (月) (月)</th><th>于而 0人</th><th>中出代 人0</th><th>++&gt;</th><th>CLFIt彩符 0人</th><th></th><th></th><th></th></th>	<th>1122日 112日 112日 112日 112日 112日 112日 112</th> <th>≥祭侍ら 0人</th> <th>丹 使 宣 0 人</th> <th>(円) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1</th> <th>11<del>11</del>5 会計 0人</th> <th>) (月) (月) (月)</th> <th>于而 0人</th> <th>中出代 人0</th> <th>++&gt;</th> <th>CLFIt彩符 0人</th> <th></th> <th></th> <th></th>	1122日 112日 112日 112日 112日 112日 112日 112	≥祭侍ら 0人	丹 使 宣 0 人	(円) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	11 <del>11</del> 5 会計 0人	) (月) (月) (月)	于而 0人	中出代 人0	++>	CLFIt彩符 0人			
2018年 <b>《</b> 前月 聖	3月 2月▶ 選打	を 1 2 マ 110 11	3 4 2 78	5 6 7 14	8 9 1	0 11 12 1	3 14 15	16 1	.7 18 1	19 20	21 22 23	24 25 26 27 28 29 30	31			

### ②登録済みオーダ保険も一括変更するにチェックを入れ、変更後の保険を選択します。

Rer	nora4			х
1	呆険組合せを選択して	下さい		
	自賠責保険 (0割)	自費 (10割)	国保 (3割)	
	国保 障害 (3割)			
ľ	✔ 登録済みオーダー係	≷険も一括変更する		
			キャンセ	V

### ☆カルテの Do

過去カルテより用途に応じて Do オーダする事ができます。

① 全て(記事とオーダも)Do する場合は 尾 👓 を押します



### ※下図のように Do オーダ出来ます

	オーダー テキスト 四角形 自由線 直線 円 コンポポックス カレンダー 差し込み マ 水検索条件
	□□ \$4
KKM 用膜	2018/ 2/23 処方
	Rp.1 外 院外 [カルテ保険]     : ()       (先)クラビット点眼液1.5%     1本
デッたず今日一.	後発変更× 1日3回 両眼
	Rp.2 外院外[カルテ保険]     : (*)       (先)ヒアレイン点眼液 0.1% 5…     1瓶
	後発変更× 1日6回 両眼 症状が強いとき6回、落ちれ 総査
	[カルテ保険] (カルテ保険)
	スリットM (前眼部) [カルテ保険]
	140000 (m) (m)



### ※下図のように Do オーダできます

▶ ~ N & / - □ O T to / ± ■ © ■ AP+	オーダー テキスト 四角形 自由線 直線 円 コンポポックス カレンダー 差し込み 束
	<ul> <li>☆ 検索条件</li> <li>● 処方箋</li> </ul>
	2018/ 2/23
	処方
	Rp.1 外 院外 [カルテ保険]
	(先)クラビット点眼液1.5%     1本       後発変更×     (1本)
	1日3回 両眼 Rp.2 外 院外 [カルテ保険]
	<ul> <li>(先)ヒアレイン点眼液 0.1% 5… 1瓶</li> <li>後発変更×</li> </ul>
	1日6回 両眼 症状が強いとき6回、落ちま
	スリットM (前眼部)

☆視力、眼圧歴をカルテより確認

①カルテを開き、眼科用検査歴タブを開きます

			5	Ŧ									共通料別	間溶病 29/4/ 30/3/ *右工	線内障 17 R)E 1 L)P クスプレス	コトミー EA+IO かレクト	-≳-#	≷— ZC at (1/6)	v225 6	.0		共通時期	★両P
Ø	1947 F	r	<b>日</b> 余計へ		MM MAR		<b>k</b> ™	<b>1</b> 12 14 15		0		Q 198-19		<b>1</b> 70	20 m	0	C aio4	DocuMai	eer 1	8/E入力	( 7-1	<b>9</b> -11172	<b>≠</b> 167
離歴   セット   新き ↓ フィルター・表示	シェーマ スタン 設定 展開ビューア	ブラ /3 の6 R	レート	周4冊 のみ表示	#22	7742	12		*		0	in i	~   <b>\</b>	21	- 0	ОТ	60	~ <u>+</u>		== ¥	8+ .	<b>≣</b> + ,	
អ្នក	#											F	1										1
	16)					ancos/m.r	m.×101	(n.c.)		-													
.018/ 3/ 2 09:32	近)																						
1018/ 2/ 2 15:15	遺) 0.02 (0.3×S -1 近)	3.25D	: C -1	.00D Ax	(115) 0	0.02 (0.7	×S -11.	50D)															
2018/ 1/ 6 09:19	康) 0.02 (0.3×S -1	2.750	: C -1	.00D Ax	(115) 0	0.03 (0.7	p×S -11	.50D)															
	近) 读) 0.02 (0.3×S -1	3.50D	: C -1	.00D A	(110)	0.03 (0.6	×5 -11.	00D : C	-0.75D	Ax 85)	-												
017/12/ 4 09:39	167		14																				
戰圧	<b>林</b> 语	右	£																				
018/3/209:41	アプラネーション		8.0								1												
018/ 3/ 2 09:26	TONOREF3	13.3	5.3																				
018/ 2/13 18:14	アプラネーション	18.0	9.0				-																
	manufactor in mile a	000	2.0																				
1018/ 2/ 9 13:55	アノフネーション	22.0																					
1018/ 2/ 9 13:55 1018/ 2/ 2 16:43	アプラネーション	22.0	5.0				1																
1018/ 2/ 9 13:55 1018/ 2/ 2 16:43 1018/ 2/ 2 15:00	アプラネーション アプラネーション FT-01	22.0 1	5.0 8.4																				
1018/2/913:55 1018/2/216:43 1018/2/215:00 1018/1/611:02	アプラネーション アプラネーション FT-01 アプラネーション	22.0 : 22.0 : 17.8 18.0	5.0 8.4 8.0																				
1018/2/913:55 1018/2/216:43 1018/2/215:00 1018/1/611:02 1018/1/609:13	アプラネーション アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3	22.0 : 22.0 : 17.8 18.0 10.3	5.0 8.4 8.0 1.0																				
1018/2/913:55 1018/2/216:43 1018/2/215:00 1018/1/611:02 1018/1/609:13 1017/12/409:49	アプラネーション アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション	22.0 : 22.0 : 17.8 18.0 10.3 16.0	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0																				
1018/2/913:55 1018/2/216:43 1018/2/215:00 1018/1/611:02 1018/1/609:13 1017/12/409:40 1017/12/409:30	アプラネーション アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 7 TONOREF3 7	22.0 : 22.0 : 17.8 : 18.0 : 10.3 : 16.0 : 12.7 :	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7																				
1018/2/913:55 1018/2/216:43 1018/2/215:00 1018/1/611:02 1018/1/609:13 1017/12/409:49 1017/12/409:30	アプラネーション アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 7 TONOREF3 7 TONOREF3 7	22.0 : 22.0 : 17.8 18.0 10.3 16.0 12.7 15.0	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7 6.0																				
1018/2/913:55 1018/2/216:43 1018/2/215:00 1018/1/611:02 1018/1/609:13 1017/12/409:30 1017/12/409:30 1017/11/413:21 1017/11/410:57	アプラネーション アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション FT-01	22.0 : 22.0 : 17.8 : 18.0 : 10.3 : 16.0 : 12.7 : 15.0 : 13.5 :	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7 6.0 5.2												一活転り	• •	近加	/ ##	■ 期降		5 0		B
2018/ 2/ 9 13:55 2018/ 2/ 2 16:43 2018/ 2/ 2 15:00 2018/ 1/ 6 11:02 2018/ 1/ 6 09:13 2017/12/ 4 09:49 2017/12/ 4 09:30 2017/11/ 4 13:21 2017/11/ 4 10:57 2017/10/ 6 17:35	アプラネーション アプラネーション FT-01 2 アプラネーション 70NOREF3 7 アプラネーション FT-01 7 アプラネーション	22.0 : 22.0 : 17.8 : 18.0 : 10.3 : 16.0 : 12.7 : 15.0 : 13.5 : 12.0 :	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7 6.0 5.2 6.0									+	1929	22504	一括載	• •	10.30	/ 65.	■ <u>期</u> 3年 12 6.42		n a	· •	Ð
2018/2/913:55 2018/2/21643 2018/2/215:00 2018/1/611:02 2018/1/609:13 2017/12/409:30 2017/12/409:30 2017/11/413:21 2017/11/410:57 2017/10/617:55	アプラネーション アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3	22.0 : 22.0 : 17.8 : 18.0 : 10.3 : 10.3 : 10.3 : 12.7 : 13.5 : 12.0 : 11.3 :	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7 6.0 5.2 6.0 3.7									±	入外部分	22後州	- <del>16<b>8</b>0</del> 812	• •	12.70 10161	/ R.E.	■ #:5= == ==	ıц.	הטות	NG.	•
2018/2/913:55 2018/2/21643 2018/2/215:00 2018/1/611:02 2018/1/609:13 2017/12/409:30 2017/12/409:30 2017/11/413:21 2017/11/410:57 2017/10/617:35 2017/10/615:54	アプラネーション アプラネーション TF-01 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション FT-01 アプラネーション FT-01 アプラネーション アプラネーション	22.0 : 22.0 : 17.8 : 18.0 : 10.3 : 10.3 : 16.0 : 12.7 : 15.0 : 13.5 : 12.0 : 11.3 : 11.0 :	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7 6.0 5.2 6.0 3.7 3.0									ŧ	入外区分 共通 共通	部務時 期料 銀料	一接起 第名 市场度正明 市场度用行	₹ <b>⊙</b> 六海	2017/ 2017/	<ul> <li>編集</li> <li>4/15 編集</li> <li>4/15 編集</li> </ul>	<ul> <li>第二章</li> <li>第二章</li> <li>第二章</li> <li>第二章</li> <li>第二章</li> <li>第二章</li> </ul>		の一方に方す	· 《 城名 湖内南	
2018/ 2/ 9 13:55 2018/ 2/ 2 16:43 2018/ 2/ 2 15:00 2018/ 1/ 6 11:02 2018/ 1/ 6 11:02 2017/12/ 4 09:30 2017/12/ 4 09:30 2017/11/ 4 13:21 2017/11/ 4 10:57 2017/10/ 6 17:35 2017/10/ 6 18:54 2017/10/ 6 18:54 2017/ 9/ 4 12:28	アプラネーション アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション FT-01 アプラネーション FT-01 TONOREF3 FT-01 FT-01 FT-01 FT-01	22.0	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7 6.0 5.2 6.0 3.7 3.0 1.6									±	入外毯/) 共通 共通 共通	診療料 期料 期料 期料		• (G)	2017/ 2017/ 2017/ 2017/	/ Mit	<b>1</b> 19.87 17 0.57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 11 11	ののの方法の	の 税名 記礼 記礼 日本 月頃 日本 一 二 代 日本 一 日本 一 日本 一 日本 一 日本 一 日本 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 一 日本 一 一 日本 一 一 日本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
2018/2/9 13:55 2018/2/2 16:43 2018/2/2 15:00 2018/1/6 11:02 2018/1/6 09:13 2017/12/4 09:40 2017/11/4 13:21 2017/11/4 13:21 2017/11/6 17:35 2017/10/6 16:54 2017/10/4 16:57 2017/10/4 16:57	アプラネーション アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション FT-01 アプラネーション FT-01	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7 6.0 5.2 6.0 3.7 3.0 1.6 6.0									±	入外经分 共通 共通 共通 美通 通 共通	2000 期料 期料 期料 期料	一時間の	₹ ○ 六語 イ	2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/	✓ KEE 4/15 KEE 4/15 KEE 4/15 KEE 4/15 KEE 4/15 KEE	<ul> <li>Normalization</li> <li>Normaliz</li></ul>	10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	のカルライ 両価の内面の市内の日本の	WE 開き内障 デイ に	
2018/ 2/ 9 13:55 2018/ 2/ 2 16:43 2018/ 2/ 2 15:00 2018/ 1/ 6 09:13 2017/12/ 4 09:49 2017/12/ 4 09:30 2017/11/ 4 13:21 2017/11/ 4 13:21 2017/11/ 6 17:55 2017/10/ 6 17:55 2017/10/ 6 17:25 2017/10/ 6 15:54 2017/10/ 6 15:54 2017/ 0/ 4 15:28	アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション FT-01 アプラネーション FT-01 アプラネーション FT-01 アプラネーション FT-01 アプラネーション FT-01 アプラネーション	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7 6.0 5.2 6.0 3.7 3.0 1.6 6.0 5.0									#	入外经分 共通通通道 通道通道 通道	診療   	一括数 病名 両保支近病 両に与えり 有ドライワ 有に現象の経 種取用の経 種取用の経	<b>२ छ</b> नेकि न	2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/		2018 E 2018 E 2018 E 2018	113 113 117 117 117 117 117 117 117 117	の力域でも開きた。	・ く 現日の頃 (アイ) (別日の頃)	
2018/2/9 13:55 2018/2/2 16:43 2018/2/2 16:43 2018/1/6 11:02 2018/1/6 09:13 2017/12/4 09:49 2017/12/4 09:30 2017/11/4 13:21 2017/11/4 10:57 2017/10/6 17:55 2017/10/6 17:55 2017/10/6 18:52 2017/9/4 16:27 2017/9/5 13:04 2017/8/5 11:01	アプラネーション アプラネーション アプラネーション TONOREF3 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション FT-01 アプラネーション TONOREF3 アプラネーション FT-01 アプラネーション FT-01 アプラネーション	22.0 22.0 2 22.0 2 17.8 18.0 10.3 16.0 10.3 16.0 11.2.7 15.0 11.3 11.0 11.2 11.0 11.2 11.0 11.2 115.0 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11	5.0 8.4 8.0 1.0 8.0 5.7 6.0 5.2 6.0 3.7 3.0 1.6 6.0 5.0 0.0									*	入外 经 共善 共善 共善 主 共 主 共 主 共 主 主 主 主 主 主 主 主 主	2280H 5544 5544 5544 5544 5544 554 554 554 5	一活転の 明白 市にな用け 市にな用け 市にちイア 特別研究 種取得の経 古げ特徴12 古び時か12	● <td>imm revisi 2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/</td> <td></td> <td>2018 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</td> <td>113 113 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115</td> <td>の カル 南南南南 南</td> <td>10日日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日</td> <td></td>	imm revisi 2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/ 2017/		2018 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	113 113 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115	の カル 南南南南 南	10日日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日	

視力	右				左
2018/ 3/ 2 09:32	<b>遠)</b> 近)				30cht/th.th.×iOL (h.c.)
2018/ 2/ 2 15:15	遠) 0.02 (0.3×S - 近)	13.25	D : C -	-1.00D Ax115)	0.02 (0.7×S -11.50D)
2018/ 1/ 6 09:19	遠) 0.02 (0.3×S - 近)	12.75	D : C -	-1.00D Ax115)	0.03 (0.7p×S -11.50D)
2017/12/ 4 09:39	遠) 0.02 (0.3×S - 沂	13.50	D : C -	-1.00D Ax110)	0.03 (0.6×S -11.00D : C -0.75D Ax 85)
眼圧	機器	右	左		
018/ 3/ 2 09:41	アブラネーション		28.0		•
2018/ 3/ 2 09:26	TONOREF3	13.3	25.3		
2018/ 2/13 18:14	アプラネーション	18.0	19.0		
018/ 2/ 9 13:55	アプラネーション	22.0	22.0		
018/ 2/ 2 16:43	アプラネーション	22.0	25.0		
018/ 2/ 2 15:00	FT-01	17.8	18.4		
018/ 1/ 6 11:02	アプラネーション	18.0	18.0		
018/ 1/ 6 09:13	TONOREF3	10.3	11.0		
017/12/ 4 09:49	アプラネーション	16.0	18.0		
017/12/ 4 09:30	TONOREF3	12.7	15.7		
2017/11/ 4 13:21	アプラネーション	15.0	16.0		
017/11/ 4 10:57	FT-01	13.5	15.2		
017/10/ 6 17:35	アプラネーション	12.0	16.0		
017/10/ 6 16:54	TONOREF3	11.3	13.7		
017/ 9/ 4 17:28	アプラネーション	11.0	13.0		
017/ 9/ 4 16:27	FT-01	10.2	11.6		
2017/ 8/ 5 13:04	アプラネーション	15.0	16.0		
2017/ 8/ 5 11:01	TONOREF3	12.0	15.0		, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
2017/ 6/23 12:01	アプラネーション	19.0	30.0		
2017/ 6/23 10:12	FT-01	16.2	26.4		

# ◆ 採血検査等履歴 ◆(取込方法はP46を参照)

☆採血検査等の履歴を確認

①カルテを開き、検歴タブを開きます

Ref Africa Control Contecontrect Control Control Control Control Control Control Con	Site 1: E+ 2y7 + 57992 457992
REAR         Par         Refer         2017/10/31 Refer         X>>1         X>>2           T P         G/DL         6.7-8.3         7.0         Image: Compare the second se	117 17704
អាជនា         អាជ         X8#         2017/10/31 អេសី         XX-1         XX-2           TP         G/DL         6.7-8.3         7.0         1	
単位         基準         単線告         コメント1         コメント2           IP         グロレ         6.7-8.3         7.0         ID           A S T (GO T)         U/L         10-40         17.0         ID           A L T (GP T)         U/L         5-45         13.0         ID           A L - P         U/L         10-300         21.4         ID         ID           G - G T         U/L         75/F         15         ID         ID           L A P         U/L         30-70         57         ID         ID           C K         U/L         37-42         ID         ID         ID           P S C H O         M2/DL         13-320         ID         ID	
Image: I	
TP         G/DL         6.7-8.3         7.0           A S T (GO T)         U/L         10-40         17         1           A L T (G P T)         U/L         5-45         13         1           A L - P         U/L         13-80         214         1           G - G T         U/L         3070         57         1           C K         U/L         30-70         57         1           C K         U/L         30-70         58         1           T - C HO         Mc/DL         130-219         173         1	
A S T (G O T)       U/L       10-40       17       I         A L T (G P T)       V/L       545       13       I         A L - P       U/L       110-360       214       I         G - G T       U/L       75 T       15       I         L A P       U/L       30-70       57       I         C K       U/L       30-20       58       I         P S J - L*       U/L       37-125       102       I         T - C H O       MG/DL       130-219       173       I	
A L T (G P T)       V/L       5-45       13         A L - P       V/L       110-360       214         G - G T       V/L       750 T       15         L A P       V/L       30:70       57       6         C K       V/L       32:80       6       6         P \Response       V/L       37:125       102       6         T - C HO       MG/DL       130-219       173       6	
A L - P         U/L         110-360         214           G - G T         U/L         75WF         15           L A P         U/L         30-70         57           C K         U/L         30-250         58           P \ \ \ - C H O         MQ/DL         130-219         173	
G−G T         U/L         75 №         15           L A P         U/L         30-70         57         1           C K         U/L         50-250         58         1           Z ⋽−t <sup>2</sup> U/L         37-125         102         1           T − C HO         MG/DL         130-219         173         1	
LAP U/L 30-70 57 日本 CK U/L 50-250 58 日本 アミラーゼ U/L 37-125 102 T - CHO MG/DL 130-219 173	
CK         U/L         50-250         58           アミラーゼ         U/L         37-125         102           T - CHO         MG/DL         130-219         173	
アミラーゼ U/L 37-125 102 T - C H O MG/DL 130-219 173	
T – CHO MG/DL 130-219 173	
U A MG/DL 3.7-7.0 4.7	
UN MG/DL 8-22 14	
クレアチニン MG/DL 0.61-1.04 0.70	
N A MEQ/L 135-147 143	
K MEQ/L 3.6-5.0 3.6	
C L MEQ/L 98-108 104	
CA MG/DL 8.6-10.1 9.0 网络二氟	
T-BIL MG/DL 0.2-1.1 0.7	
D-BIL MG/DL 0.4以下 0.2	帰転帰日 カルテ病名
ALB G/0L 3.8-5.3 4.4	た 両遠視性乱視
▲1.C % 4.6-6.2 6.1 日本語 100 - 2017/10/31 中山 二 共通 照件 向正常限定時内境 2017/10/31 中山	2010/2/2 间回内隙 表
● 共通 駅科 両規神経乳頭路凹拡大 2017/10/31 継続	危 商視神経乳頭陥凹的
KPR121 (-) 単道 戦科 両綱横前膜 2017/10/31 継続	5. 両綱膜前膜
TPHAセイ (-) 共通 販料 植尿病の疑い 2017/10/31 中止	
P T 力ツセイ % 66.0-127.6 95.5	上 2017/11/24 植尿病の疑い
	と 2017/11/24 糖尿病の疑い と 2017/11/24 不整脈の疑い

項目名称	単位	基準値	2017/10/31 最終報告	コメント1	コメント2	
				•••••	•••••	
ТР	G/DL	6.7-8.3	7.0			
AST (GOT)	U/L	10-40	17			
ALT (GPT)	U/L	5-45	13			1
AL-P	U/L	110-360	214			
G-GT	U/L	75以下	15			
L A P	U/L	30-70	57			
ск	U/L	50-250	58			
アミラーゼ	U/L	37-125	102			
Т-СНО	MG/DL	130-219	173			
JA	MG/DL	3.7-7.0	4.7			
JN	MG/DL	8-22	14			
クレアチニン	MG/DL	0.61-1.04	0.70			
NA	MEQ/L	135-147	143			
×	MEQ/L	3.6-5.0	3.6			
CL	MEQ/L	98-108	104			
CA	MG/DL	8.6-10.1	9.0			
T – B I L	MG/DL	0.2-1.1	0.7			
D-BIL	MG/DL	0.4以下	0.2			
ALB	G/DL	3.8-5.3	4.4			
<b>4</b> 1C	%	4.6-6.2	6.1			
RPRセイ			(-)			1
TPHAT			(-)			
P T カツセイ	%	66.0-127.6	95.5			

◆ オーダ履歴	•
---------	---

图者情報時 1946日	オーダー履歴 履歴	料用検査歴   セット   スタンプテンプレート	シェーマ   サマリ   ファイル		- 🗆 O T 🖬 🗸 🛓	
良料 示対象 □	初再診 🗌 📩 🗌 注射	「 」 処置 □ 手術 ☑ 検査 □ 画像 □ その他	9	F :		
象期間			オーダー日		_	
診療区分	診療行為名称	最終オーダー日 2018/2/19	2018/ 2/27	P :		
診料	通常	2018/ 2/19				
8科 8科	通常	2018/ 2/27 2018/ 2/27				
用菜剤	(後)オドメール点眼)	夜0.02% 2018/2/27				
用菜剤 新注射	ネオメドロールEE# アイリーア硝子体内2	吹育 2018/ 2/27 主射液 4 0 m g 2018/ 2/27				
滴注射	硝子体内注射	2018/ 2/27				
置行為 置行為	<ul><li> 眼処置 </li><li> (先) タリビッド眼軟() </li></ul>	<b>第</b> 0.3% 20 2/27				
ĩ	角膜曲率	2018				
喧 渣	矯正視力(1以外) 屈折(1以外)	2018/ 2018/ 2/2				
Ē	スリットM (前眼部)	2018/ 2/27				
直 査	精密 精密 眼底(両)	2018/ 2/27				
Ť	汎網膜硝子体 (片)	2018/ 2/27				
5元対	象 🗌 初再詞	● ● □ 処方 □ 注射 □	] 処置 🔲 手術	5 🔽 検査 🗌 画像	🗌 その他	*****
uxi-r l示対 l象期	象 🗌 初再詞 間	」 ◎ _ 処方 _ 注射 _ ~	] 処置 🗌 手術	5 🔽 検査 🗌 画像	□ その他	*****
示対 象期 診療[	象   初再詞 間 区分 詞	● ● ① 処方 □ 注射 □ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	9.処置 🗌 手術	5 🔽 検査 🗌 画像 最終オーダー日	□ その他	オーダー日
<ul> <li>(二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二)</li></ul>	家 () 初再詞 間 区分 詞 初	● ● <u>処方</u> 〕注射 ● ● ⑦ ② ⑦ ② ⑦ ② ⑦ ③ ② 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 前 ○ 二 う ○ 二 う ○ 二 う ○ 二 う ○ 二 う ○ 二 ○ 二 ○ ○ 二 ○ 二 ○ 二 ○ 二 ○ 二 ○ 二 ○ 二 ○ 二 ○ 二 ○ 二 ○ 二 ○ ○ 二 ○ ○ 二 ○ ○ ○ 二 ○ 二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	9. 処置 (1) 手術	5 <ul> <li>○ 検査 □ 画像</li> <li>最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> </ul>	□ その他	オーダー日 2018/ 2/27
は (小子 ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	象 □ 初再詞 間 □ 조分   詞 道	<ul> <li>◎ 処方 □ 注射 □</li> <li>○ </li> <li>○ <td>9 処置 📄 手術</td><td>5 <ul> <li>○ 検査 □ 画像</li> <li>最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/19</li> </ul></td><td>□ その他</td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li></ul>	9 処置 📄 手術	5 <ul> <li>○ 検査 □ 画像</li> <li>最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/19</li> </ul>	□ その他	オーダー日 2018/ 2/27
示 対 家 期 〕 診 料 〕 診 料 〕 診 料 〕 診 料 〕 診 料 〕 診 料	<ul> <li>款 □ 初再詞</li> <li>間 □</li> <li>×分 詞</li> <li>4</li> <li>4</li></ul>	<ul> <li>◎ 処方 □注射 □</li> <li>○ </li> <li>○ </li></ul>	9. 処置 1 手術	<ul> <li>● 検査 回像</li> <li>■線オーダー日</li> <li>2018/2/19</li> <li>2018/2/19</li> <li>2018/2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> </ul>	オーダー日 2018/ 2/27
示 対 家 期 ) 診 料 ) 診 料   診 料	<ul> <li>款 ○ 初再請問</li> <li>区分 請</li> <li>○ 初</li> <li>○ 和</li> <li>○</li></ul>	<ul> <li>◎ 処方 □ 注射 □</li> <li>◎ </li> <li>○ <td>9. 処置 5 千 祈</td><td><ul> <li>         ・</li> <li>         ・</li></ul></td></li> <li>         ・</li> <li></li></ul>	9. 処置 5 千 祈	<ul> <li>         ・</li> <li>         ・</li></ul>	<ul> <li>こ その他</li> </ul>	オーダー日 2018/ 2/27
小子 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	<ul> <li>● 初再調</li> <li>■</li> <li>■</li></ul>	<ol> <li>処方 注射</li> <li>ジ 辺方 注射</li> <li>ご ペ</li> <li>ジ 液行為名称</li> </ol> ⑦診 節常 節常 6 6 7<	<ul> <li>. 0 2 %</li> </ul>	<ul> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>■線オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> <li>2018/ 2/27</li> <li>2018/ 2/27</li> <li>2018/ 2/27</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
A (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<ul> <li>初期</li> <li>初期</li> <li>2分</li> <li>初</li> <li>辺</li> <li>辺<!--</td--><td><ol> <li>処方 注射</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li></ol></td><td>● <u>処</u>置 ● 手術</td><td><ul> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul></td><td><ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul></td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li></ul>	<ol> <li>処方 注射</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li></ol>	● <u>処</u> 置 ● 手術	<ul> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	<ul> <li>初再調</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>5</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>7</li> <li>9</li> <li>10</li> <li< td=""><td><ul> <li>処方 注射</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4&lt;</li></ul></td><td>〕 <b>処置</b> 〕 手術 □ 〕 〕 ■ 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕</td><td><ul> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 急終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul></td><td><ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul></td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li<></ul>	<ul> <li>処方 注射</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4&lt;</li></ul>	〕 <b>処置</b> 〕 手術 □ 〕 〕 ■ 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	<ul> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 急終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
3. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<ul> <li>● 初再調</li> <li>■ 初</li> <li>■ 3</li> <li>■ 3</li> <li>■ 4</li> <li>■ 5</li> <li>■ 6</li> <li>■ 6</li> <li>■ 7</li> <li>■ 6</li> <li>■ 7</li> <li>■ 7<!--</td--><td><ol> <li>処方 二注射</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> <li></li></ol></td><td>〕 <b>処置</b> 〕 手術 □ 〕 □ 〕 □ . 0 2 % f t液4 0 m g ····</td><td><ul> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul></td><td><ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul></td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li></ul>	<ol> <li>処方 二注射</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> <li></li></ol>	〕 <b>処置</b> 〕 手術 □ 〕 □ 〕 □ . 0 2 % f t液4 0 m g ····	<ul> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
	<ul> <li>● 初再調</li> <li>■ 初</li> <li>■ 3</li> <li>■ 3</li> <li>■ 4</li> <li>● 5</li> <li>● 5</li> <li>● 5</li> <li>● 5</li> <li>● 5</li> <li>● 7</li> <li>● 5</li> <li>● 7</li> <li>● 5</li> <li>● 5</li> <li>● 5</li> <li>● 5</li> <li>● 5</li> <li>● 6</li> <li>● 7</li> <li>● 5</li> <li>● 6</li> <li>● 7</li> <li>● 5</li> <li>● 6</li> <li>● 7</li> <li>● 6</li> <li>● 7</li> <li>● 7<td><ol> <li>処方 注射</li> <li>処方 注射</li> <li>~</li> <li>~</li> <li>※療行為名称</li> <li>⑦診</li> <li>節常</li> <li>6常</li> <li>(2) オドメール点眼液の</li> <li>ペメドロールE E 軟育</li> <li>7イリーア硝子体内注射</li> <li>(3) 子体内注射</li> <li>(4) 公児ビッド眼軟音の</li> </ol></td><td>〕 <u>処</u>置 <u></u>手術 □ <u></u> 〕 <u></u> 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕</td><td><ul> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul></td><td><ul> <li>こ その他</li> <li>こ うの他</li> <li>こ うのし</li> <l< td=""><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></l<></ul></td></li></ul>	<ol> <li>処方 注射</li> <li>処方 注射</li> <li>~</li> <li>~</li> <li>※療行為名称</li> <li>⑦診</li> <li>節常</li> <li>6常</li> <li>(2) オドメール点眼液の</li> <li>ペメドロールE E 軟育</li> <li>7イリーア硝子体内注射</li> <li>(3) 子体内注射</li> <li>(4) 公児ビッド眼軟音の</li> </ol>	〕 <u>処</u> 置 <u></u> 手術 □ <u></u> 〕 <u></u> 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	<ul> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> <li>こ うの他</li> <li>こ うのし</li> <l< td=""><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></l<></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
A. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<ul> <li>初期</li> <li>三分</li> <li>第</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1<td><ul> <li>処方 注射</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>9&lt;</li></ul></td><td>● <b>処置</b> ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td><ul> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 急終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul></td><td><ul> <li>こ その他</li> <li>いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい</li></ul></td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li></ul>	<ul> <li>処方 注射</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>9&lt;</li></ul>	● <b>処置</b> ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 検査 □ 画像</li> <li>● 急終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> <li>いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
·····································	<ul> <li>初期</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>9<td><ul> <li>処方 二注射</li> <li>※</li> <li>一処方 二注射</li> <li>※</li> <li>※</li> <li>液行為名称</li> <li>⑦診</li> <li>部</li> <li>部</li> <li>(第)</li> <li>※</li> <li>(1以外)</li> </ul></td><td>● <b>処置</b> ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td><ul> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 様査 ■ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/2/19</li> <li>2018/2/27</li> </ul></td><td><ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul></td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li></ul>	<ul> <li>処方 二注射</li> <li>※</li> <li>一処方 二注射</li> <li>※</li> <li>※</li> <li>液行為名称</li> <li>⑦診</li> <li>部</li> <li>部</li> <li>(第)</li> <li>※</li> <li>(1以外)</li> </ul>	● <b>処置</b> ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 様査 ■ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/2/19</li> <li>2018/2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
远示象 診診診診 胎用 滴 滴 置 渣 渣 对 期 能料料 葉 葉 注 行 行	<ul> <li>初期</li> <li>三分</li> <li>第</li> <li>10</li> <li>11</li> <li>12</li> <li>13</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>14</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>14</li> <li>14</li></ul>	<ul> <li>処方 注射</li> <li>処方 注射</li> <li>※     </li> <li>※     <li>※     </li> <li>※      </li> <li>※     </li> <li>※     </li> <li>※     </li> <li>※      </li> <li>※      </li> <li>※      </li> <li>※      </li> <li>※      </li> <li>※      </li> <li>※      </li> <li>※      </li> <li> </li> <li>※      </li> <li>※     </li> <li>※      </li> <li> </li> <lp></lp></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>	● <u>処</u> 置 ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
不未 的 診 診 診 用 用 滴 滴 置 渣 渣 渣 渣	<ul> <li>初期</li> <li>3分</li> <li>約</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7<td><ul> <li>処方</li> <li>注射</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4<td>● 処置 ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td><ul> <li>● 検査 ● 画像</li> <li>● 検査 ● 画像</li> <li>● 検査 ● 画像</li> <li>● 急終オーダー日</li> <li>2018/2/19</li> <li>2018/2/27</li> </ul></td><td><ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul></td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li></ul></td></li></ul>	<ul> <li>処方</li> <li>注射</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4<td>● 処置 ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td><ul> <li>● 検査 ● 画像</li> <li>● 検査 ● 画像</li> <li>● 検査 ● 画像</li> <li>● 急終オーダー日</li> <li>2018/2/19</li> <li>2018/2/27</li> </ul></td><td><ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul></td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li></ul>	● 処置 ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>● 検査 ● 画像</li> <li>● 検査 ● 画像</li> <li>● 検査 ● 画像</li> <li>● 急終オーダー日</li> <li>2018/2/19</li> <li>2018/2/27</li> </ul>	<ul> <li>こ その他</li> <li>こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
不未 然心 診診 診 肥 用 滴 滴 置 置 渣 渣 渣 渣	<ul> <li>初期</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7<td><ul> <li>処方 二注射</li> <li>※療行為名称</li> <li>※療行為名称</li> <li>◎</li> <li>○</li> <li>○</li></ul></td><td>● <b>処置</b> ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td><ul> <li> ● 検査 ● 画像 </li> <li> ■線オーダー日 2018/2/19 2018/2/19 2018/2/27</li></ul></td><td><ul> <li>この他</li> <li>この他</li></ul></td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li></ul>	<ul> <li>処方 二注射</li> <li>※療行為名称</li> <li>※療行為名称</li> <li>◎</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>	● <b>処置</b> ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li> ● 検査 ● 画像 </li> <li> ■線オーダー日 2018/2/19 2018/2/19 2018/2/27</li></ul>	<ul> <li>この他</li> <li>この他</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27
机示象 診診診診 科用滴滴 孟 遥 渣 渣 渣 渣	<ul> <li>初期</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7<td><ul> <li>処方 二注射</li> <li>処方 二注射</li> <li>※ 漬行為名称</li> <li>※ 漬行為名称</li> <li>◎ 漬</li> <li>◎ 漬</li> <li>◎ 漬</li> <li>○ ↓</li> <li></li></ul></td><td>● <u>如</u>置 ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td><ul> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul></td><td><ul> <li>この他</li> <li>この他</li></ul></td><td>オーダー日 2018/ 2/27</td></li></ul>	<ul> <li>処方 二注射</li> <li>処方 二注射</li> <li>※ 漬行為名称</li> <li>※ 漬行為名称</li> <li>◎ 漬</li> <li>◎ 漬</li> <li>◎ 漬</li> <li>○ ↓</li> <li></li></ul>	● <u>如</u> 置 ● 手術 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 検査 ■ 画像</li> <li>● 最終オーダー日</li> <li>2018/ 2/19</li> <li>2018/ 2/27</li> </ul>	<ul> <li>この他</li> <li>この他</li></ul>	オーダー日 2018/ 2/27



### ☆紹介された医療機関情報を登録

① カルテを開き、紹介元医療機関ボタンを押します



### ② 紹介元医療機関の追加ボタンを押します

紹介元	医療機関情報		
Φ	紹介元医療機関の追加		
			^

### ③ 追加ボタンを押します(既に登録がある医療機関は選択します)

医療機関選択								×
全 ア	ъ	サ タ	+	Л	र	ヤ	∍	
追加編集	削除							
名称	郵便番号	住所		診療科	医師名	19년 - 19 19년 - 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	妳	
テスト 病院	3310815	埼玉県照谷市	5111	81,21-4	717435			
•				Þ				
							選択	

### ④ 医療機関情報を入力し登録ボタンを押します(※施設コード等は基本不要です)

追加		- 🗆 🔀
施設コード		備考
名称	テスト眼科クリニック	
力ナ名称	テストガンカクリニック	
郵便番号	3331111	医師情報 <u> 追加</u> 編集 削除 上へ移動 下へ移動
住所	埼玉県児玉郡上里町1111	診療科 医師名 敬称
電話番号	0495-35-0080	
Fax番号	0495-35-0085	
<b>メ</b> ールアドレス		
代表者		
		登録 キャンセル

⑤ 登録が出来たら該当医療機関を選択し選択ボタンを押します

医	療機関選択									- 🗆 🗙
	全	P	カ	ъ	タ	+	Л	र	tr	5
	追加	編集	削除							
ſ	名称		郵便番	号	住所		診療科	医師行	츠 <sup>-</sup> *	称
L	テスト 疲	弱院	33108	15	埼玉県熊谷r	5111	眼科	テスト	、 医師	
	テスト眼科	4クリニック	33311	11	埼玉県児玉和	郡上里町11	1			
	•						•		ſ	
										選択

⑥ 新しく医療機関枠が出来るので、追加ボタンを押します

紹介元医療機関情報			
☆ 紹介元医療機関の追加			
テスト眼科クリニック	2018年 3月 2日(金)	表示 1↓	削除
追加削除			
作成日 書類フォーマット	書類記載 参照		

⑦ 更に新しい枠が追加されるので、書類フォーマットの▼ボタンを押します

紹介元医療機関情報			
◇ 紹介元医療機関の追加			
テスト眼科クリニック	2018年 3月 2日(金)	表示 1↓	削除
追加削除			
作成日 書類フォーマット	書類記載 参照		
	記載参照		

⑧ フォーマットの選択肢がでますので、対象フォーマットを選びます

Rei	mora4		×
ŧ	書類を選択してください。		
	患者様受診の御報告	診療情報提供書(初診時)	診療情報提供書(治療後)
	診療情報提供書		J
			キャンセル

⑨ 記載ボタンを押すと、書類作成プログラム(DocuMaker)が立ち上がります。

紹介元医療機関情報			
◇ 紹介元医療機関の追加			
テスト眼科クリニック	2018年 3月 2日(金)	表示↓	削除
追加 削除			
作成日 書類フォーマット	書類記載参照		
患者様受診の御報告 ▼	記載参照		

患患	<sup>者番号:0000000</sup> <sup>者</sup> :日医 太郎	ニチイ タロウ 男	昭和 50年10月20日	(42歳)	
/ ]	<ul> <li>3 ツール ■ 直接記載 = 計算 ■ 自然言語 ● 続紙追加 ○ 続紙削除</li> <li>3 印刷ブレビュー ■ 患者ブロフィール編集 ご 患者情報の更新 グ 描画</li> </ul>				
	〒 3331111         埼玉県児玉郡上里町111         市玉県児玉郡上里町111         下EL: 0495-35-0080         テスト眼科クリニック         テスト 医師	平成 <sup>料</sup> -1177 Fax 医師選択	30年3月2日 44番地1		
	カルテNo. 000000 氏名 日医 太郎 様 生年月日 住所: 平素より大変お世話になりありがとうございます。 構 費院よりご紹介いただきました患者様が受診されましたのでお知らせ 影察結果は追ってご報告させていただきます。 イ ご紹介ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げま	昭和 50 年 10 ( 42 歳 生申し上げます。	月 20 日 ()		
			一時(	保存 【 発行	発行・登録

### ※このような形で、登録した医療機関情報を引き連れて書類作成に入れます

☆患者に対して付箋をつける場合

① カルテを開き、右上メニューより付箋ボタンを押します



### ② 白紙の付箋が表示されるので、内容を記載します

2018/ 3/ 2 19:02:36	ê 🌳 🗙
★日、生命保険診断書お預かり 次回受診時にお渡し予定 ○○	
0	

### ③ 背景色を変更する場合は、パレットボタンを押し色を選択します



### ④ 鍵ボタンを押すと記載内容にベールをかけれます



# ※受付画面より、メニューボタンを押し付箋を追加することも出来ます(アカウント単位での付箋になります) 主に事務連絡用として使います。

		_		_				-	-				****	
全体 診療待ち	会計待ち 会計済み 会	計済み以外	* :							1000000000000000000000000000000000000	953	太郎参照	志者番号 ·	
受付番 予約時間	予約種別 受付時間	受付縚	会計時間 進捗状況	患者番号	患者氏名	患者氏名力ナ	生年月日	年齡	性別	管理		患者属性	前回来院日	
1	08:56 🔻	03:54	受付済み ▼	oc	-		1983年(昭和58年) 8月 6日	34歳	男性					4
2	08:57 🔻	03:53	受付済み ▼	OC			1943年(昭和18年) 7月22日	74歳	男性	■ マスタ 設定	システム ログ			
3	08:57 🔻	03:53	受付済み ▼	OC			1940年(昭和15年)12月 8日	77歲	男性	€ /+%				
4	08:58 •	03:52	受付済み ▼	OC			1930年(昭和5年)11月13日	87歲	男性					
5	09:00 ¥	03:50	受付済み ▼	OC			1933年(昭和8年)11月18日	84歲	女性					
6	09:01 🔻	03:49	受付済み ▼	OC			2018年(平成30年) 1月31日	0歲	男性	*	18 4MR1388/±			
7	09:01 🔻	03:49	受付済み ▼	OC			1955年(昭和30年) 8月17日	62歲	女性	き 指示セッ 1133/2001				
8	09:02 🔻	03:48	受付済み ▼	OC			1964年(昭和39年) 7月26日	53歲	男性	s 🗎 🗞				4
9	09:03 🔻	03:47	受付済み ▼	OC			1948年(昭和23年) 8月12日	69歲	男性	リーマット マスタ銀	E			
10	09:04 🔻	03:46	受付済み ▼	OC			1939年(昭和14年)11月 3日	78歲	男性	《 手術予定管理				
11	09:05 🔻	03:45	受付済み ▼	OC			1984年(昭和59年)10月25日	33歳	男性	* OPE				
12	09:05 🔻	03:45	受付済み ▼	OC			2013年(平成25年)7月31日	4歳	男性	<sub>半</sub> 手術予定管理				
13	09:06 🔻	03:44	受付済み ▼	OC			1949年(昭和24年) 8月27日	68歲	女性	組合(3割) ・				
14	09:10 🔻	03:40	受付済み ▼	oc			1976年(昭和51年)11月16日	41歲	男性	協会 (3割) ▼				
15	09:10 🔻	03:40	受付済み ▼	oc			1993年(平成5年) 3月 6日	24歲	女性	学校 (3割) 🔻				
16	09:11 🔻	03:39	受付済み ▼	oc			1956年(昭和31年) 1月 9日	62歲	男性	組合 (3割) 🔹	<b>1</b> 0			
17	09:11 🔻	03:39	受付済み ▼	oc			1960年(昭和35年) 5月22日	57歲	女性	協会 (3割) ▼				
18	09:13 🔻	03:37	受付済み ▼	oc			1968年(昭和43年) 4月16日	49歳	男性	組合 (3割) ・				
19	09:18 🔻	03:32	受付済み ▼	oc			1938年(昭和13年) 9月17日	79歳	女性	後期高齢者 (1割) 🔹 🔻				
20	09:22 🔻	03:28	受付済み ▼	OC			1931年(昭和6年) 1月22日	87歳	女性	後期高齢者 (1割) 🔹 🔻	<b>•</b>			
21	09:26 💌	03:24	受付済み ▼	OC			1969年(昭和44年) 2月26日	49歳	男性	組合 (3割) ・				
22	09:30 🔻	03:20	受付済み ▼	oc			2006年(平成18年) 2月 9日	12歳	女性	学校 子育て支援 (3割) ▼				
23	09:30 🔻	03:20	受付済み ▼	oc			2009年(平成21年) 6月 2日	8歳	男性	学校 子育て支援 (3割) ▼				-
	The second second						ou c'ulast	-					•	1
受利なし 受利が の人 7:	13人 0人 0人	彩號行 0/	内検査 再修算 の人 の人 の人	551165 0人	517月の 手1 0人 0.	10 外田中 + 10 / 10	O人 O人							
2018年 3月 当日	e 1 2 3 4	5 6	7 8 9 10 11 12	13 14 1	5 16 17 18	19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29	30 31						
▲前月 翌月▶ 選打	R 110 112 73													
	円草者: C.¥Windows¥svs.   幅	Ubuntu 14.04	. R4C4 main		li li						•	A 部 😒 🥥 (	o core # * 9m (1)) 125	1 5
					1						~	n nx 🤍 🖉 🕷	No.   Kenne -   153 - (1) - 164	

-



### ①カルテを開き、サマリタブを開きます



## ②記載方法は、カルテ記事作成と同様です

患者情報詳細	履歴	オーダー履歴	眼科用検査歴	セット	スタンス	プテンプレー	トーシェーマ	サマリ	ファイル管理
設定フィル	レタ語句								
サマリ									5
n a	<b>N</b> 4	2 / - 1	тос	<b>6</b> 🗸	± =	© IIII	AP+		
S :	マーロのT は ノ 主 語 ② 曲 設計         S:         A:         F:         身長 xxx cm, 体重 xx kg, BMI xx.x, 意識詳明, 血圧 xxx/xx mmHg, 体温 cx.x °C, 脈拍 xx/min., SpO2 xxx% (room air)         限給結腸貧血なし, 眼球結膜黄染色なし, 頚静脈怒脹なし, 頚部強音なし, 甲								
設定       フィルタ語句         サマリ         ・									
0:							-		
							_		
A							_		
					•••••				
F									
身長 xxx cr	n, 体重 拍	xx kg, BMI x	x.x, 意識鮮明, x% (room air	血圧 xx	x/xx mn	nHg, 体温			
NALK CF and		mm, 5p62 %		1					
■眼瞼結膜貧[	血なし,	眼球結膜黄染	色なし, 頚静脈	怒脹なし	,頸部雑	音なし,甲			
	0.								
心音整, 心知	(皆を聴	1取せす、. 呼吸	及音清, 副雑音明	恵取せす゛	· •				
腹部平坦・	軟, 自発	痛・圧痛・反	跳痛なし, 腸音	正常.					
		+\							
ト腿)学腥な)	し、四胎	文市感なし.							

### ☆サマリの自動転記

キーワードを設定しておくことでサマリヘカルテ記事を自動でサマリ化出来ます

①設定画面を開き、キーワード登録をします

患者情報詳細         履歴         オーダー履歴         眼科用検査歴         セット         スタンプテンプレート         シェー           設定         フィレタ語句	עדש ד
<ul> <li>確定 キャンセル</li> <li>確定 キャンセル</li> <li>配事をサマリに自動転記する際のキーワードを設定します。</li> <li>同ーグループ内のキーワード全てが記事中に含まれている場合に転記します。</li> </ul>	
手術         ≪           ●         ●	
A :	
F : 身長 xxx xx.x ℃, minu	

②カルテ記事にキーワードが含まれたものが作成されると・・・

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(			
ID:0000000 ゴチイ タロウ 日医 太郎 耐回剤(日 2018年2月27日(火)) 経過日数 4日	9性 1975(5.50)10月20日生 42歳4ヶ月 ■ ★恐瑜ア●.●.	主治医 萩原 有紀	▼ 共 遥 科 別	既往歴:DM	共 H30.2.27 Rルセ 通 H30.6.27 Rルセ あ お 別
●若得與消益 風空 オーダー温度 額利用検査空 設立 フィルク語句 サマリ ・ ~ ▶ よ ♪ - □ ○ T 5 : 0 :		サマリ ファイル管理 編集	■ ペート F : D T : 大分見づき F t : 仕事の都台 手術/(とフレット 	★ / - □ ○ T · · · · · ○ · · · · · · · · · · · ·	5 √ ± ■ © ■ ∰ >≠3.

### ③サマリへ自動転記されます



# ◆ 検査取り込み ◆ ①受付一覧画面より、メニューボタンを開き検査結果取込ボタンを押します

		(自币)												診療日	2018年 3月 !	日(月)	1 B	G	\$	- 8	×
受付患者一	一覧 検索	受付登録 ツー	-11									予約・受付									Ŧ
A/4 3	动疗法士 .		×2. AF	1428 3 IV AL								.=	≣⊛	=	Ħ		-	40.000	患者指定	c	5
=	0.04125	21140 E11	907 ±	17A055671	•		-					受付患者一覧	₩ 受付登録	一括実施	予約		A.B.	梦照	忠石留亏		
受何描	予約時間	予約種別 受	的時間	受何轻迫	会計時間 進捗状況	志吉番	亏 患者氏名	患者氏名力ナ	生年月日	牛部	性知道	その他						患者腐性	前回来	元日	
1		08	:56 🔻	10:41	受付済み・	00			1947年(昭和22年)12月26日	70歲	女性		••						_		î
2		08	:56 🔻	10:41	受付済み・	00			1956年(昭和31年)11月27日	61歲	男性	ツール	表示患者	新生世绿	カルテ印刷						
3		08	:58 🔻	10:39	受付済み・	00			1960年(昭和35年) 9月 4日	57歲	男性	アカウント		1,							
4		09	:01 🔻	10:36	受付済み・	00.			1948年(昭和23年) 2月23日	70歳	女性		0	.50							
5		09	:03 🔻	10:34	受付済み・	00			1940年(昭和15年) 8月22日	77歲	女性		2 1927	「注発切							
6		09	:03 🔻	10:34	受付済み・	00			1932年(昭和7年) 1月19日	86歲	女性		Of Site	JUTWO			1				
7		09	:05 🔻	10:32	受付済み・	00			1954年(昭和29年) 1月24日	64歳	女性	模体		<u> </u>							
8		09	:06 🔻	10:31	受付済み・	00			1937年(昭和12年) 8月10日	80歲	女性		B								
9		09	:07 🔻	10:30	受付済み・	00			1955年(昭和30年)12月16日	62歳	男性	検査依頼	検査結果取込								
10		09	:08 🔻	10:29	受付済み・	00			1936年(昭和11年)12月10日	81歲	男性	管理									
11		09	:09 🔻	10:28	受付済み、	00			2002年(平成14年) 1月17日	16歲	男性		\$		Ø						
12		09	:09 🔻	10:28	受付済み、	00-			1941年(昭和16年) 3月31日	/6歳	171年	779	設定	システム	ログ		-				
13		09	:10 🔻	10:27	受付済み、	00:			1939年(昭和14年) 2月15日	79歳	男性	後期高齢者 (1割)	) 🔹	•							
14		09	:12 🔻	10:25	受付済み	00			1981年(昭和56年)12月 2日	36歲	女性	組合 (3割)	•	*	Ŧ						
15		09	:16 🔻	10:21	受付済み	00			1945年(昭和20年) 6月18日	72歲	男性		•		•						
16		09	:18 🔻	10:19	受付済み・	00			1944年(昭和19年) 9月 6日	73歳	女性		•		•						
17		09	:18 🔻	10:19	受付済み・	00-			1934年(昭和9年)11月 1日	83歲	男性	後期高齢者 (1割)	•		•						
18		09	:19 🔻	10:18	受付済み・	00			2000年(平成12年) 8月10日	17歲	女性	組合 (3割)	•	•	•						
19		09	:20 🔻	10:17	受付済み・	00			1965年(昭和40年) 2月23日	53歳	女性	地公 (3割)	•	•							
20		09	:20 🔻	10:17	受付済み・	00			1950年(昭和25年) 4月 5日	67歳	男性	国保 (3割)	•	•	•						
21		09	:21 🔻	10:16	受付済み・	00			1943年(昭和18年) 2月10日	75歳	男性		•	•	•						
22		09	:22 🔻	10:15	受付済み・	00			1994年(平成6年) 5月30日	23歳	男性	協会 (3割)	•	•	•						
23		09	:29 🔻	10:08	受付済み・	00			1961年(昭和36年) 8月 3日	56歳	男性	協会 (3割)	•	•	•						
4			That I									-	1					_		Þ	
愛付な 0.	し 受付演 人 126	60	取睡中 0人	診療待ら 0人	再検査 再診療 0人 0人	会計符5 0人	当該計論の 手術 の人 の		CLFit影符 0人												
2018年	3月 当日	を 1 2	3 4	5 6	7 8 9 10 11	12 13 1	4 15 16 17	18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29	30 31											
◀前月 翌	翌月▶ 選拔	R 110 112	78	126			1														
<b>(</b> ]74-1			<b>1</b> 管理者	C:¥Windows	¥sys 🙀 Ubuntu 14.04 F	1C4 main	<b>c</b> []									۲	A 般 N	9 🤗 🔞	caes de xana	(j) (j)) 193	37 💻

# ②検査ファイルを指定フォルダヘコピー(マニュアルとは別にご案内いたします)し、取込ボタンを押します。

<u> </u>			
検査結果取込			
検査センター保健科学東	日本 👻 結果ファイル 選択	マ ¥¥172.16.69.150¥ 【検査取込】	取込
		※ ファイルが見つかりません	
取込み成功			
依頼状況 至急 透析	前後 入外区分 患者番号	患者氏名 オーダー日付 検査内容	
取込みエラー			



### ②予約一覧画面と患者予約追加画面が表示されます

り種別						- 🖬	予約枠表示	時間帯表示	リスト	示 予約種	81 🔹 🖬	\$	
	20	018/:	$_{3}\sim$ 20	18/4			予約時間	枠割	診療科	診療内容	予約種別	患者番号	患者氏名 来院 コメント
-	-	2	2018/3				午前	1	眼科	診察	診察(午前)	000106	予約 編集
н	月	火	7К	木	金 2	3	午前	1	眼科	診察	診察 (午前)	000205	ID:000000 男性
				74 /185	28 /186	20 /140	午前	1	眼科	診察	診察(午前)	000030	0000000 デスト タロウ 1991(H.3) 9月18日
4	5	6	7	8	9	10	午前	1	眼科	診察	診療(午前)	000953	
/130	17 /186	9 /168	15 /134	17 /186	31 /186	10 /140	午前	1	眼科	診察	診察(午前)	000572	
1	12	13	14	15	16	17	午前	1	眼科	診察	診察(午前)	002582	
/130	19 /186	11 /168	17 /134	18 /185	31 /186	15 /140	午前	1	眼科	診察	診察(午前)	000415	7000中 予約日 2018 ▼ 年 3 ▼ 月 6 ▼ 日 (□ 未定)
18	19	20	21春分…	22	23	24	10:00	1	眼科	メガネ	メガネ	000683	時間指定時間来定
/130	11 /164	25 /290	/134	21 /186	12 /186	7 /140	16:00	1	眼科	手術	手術	002649	
25	26	27	28	29	30	31	未定(日指定	5) 1	眼科	手術	手術	000710	→ 約時間帯 牛肌 ・
/130	20 /186	11 /168	14 /134	8 /185	13 /186	4 /140	未定(日指定	1	眼科	手術	手術	001720	予約枠数 1 一 枠
							未定(日指定	5) 1	眼科	手術	手術	001883	診療科 眼科
		2	2018/4				未定(日指加	E) 1	眼科	手術	手術	001090	Aver the second se
日	月	火	水	木	金	±	未定(日指加	5) 1	眼科	手術	手術	000796	No contraction of the second s
1	2	3	4	5	6	7	未定(日指定	1	眼科	手術	手術	001610	
/130	5 /186	6 /168	12 /134	11 /186	11 /186	7 /140	未定(日指定	E) 1	眼科	手術	手術	002264	
0	3	10	11	12	15	14							1.00
/130	7 /186	4 /168	11 /134	7 /186	20	4 /140							
/130	5 /186	4 /168	9 /134	2 /186	11 /186	2 /140							
22	23	24	25	26	27	28							まとめて印刷 クリア 削除 続けて入力 追加+印刷 追加
/130	8 /186	2 /168	11 /134	7 /186	17 /186	5 /140							
29昭和…	30 振蕃…												
/130	/186												
							⊕ 追加	▶ 編集					

予約 編集		
000000 ID:00 テスト テスト	<sup>20000</sup> タロウ スト 太郎 月性 1991(H.3) 9月18日 26歳5ヶ月生	予約種別・・・・運用に沿った種別選択をします 予約日・・・・・予約日を選択します 時間指定・・・・時間を選択します
グループ予約一覧     追加作成     子       作成中     子       子     子       日     子       日     日	<ul> <li>約理別</li> <li>診察(午前)</li> <li>約日</li> <li>2018 → 年 3 → 月 6 → 日 (一 未定)</li> <li>時間指定</li> <li>時間滞置ご</li> <li>時間未定</li> <li>時間未定</li></ul>	<ul> <li>▶ 時間指定・・・・時間を選択します</li> <li>予約時間帯・・運用に沿った内容を選択します</li> <li>予約枠数・・・・基本1枠</li> <li>診療科・・・・・基本固定</li> <li>診療内容・・・・運用に沿った内容を選択します</li> <li>コメント・・・・・詳細コメントを鵜入力します</li> </ul>
	(項内容) 診察	<ul> <li>入力出来たら、追加+印刷を押します</li> <li>(※予約票が印刷されます)</li> </ul>
まとめて印刷	シリア 削除 続けて入刀 追加+印刷	

# ※カルテ画面を開かなくても、受付一覧からも予約画面は開けます

REMORA		(師)								1			診療日 2018	年 3月 5日(月)		2	- 8 ×
受付患者一覧 検	素受付登録	ツール							-			1					,
全体 診察待ち	会計積方	会計済み会	計済み以外	. :					_ (		<b></b>					香指定	0
马付来 予約時間	9. 天約編別	医付给期	恶机物		****	- 未老江夕	串老年夕力十	生年日日	fF: 1		衣示患者					2012 Has 1	
2128 1980	BU 1.6.348503	201516368	X 19 MEA	224 14/140 26/19/07/2		10000	2010100			ġ.	作						
1		08:56 •	10:41	受付済み ▼	00			1947年(昭和22年)12月26日	7012	54	Æ	0					I
2		08:56 •	10:41	受付済み ▼	00.			1956年(昭和31年)11月27日	61.2	<i>9</i> .	₩ #-01	D the		臣事洋信			<u> </u>
3		08:58 •	10:39	受付済み ▼	00			1960年(昭和35年) 9月 4日	5/12	9.	11-910	Ψ	763		18/1/96		<u> </u>
4		09:01 ♥	10:36	受付済み▼	00.			1948年(昭和23年) 2月23日	70.12	5	8		0	<b>A</b>			
5		09:03 ▼	10:34	受付済み▼	00			1940年(昭和15年) 8月22日	1/12	5	ーー カルテ印刷		保留	一時保存			
6		09:03 ▼	10:34	受付済み▼	00			1932年(昭和7年) 1月19日	86	2	×5 ≖2/+						_
7		09:05 ▼	10:32	受付済み▼	00			1954年(昭和29年) 1月24日	64	21	7#N • ₩01N						_
8		09:06 ▼	10:31	受付済み▼	00			1937年(昭和12年) 8月10日	8012	女	5						
9		09:07 ▼	10:30	受付済み ▼	00			1955年(昭和30年)12月16日	62	男	予約						_
10		09:08 ▼	10:29	受付済み▼	00			1936年(昭和11年)12月10日	81	男							_
11		09:09 ▼	10:28	受付済み▼	00.			2002年(平成14年) 1月17日	16	男们	] <b></b>					- 11	_
12		09:09 ▼	10:28	受付済み ▼	00.			1941年(昭和16年) 3月31日	76	女			₽/	ГŸ			_
13		09:10 🔻	10:27	受付済み ▼	00:			1939年(昭和14年) 2月15日	79	男	付筆追加	土通付鎌追加	/:0 付箋表示切替	上ア 患者付箋管理			_
14		09:12 ▼	10:25	受付済み ▼	00:			1981年(昭和56年)12月 2日	365	女							
15		09:16 🔻	10:21	受付済み ▼	00			1945年(昭和20年) 6月18日	72歲	男捏	緑セット						/
16		09:18 🔻	10:19	受付済み ▼	00			1944年(昭和19年) 9月 6日	73歳		•				-	-	
17		09:18 🔻	10:19	受付済み ▼	00-			1934年(昭和9年)11月 1日	83歲	男性	後期局部者(1	±!) ▼					
18		09:19 🔻	10:18	受付済み ▼	00:			2000年(平成12年) 8月10日	17歲	女性	組合 (3割)	•	•				
19		09:20 🔻	10:17	受付済み マ	00.			1965年(昭和40年) 2月23日	53歳	女性	地公 (3割)	•	•				
20		09:20 🔻	10:17	受付済み ▼	00			1950年(昭和25年) 4月 5日	67歳	男性	国保 (3割)	•	•				
21		09:21 🔻	10:16	受付済み ▼	00			1943年(昭和18年) 2月10日	75歳	男性		•	•				
22		09:22 🔻	10:15	受付済み ▼	00			1994年(平成6年) 5月30日	23歳	男性	協会 (3割)	•	•				
23		09:29 🔻	10:08	受付済み ▼	00.			1961年(昭和36年) 8月 3日	56歳	男性	協会 (3割)	•	•				
4																	•
受付なし 受付なし の人 :	可済み 検査中 126人 0月	<ul> <li>P 散瞳中</li> <li>0人</li> </ul>	診療待ち 0人	再検査         再診察           0人         0人	会計待ち 0人	<ul><li>会計済み</li><li>手術</li><li>0人</li><li>0人</li></ul>	外出中         キャンセル           0人         0人	CLFit診待 0人									
2018年 3月 🚆	伯を 1	2 3 4	5 6	7 8 9 10 11 1	.2 13 14	15 16 17 1	8 19 20 21 22 23	3 24 25 26 27 28 29	30 31	1							
▲前月 翌月▶ 3	選択 110	112 78	126			1											
774-1	_		F CWWindow	eVeve 🔤 Uburbuld 04 Rd	34 main	Ti la				-					🔎 A AR 👀 🦟	6 ces 8	2 Qia rli) 10.97
		1971 I. 12 12		and a second state in the											- N NZ 🕓 💆	🤝 Kana 💌 👌	121 10 1201

# ※一例、手術日の予約状況

		20	18/:	$3 \sim 2$	118	/ 4				予約時間		边数	診療科	診療内容	予約種別	串お	联号	串老丘么	本院				
		20	10/ 1	018/3	0107					1.4.1041180		TTRA	W. 2001-1	W DAT 3 L	1.			No. O Long	21518/6	37.21			
日	F	月	火	水		木	金		t	未定(日指	旨定)	1	眼科	手術	手術	001	3			右)白内障手術	₩ī		
					1		2	3		未定(日推	f定)	1	眼科	手術	手術	001	6			左)白内障手	術		
					7	/738	5 /73	8	/338	未定(日指	旨定)	1	眼科	手術	手術	001	4			右)白内障手術	杤		
4 休診日	5		6	7	8		9	10		未定(日推	[定)	1	眼科	手術	手術	001	8			右)白内障手術	祊		
/18	1	/738	/388	/73	8 8	/738	6 /73	8	/338														
11休診日	12	1	13	14	15		16	17															
/18		/738	/388	/73	3 4	/738	2 /73	8 1	/338														
18休診日	19	2	20	21	22		23	10.4															
								24															
/18	3	/738	/388	/73	8 2	/738	2 /73	8	/338														
/18 25休診日	26	/738	/388 27	/73 28	3 2 29	/738	2 /73 30	8 31	/338														
/18 25休診日 /18	26	/738 2 /738	/388 27 /388	/73 28 /73	3 2 29 3	/738 /738	2 /73 30 1 /73	24 8 31 8	/338 /338														
/18 25休診日 /18	26	/738 2 /738	/388 27 /388 2 /388	/73 28 /73 2018 / 4 2018 / 4	3 2 29	/738 /738	2 /73 30 1 /73 金	24 8 31 8	/338 /338														
/18 25休診日 /18 日 1 休診日	26 //	/738 2 /738 月	/388 27 /388 23 /388 2 2 2 2 2 2 3	/73 28 /73 2018/4 2018/4 2水 4	3 2 29 3	/738 /738	2 /73 30 1 /73 金 6	24 8 31 8 7	/338 /338 ±														
/18 25休龄日 /18 1 休診日 /18	26 <i>F</i> 2	/738 2 /738 月 /738	/388 27 /388 2 /388 3 /388	/73 28 /73 2018/4 7 <u>k</u> 4	3 Z 29 3 5 5	/738 /738 木 /738	2 /73 30 1 /73 金 6 /73	24 8 31 8 7 8	/338 /338 ±														
/18 25休診日 /18 1 休診日 /18 8 休診日	26 月 2 9	/738 2 /738 月 /738 1	/388 27 /388 2 /388 3 /388 10	/73 28 /73 2018/4 2018/4 7 4 /73	3 2 29 3 5 3 1 12	/738 /738 木 /738	2 /73 30 1 /73 金 6 /73 13	24 8 31 8 7 8 14	/338 /338 ± /338														
/18 25休診日 /18 1 休診日 /18 8 休診日 /18	26 7 2 9	/738 2 /738 月 /738 1 /738	/368 27 /388 2 2 /388 10 /388	/73 28 /73 2018/4 2018/4 7 4 /73 11 1 /73	3 2 29 3 5 4 12 3	/738 /738 /738 /738	2 /73 30 1 /73 金 6 /73 13 /73	24 8 31 8 7 8 14 8	/338 /338 ± /338 /338														
/18 25休龄日 /18 1 休龄日 /18 8 休龄日 /18 15休龄日	26 <i>F</i> 2 9 16	/738 2 /738 月 /738 1 /738 1 /738	/388 27 /388 2 火 3 /388 10 /388 17	/73 28 /73 2018/4 7k 4 /73 11 1 1 1 1 1 8	3 2 29 3 3 5 5 3 1 12 3 19	/738 /738 /738 /738	2 /73 30 1 /73 金 6 /73 13 /73 20	24 8 31 8 8 7 7 8 8 14 8 21	/338 /338 ± /338 /338														
/18 25休砂日 /18 1 休砂日 /18 8 休砂日 /15 (休砂日 /18	26 <i>F</i> 2 9 9	/738 2 /738 5 7738 1 /738 1 /738 1 /738	/388 27 /388 22 /388 2 /388 10 /388 17 /388	773 28 773 2018/4 773 4 773 11 11 1 1 773 18 773	29 29 3 5 5 3 1 12 3 4 19 3 1	/738 /738 /738 /738 /738 /738	2 /73 30 1 /73 £ 6 /73 13 /73 20 /73	24 8 31 8 7 7 8 14 8 21 8	/338 /338 /338 /338 /338														
/18 25休診日 /18 1 休診日 /18 8 休診日 /18 15休診日 /18 22休診日	26 26 2 2 9 16 23	/738 2 2 /738 3 3 7 738 1 1 1 7/738 1 1 1 7/738 2 2 2	/388 27 /388 2 火 3 /388 10 /388 17 /388 24	/73 28 /73 2018/4 /73 4 /73 11 1 1 1 73 18 /73 25	3 2 29 3 5 5 3 1 12 3 19 3 1 26	/738 /738 /738 /738 /738	2 /73 30 1 /73 6 /73 13 /73 20 /73 20 /73	24 8 31 8 7 7 8 8 14 8 21 8 8 28	/338 /338 /338 /338 /338														
/18 25休龄日 /18 1 休龄日 /18 8 休龄日 /18 15休龄日 /18 22休龄日 /18	26 F 2 9 16 23	パ738 2 2 (738 年) パ738 日 1 パ738 日 1 パ738 日 2 パ738 日 2 パ738 日 2 パ738 日	/388 27 /388 2 2 火 3 /388 10 /388 17 /388 24 /388	773 28 773 2018 / 4 78 4 773 11 1 1 1 773 25 773	2 29 3 3 5 5 3 1 12 3 1 19 3 1 26 3	/738 /738 /738 /738 /738 /738 /738	2 /73 30 1 /73 6 /73 13 /73 13 /73 20 /73 27 /73	24 8 31 8 8 7 7 8 14 8 21 8 8 28 8	/338 /338 /338 /338 /338														
/18 25 休龄日 /18 1 休龄日 /18 8 休龄日 /18 22 休龄日 /18 22 休龄日 /18 29 休龄日	26 <i>F</i> 2 9 16 23 30	/738 2 7738 7 7738 7 7738 7 7738 7 7738 7 7738 7 7738 7 7738 7 7738 7	/388 27 /388 2 2 火 3 /388 10 /388 17 /388 24 /388	/73 28 /73 2018 / 4 7k 4 /73 11 1 1 1 73 25 /73	3 2 29 3 5 5 3 1 12 3 19 3 1 26 3	/738 /738 /738 /738 /738 /738	2 (73 30 1 (73 2 (73 20 (73 27 (73 27 (73 27 (73) 27 (73) 27 (73) 27 (73) 27 (73) 27 (73) (75)	24 8 31 8 8 7 7 8 8 14 8 8 21 8 8 28 8	/338 /338 /338 /338 /338 /338														



# ~通常会計処理~

①記事、病名、オーダ等が決定し、

にてオーダを ORCA へ送ります。

▶ 0000000 日医	太郎 2018/6/28(木)   眼科 国係 障害(3部) •		指示医	- 📰 🖬 🍳 - 🕫 ×
ID:000000 ニチイタロワ 日医フ 総通日数 1	200 女性 1975(5.69)10月20日生 42歳8ケ月 2019年6月27日(3) 2 1 米出版 文明 2 1 米出版 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	、 共 開発 に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	/ディス ・ディス ・ディス 「日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	■ 金社へ の名単 の日本のの名字 の日本の の日本のの名字 の日本のの名字 の日本のの名字 の日本のの名字 の日本のの名字 の日本のの名字 の日本のの名字 の日本のの名字 の日本のの の日本のの の日本の 日本の
患者情報詳細 風盛 オータ	オー履歴 線科用検査歴 セット スタンプテンプレート シェーマ サマリ ファイル管理	<sup>-</sup> ∽ ∼ ► <i>2 ∕</i> − □ O T to ✓ ± ■ ⊕ = <sup>20+</sup> / <sub>207</sub>	オーダー 自由線 コンボボックス	差し込み チェックボックス テキスト 四角形 直線 ▼
すべて オーダ 初再診	如方 検査 処置手術 記事 次回指示 予約 画像 検査数値 + 🤇	F	m ii 🦛 🕅	
(▽) フィルター・表示設定		Z 10 AEF3 NIDEK 18/05/28 14:55:26	開寬 初雨診 姓方 注射	処置 検査 汎用
2018	2018/2/2/(火)(42) 眼科 国体(3割):	CPC         SPH         CYL         Axis	当日   2018/ 6/28	
▷ 5/28(月) 眼	2010/02/21 13:04:35 → K F (現面目) RV = 0.1(5p(0.8×04)K>52-2501 :C+1.250 Ax 90) 3△ 0 LV = 0.1(0.7×JB×S-2.750 :C-1.250 Ax 90) 5△ I	3 0.00 -0.75 101 9 2 0.00 -1.00 30 8 < 0.00 -0.75 101 > < 0.00 -1.00 100 8 < 0.00 -0.75 101 > < 0.00 -1.00 100 >	初期診	
▶ 4/21(土) 服 ▶ 4/19(水) m	PD:66.Onm 只数瞳12:45(	(代表値) (代表値) (代表値) deg (上) nm D deg	再診 [カルテ保険]	
▶ 4/4010 服	2018/02/27 15:03:49 テスト 検査員	R1 8.47 39.75 108 R1 8.52 39.50 85 R2 8.34 40.50 18 R2 8.48 39.75 175 AVG 8.41 40.25 AVG 8.50 39.75	再診	
> 3/31(±) Ⅲ	R/22週回用1~2元んない言わ7770.00つ	CYL -0.75 108 CYL -0.25 85 [PD値] 進用PD = 61.0 近用PD = 57.0	処方	1
▶ 3/13(火) 眼	2018/ 2/20(火)   眼科	2018/02/20 17:04:34 テスト 検査員	Rp.1 外 院外 [カルテ保険]	III 🕢
2/27(火) 眼	2018/02/20 17:04:34 テスト 検査員 遠用KB	RV = 0.2(1.2×S-0.75D : C-3.75D Ax171) LV = 0.1(1.2)	(先)クラビット点眼液1. 5%	1*
2/19(月) 眼	RV = 0.2(1.2×S-0.75D:C-3.75D Ax171) LV = 0.1(1.2)	BY = 0.3	1日3回 両眼	
▶ 2/130次) 観			検査	
D 2/1(E) B	2018/02/20 17:14:29 テスト 便宜員 装用テスト RY = 0.9(1.0×S+0.50D)		(J)// (1以外) 播下視力(1以外)	
	LV = 0.7(1.0×S+0.50D:C+0.50D Ax 5) PD:60.0mm		スリットM (前眼部)	
	2018/02/20 17:14:30 テスト 検査員 RV = 0.3(1.2×S=0.750:C=2.00D Ax171)			
	PD:62.0nn ??	霰虹躔 -		
	2018/02/20 17:14:31 テスト 検査員		一括転帰 ④ 追	加 🖍 編集 🍵 削除 🗠 🗠 🍼 🖌
	装用デスト 字づまり RV = 0-1(1-2×S-4-00D : C-1-00D A×180)	Rp)クラビット 3x 1本	主 入外区分 診療科 病名	開始日 転帰 転帰
	LY = 0.3(1.2×8-3.000:C-0.750 Ax 10) PD:62am 5a程力表にて		<ul> <li></li></ul>	を繰り返す逆流性食道炎 編 2015/9/16 継続
	2010/09/2017:14:01 二丁 1 鈴木県	P 1 週間後 改善しなければ	□ 共通 眼科 ぶどう膜	炎 2016/6/8 継続
	2018/02/20 17:14:31 デスト 検査員 装用テスト RV = 0.3(1.0×JB×S-2.500) 3△ I		<ul> <li></li></ul>	2018/2/27 治癒 2018/ 2018/2/27 治癒 2018/
	LY = 0.15p(0.5×JB×S-1.00D:C-1.00D) PD:60.0nm		<ul> <li></li></ul>	現 2018/2/27 継続 ンズ挿入明 2018/2/27 縦続
	15,015		□ 共通 眼科 /左霰和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			4	
2729-F 🍃 🔤 管理者: Ci	#Windows¥sys_ 🥞 Ubuntu 14.04 R4C4 main 🜍 R オルカマスター 🛛 🧟 0000000 日医 2	\$.18		💐 A 般 🎽 🔹 😧 🗱 💭 16:58 💻

# ②ORCA 診療行為画面にて患者を呼び出し、オーダを展開し登録を押します。

等(K02)診療行為入力診	接行為入力 -										_ 6
0000000		ニチイ タロウ		女	0009 国保 (1000	124)			▼ 309	% 頭密き	前回処方 ?
H30. 6.28	院外	日医 太郎		\$50.10.20	42才		01 眼科		-		×Ŧ
				1			0002		-		
HONT		3.40-1		20r		1	7 28.5.228			DO検索	
1	0100	7013-1	* 再診料				01.00 (000)		- - -	B 診療日	科 保険
<b></b>	0030		明細書発行体制等加算	I			73 X 1 73		1	H30. 5.23(1)	IR 0010
12	1130		* 外来管理加算				52 X 1 52		23	H30. 5.23(2) H30. 5.23(3)	段 0010
23	.232		* 外用薬剤 (院外処方)						4	H30. 4. 4	眼 0010
	2346 5		【般先】クラビット点	職液1.5%		5 mL			6	H30. 3.21	眼 0010
	008500000 *1		1日3回 両眼			(	50) X 1		7	H30. 3.19(1) H30. 3.19(2)	股 0009
60	.600		* 検査						9	H29. 4.10	段 0009
	6924		矯正視力(1以外)				69 X 1 69		11	H28. 5.12	設 0009
50	6945		* スリットM (前眼部)				48 X 1 48		12	H27. 9.16(1) H27. 9.16(2)	眼 自 眼 0006
									14	H27. 4.16	眼 自
									15	H26. 4.17(1) H26. 4.17(2)	段 0002
									17	H26. 4. 3 H26. 4. 2	眼 0002
									19	H26. 3.31(1)	限 0001
q									20	H26. 3.31(2)	ER 0001
						0					
			0						8.0	1910	
									-	DOWN	例 次
									科	病	名
									眼	◎ 糖尿病 □ 結時必	
									iii iii	再燃再発を繰り返す逆流	
									US.	住民道交	
									眼	ぶどう膜炎 近線性利線	
									EB.	右眼内レンズ挿入眼	
									-		
合計	t点数	最終来院日		初診算定日(同日初診)		未収金	当月点数	Rit			
242	н	30, 5,23	H26, 4, 2				242	行数:9			
J	1				J I		I.				
	(+ : 行擇ス	、: 新削除、先頭空白・数量	0:行削除、//:検索)							-	中途表示
診療道択	クリア	セット登録	受付	患者登録	複数科保険	病名登録	収納登録	会計照会	算定履歷	包括診療	miastr 7
戻る	患者取消	前回患者	BTIE	入力CD	前頁	次頁	DO	氏名検索	予約登録	受付一覧	登録
25-F GRCA	2011 管理者:(	X¥Windows¥sys   🧐 Ubuntu 14.0	14 R4C4 main _ 📀 🔒 オルカ	マスター 🦻 (K02)	诊療行為入力					💐 A 般 🐸 🥔 🖲	

# ③自動発生するオーダ等を確認し、登録を押します。

<b>勺 (K08)</b> 脸:	<b>亚行為入力</b> -	-診療行為確認 -							_ 🗗 🗙
00000	00		ニチイ タロウ	\$	国保 (100024)		30%		
H30. 6	.28		日医 太郎	\$50.10.20	42才	眼科		-	
	20159	50-057742 50-05-1274		-1-180 mm80 s+					
1	8942	.120 再診料					<u>×</u>	H26 4 2	初影異正日
		冉眇科 明細書発行体制等加算		73×1 73				1120. 112	Reference -
2			1 5%	5 ml				H30, 5,23	鐵稅米況口 
		1日3回 両眼		×1				1	未収金
3		.600 検査 婚正視力(1以外)		69×1 69					
		.000 182							合計点数
		スリットM (前眼部) 		4 8 × 1 4 8				262	
5	۵	.820 処万甕料 処方箋料 (その他)		68×1 68					当月点数累計
6	0	.820 処方箋料 一般交加方加算2 (加方解制)		4×1 4				262	
		10(C)(2)(10(0) 2 (0(C)(30(14))							保険適用点数
	_							診療料	73
								管理科	
								在宅料	
								投業料	72
								注射科	
								処置料	
								手術科	
								麻酔料	
								検査科	117
								画像診断	
								UNEU	
								精神専門	
								放射線	
								病理診断	
1							1		
2	レビュー	削除剂番号							
	戻る		名称切替						登録
23-F	CRCA	國 管理者: C¥Window	rs¥sys 🧐 Ubuntu 14.04 R4C4 main 🕼 🔒	オルカマスター 等(K08)診療行為入力				💐 A 般 😁	Si 😧 Kana 🖌 🖉

# ④必要書類・入金額等を確認し、登録を押します。

9(K03)於麼行為入力—諸求確認	- Eormaste	x]						_ @ >
0000000		ニチイ タロウ		女 0009 国保 (100	024)		30%	
H30. 6.28		日医 太郎	SS	0.10.20 42才	01 眼科		•	
発行日 H30.6.28		伝示番	i <del>s</del>					
	(月16人) (片)		1	その他自費				
27] 、 研 社会報告	73			消費税なし	消費税あり (第111年11日)			労災目賠保険運用分(円)
医学管理等					201 0PA12			
在宅医療			- L		老人一部負担		再診	
投業	72		-		公費一部負担			
注 射			- -				その他	
処 置	<u> </u>							
手 術					一部負担金計			
麻醉							調整金1	
検査	117						調整金 2	
画像診断						A1	nio (Br.4) IST (Des	790
リハビリ								
精神科學門			_			前四	目までの未収額	
病理診断			-			前四	目までの過入金額	
		_	-					
		_	その他計				返金額	
合計点数	262	_ '				2金上限額:790円	入金額	790 *
●把金額(円)	790			消費税			合計。	入金額: 790
			1.457 01 184	1	14000		主収順に入会	
							DELAMADE	
請求書兼領収書	1 発行あり		▼ 処方せん	1 発行あり	•	予約票 0 型(5=1)		
(発行方法)	1 診療科・保険組合	世別に発行	▼ 英刻情報	0 発行なし	•	ドクター 0002		•
診療費明細書	1 発行あり		▼ お葉手帳	0 発行なし	<b>•</b>	U・P 0 U・P 指示	su	-
戻る	調整	発行日	保険	切替 診療科切替	一括入金	一括返金	一括入返金	豐録
スタート RORCA	ISN 管理者: C#Win	dows¥sys 🧐 Ubuntu14.04 R4C4 ma	in 🕜 🤉 オルカマスター	⑤ (K03)診療行為入力			A 😕	49 😒 🥥 🙀

# ※書類等が印刷され、お会計へ。

	外科	処	方	箞		1/ 1
000	00	(この処方箋は、	どの保険薬局	でも有効です。)		
公3	費負担者番号		保険者	番号		
公 受	費負担医療の 給者番号		被保険者論者手帳の言	f:被深険 CF:WFF		
忠	氏 名	テスト カンジャ	保険医 の 所	療機関 埼玉県児= 在 地	E郡上里町堤696-7	
		アスト 思石	及び	名 称 医療法人	オルカ医院	
者	生年月日	平成12年 1月 1日 女 被保险者 <sup>割</sup> 30%	電話保険医	番 号 0495-3 氏 名 テスト	5-0081 ドクタ	(6)
本	林 年 日 日		都道府県	13 点数表 1	医療機関 1 2 3 4	567
~	方箋の	平成 年 月 日朝に記	前のある場合を	<ol> <li>二〇一 面 3 二 二</li> <li>途き、交付の日を含めて</li> </ol>	4日以内に保険委員に提	出すること.
	変更不可 ( <sup>個</sup> には 1 )	*の込み様について、後効医発品(ジェネリ)- 「変更不可」欄に「ッ」又は「×」を記載 【般】レポフロキサシン点眼) 1日3回 両眼	ック医薬品)への 、「保険医署名 液1.5%	)変更に差し支えがあると (1 幅に署名又は記名・非 5	:刊所した場合 ) #印すること。 m L	
処		以下余白				
л	保険医署名	(「慶亜不何」欄に「√」文は「×」を記述 (場合法、梁を文は述名・弾印すること。	(Lt)			
備						
47	保険薬局	が調約時に現果を確認した場合の対応(約 保険医療機関へ疑義照会した上)	に指示があるね で調剤	☆☆は「~」又は「×」 □保険医療機関へ	を記載すること。) 情報提供	
調)	制济年月日	平成 年 月 日		公費負担者番号		
保所名	陳 東局のび 変換 ガロ			公費負担医療の 受給者 番号 回為2%%約%約回		
低 404	<ul> <li>(火 米 川 町 名) 文字を超え</li> <li>(文字までを にす。)</li> </ul>	る一般名称を記載した場合、QR 記録し、41文字以降を切り捨て	印 コードには て記録して			

No. 2305 患者番号 00000	診療費請求著	書兼領収書	<u> 発行日 平成30年</u>	E 6月28日
<u>氏名 テスト 患者</u> _ <sub>至 790</sub>	様	外科 診療日 平成30年 6月2- 保険種類 国保	8日 負担	1 頁 割合 3 割
初・再診料         医学管理等         在宅医療           73点         点         点           検         査         画像診断         リハビリテーション           117点         点         点	投 楽 72 点 精神科専門療法 点	注         射         処         置           点         点         点           放射線治療         病理診断           点         点	手術庫           入院料等	▲ 酔 点 合計点数 262 点
保険分負担金額         自費金額         公費一部負担金           790 円         円         円           今回請求額         前回請求額         合計請求額           790 円         0 円         790 円           ※範レまは重発行いたしかわますので、た切に促発して下さい         ※         大下さい	調整金 円 今回入金額 790 円	埼玉県児玉郡上里町堤696- 医療法人 オルカ医院	7	領収印
※領収自な考徴映書は無効です。 ※自費金額は、保険適用外の金額を含みます。 ※今月の臨時休診日は、*日、*日、*日です。ご注意ください。 診療費明細書		電話 0495-35-0081		

	区分	項 目 名	単 価	回数	合 計
初	·再診料	* 再診料 * 明細書発行体制等加算	720	1	720
		(小計)	10		730
投	薬	*処方箋料(その他)	680	1	680
		*一般名処方加算2(処方箋料)	40	1	40
榆	本	◆婚正妇士(1 □□ぬ)	600	1	720
170	H.	* 為正代力(1 以外) * スリットM(前眼部)	480	i	480
		(小計)	100	-	1,170
		以下余日			
1.111					

※亚硫酮については10前270名次をしわります。感気ご中に担当は休閑公員による見通前1572名ります。 なお、溜数調整のため、診療費請求考兼額低害の請求を額とは合わない場合があります。 ※厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。 ~会計処理終了後、患者様を呼ぶ前に修正発生(追加削除等)~

※-1最初からやり直す場合

①一度出した不要な書類は破棄します。



# ②ORCA 診療行為画面にて患者を呼び出し、修正日を訂正で開きクリアを押します。

《(KU2)診療行為人力-診療(	<b>计為人刀 1</b>										
0000000		ニチイ タロウ		女	0009 国保 (1000	24)			▼ 30%	頭書き	前回処方 ?
H30. 6.28	院外	日医太郎		\$50.10.20	42才		01 眼科		-	(ET TE1	XŦ
1.	1						000:		<b>_</b>		
		Tribus It	1	20 800			1	- Ya		DO検索	
12	0100	人力ヨート	* # 10.01	2647			紙載".	息数	-	<i>i</i>	
12	0000		「サロシイヤ	R.			70 / 1 70	$\bigcirc$		H30 6 28	188 10000
	0030		明相音発行体利寺加昇				/3 X 1 /3	(Z)	2	H30. 5.23(1)	眼 0010
23	.232		* 外用柔剤(統分地方)			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		$\sim$	_	H30. 5.23(2)	BE 0010
	2346 5		「服先」 クラビット島	age/921. 5 %6		5 mL			5	H30. 4. 4	眼 0010
	008500000 *1		1日3回 向眼			( :	50) X 1		6 7	H30. 3.31 H30. 3.21	睽 0010
60	.600		* 検宣						8	H30. 3.19(1)	眼 0009
	6924		矯正視力(1以外)				69 X 1 69		9	H30. 3.19(2) H29. 4.10	股 0009
60	.600		* 検査						11	H28.10. 4	眼 0009
	6945		スリットM (前眼部)				48 X 1 48		12	H28. 5.12 H27. 9.16(1)	睽 0009
80	.820		* 処方護料						14	H27. 9.16(2)	眼 0006
	8102		処方箋料(その他)				68 X 1 68		15	H27. 4.16 H26. 4 17(1)	眼 0002
80	.820		* 処方箋料						17	H26. 4.17(2)	眼 0002
	8107		一般名処方加算2(処	方巍科)			4X1 4		18	H26. 4. 3 H26. 4. 2	眼 0002
									20	H26. 3.31(1)	眼 0001
									21	H26. 3.31(2)	殿 0001
									DO	)選択	前次
									84		8
										家病	
									眼口積	関炎 東政を招い速すが流	
										与先で履り返り近回 直炎	
									眼 ドラ・	イアイ	
										生乱視	
									眼右眼	内レンズ挿入眼 <sup>山脈</sup>	
										11.08	
合計点	3X	最終来院日		初診算定日(同日初診)		未収金	当月	点数累計			
262	( <b>3</b> ) H30.	6.28	H26. 4. 2				262	行数:13			
	9	- : 剤削除、先頭空白・数量 0 :	行削除、//:検索)	1)						•	中途表示
診療選択	クリア	セット登録	-	患者登録	複数科保険	病名登録	収納登録	会計照会	算定履歴	包括診療	中途終了
戻る	思道取得	前回患者	\$TE	<b>ДДСD</b>	前頁	次頁	DO	氏名検索	予約登録	受付一覧	登録

# ③OK を押します。

芩(KID1)確認画面 -	×
0116	
診療行為内容をクリアします。よろしいですか?	
展る	OK

# ④登録されていたオーダが空になり、登録を押します。



# ⑤登録を2回押します。

Normality         Add ways         Description         Description <thdescrint< th="">         Descrint         Descr</thdescrint<>	
Image: state in the state i	WHATHOUGH ( )           NU           NU      <
01         03         04.07         0837         0837         0838         00000           01         05.07         050.07 <th>84</th>	84
P         No.1         Mode         Mode         Mode         Mode           Final         CRN         Final         CRN         Mode         Final	801009541 (D) Poi R0 SR SR 905
Death         C. RWi         955         All - Rein           Mic Ch         1074	80
Mode         Mode <th< td=""><td>AV</td></th<>	AV
	57
2709 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	905
Audden + 8	
	Naz.
2010	*62****#TB /**
943	SER CORE
UBH AND 3	10+1000 ce
2014	
	886 -
Not 142	X89 1
1975	
Nov 10, 10, 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	Sine Att
	62755 On
9937 T	
	<u> </u>
2 ESEC 1005 V REAL 2000 V V V V V V V V V V V V V V V V V	in arvo

# ⑥OK を押します。(ここまでの処理で会計処理を無かった事にします)

冬 (KID 1)確認画面 -	X
0101	
継続分も含め受診履歴を削除します。よろしいですか?	
戻る	ΟΚ

⑦REMORA にて患者を開き、訂正する診療日帯の修正を押し、展開します。



⑧オーダ等を訂正し、 📕 にてオーダを ORCA へ送ります。



- 7 -

⑨ORCA 診療行為画面にて患者を呼び出し、オーダを展開し登録を押します。



⑩自動発生するオーダ等を確認し、登録を押します。

	contraction of the second	10		1411-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	10			and (noo) is an end	CO- BOOK CONTRACT		and the second se			
000		274 900		μ.	臣保 (100%			0306000		294 900	1.0	E(# 30%		
6.28		田田 大部	1	30.10.20	427	•		H30. 7. 3		DE 2\$	\$50.10.20	423	•	
810	80000 80000 100 0000		AB×AB 11				NUMER	#9	11 #659 #673		▲■-回菜 it			100M28
	再設計 33種苦共行外利等加算		73×1	7.3		H26. 4. 2	-		120 丹3048 東部45 明和雪飛行体教等加算		73×1 73	-	H25. 4. 2	
	230 外産業数 【投先】レポフロキサシン点版(	₫1. 5%	5 m	ί		H30. 5.23	#Read	- 2	.500 秋空 スリットM (同時部)		48×1 48		H30. 0.28	Control I
	1日3月 南朝 .230 外用著用		*1		1		末版金							来成会
	92599728数量3% 1日5回 周線		5 g ×1			1	合打点数							entés
	.500 検査 矯正統力(14(9))		69×1	69		374							121	
	.600 被型 スリットM (制御品)		4 8 × 1	4.8		374	血 <b>时</b> 点到展到						121	当月去致真計
	.500 協會 積極整定 (第)		112×1	112			保険透明点政							
•	.820 処方第4 処方第45 (その他)		6.8×1	6.8		診療料	73	_					684	73
e.	.820 秋方編44 一般名松方加算2 (私方編44)		4×1	4		een Een	1	-					型理料 在実料	
						192 <b>3</b> 215	72						<b>应要</b> 料	
						(1. The	1						12.87%	
						4/64	1	-					が正は	
			_			276 <b>2</b> 245	1						63eu	
						總重稱	229	_					校會科	48
_		<u> </u>				1111211		- 1		° / 、			Linut	
=17	ΠΗ / \ /	ターン				精神業門		-	リリホノヽ	(ター )	/		inter in	
		/ /				放射線	í						20 AT 10	
						REES	[						病理影響	
	1 89885			1 1			-	-	Nitzaq					
		28000	1		The second se		80	JUE1		( BUTHA				

# ⑪必要書類・入金額等を確認し、登録を押します。

							同 (103) 经保行商人力一场资格的	10				and the second se		
行為入力 請求職證							0000000		274 90	\$ e0	(10) 東景 (10)	- 30%		
10	274 907	4	0009 358 (10)	200	▼ 33%		100. 7. 3		日次 大部 550.1	9.30	427			
28	다운 치의	\$30,10.20	427		*		1400.7.	3						
6H H30. 6.28								-		80	松白眉			
	(67872 (d)) E	00000-0-0	その治日間				制,用用用	73		消費税なし			9:30日時代の第3	499 (19)
8041 T	3 4			-			医学管理学							
		_			- 80		14.50						#3	
£Ø		_			-								80	
I -				_	**		*业日		° –	~			දගම	
iНЛ⊦	HAJ-							りホノヽ	~~-		1			_
느까										-			12:±1	
<b>3</b> 7					122±1			46					12±2	
		_			Mile: 2		MEST							
UP11	· ×				R#\$0478	1,120	UNED					今回診療分開來調	360	
THAPS					HETORES		North United States					構成未のうま回覧		
riación 🗌					Rennalida		IN PROSE					BOAROTEER		
Eliteri		-												
				-	15 0 M	· .						52	at	
eaa =				入会上開發:1,120円	入金額	1.120	átráp	321			× 1	·唐朝:200円 入金	a 360	
	20				e	1入全領:1,120	filia (F)	360		消费法			合計入会課: 260	
		0.86		Zerry Atton	1年12日に入会				01 税金			2 今回分・伝教の広い美収制に入会		
		1			023456				1			d:	-#40#1 0	
		2005 r					2/249/2	1.8567	気方せん	1 発行あり	702	0 業行なし		
1972#1902	8060	%のせん 「	1.866.5				(\$177)=)	1.00819-00203-007	NC-207 #29/829	a Seffati	Kope	000:		
(361723)#2	#9814 - #98328/2010:937	2451162	0.00127410	-	291.0		200842	18680	128.0.0	a Sertei,	U+P	0.11・2通券なし		-
Same 1	2/201	254÷M	0 #87415	processo					210710	- 10/100			-	-
				-			#3	42	90-H 60-74	100	SECTORA	-920 -9100		

# ※正しい書類が発行され、お会計へ。



No. 2310 患者番号 00089	診療費請求書兼領収書	(訂正) <u>発行日 平成30年 7月 3</u> 日	1
<u>氏名 アカサタナハ</u> <u> ¥ 1,120</u>	<u>検</u> ペイン 診療日 平成30 保険練類 国保	年 7月 3日 負担調合 3書	l I
初一時計量         数学校工業等         在         定         点           73.3         点         点         力         点           後         空         月         索         第         力         カ         シ           223.5         二         二         第         第         カ         カ         シ	投業         注前         致           点         第2点         点         点           二         第2点         点         点         点           点         二         二         二         二         二           点         二	<u> 図</u> <u> 図 </u> <u> 図 </u>	
②首覧公範は"常線通用系の公舗を含みます。 ※今月の環境体验目は、*日、*日、*日、*日です。ご注意ください。 ※転応用加加本			
<sup>107K4</sup> (#inite	<u> </u>	中         fill         rtfl         fill         rtfl         fill         fi	追加パターン
* スリットM (前後部) * 特密取応(両) 以下	(小清 余白	(†) (480 1 480 1120 1 1,120 (†) 2,290	
※会範欄については10倍かのなかをしております。 会社、営業がつくり、使用のなどのなかをしており、使用の単の 生また、営業があったので、使用の単のになった。 またかが発展されたので、使用の単のにより、同時機関等が代入 またかが発展されたので、使用の特別では、同時機関等が代入	全は保険公司による負担部合分となります。 おない場合なあります。 約定負担うる部連数が保険されています。		1
No. 2311 忠者番号 00089	診療費請求書兼領収書	<u> 進行日 平成30年 7月 3日</u> 1 百	
<u>氏名 アカサタナハ</u> <u> </u>		ド 7月 3日 負担額合 3割 <u> </u>	
(3)点         点           (公式)         (公式)           ((((((((	<u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>点</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u> <u>,</u>	<u>ここれ</u> 超 696-7 定 第 121 点 創 121 点 創 和 121 点 創 取印	
※神聖史会学知程は異想会です。 ※神聖史会学知程は異想会です。 ※分野の魔神は当日に、*日、*日、*日です。ご注意ください ※疲労中期の「日」	atani 0435-55-0061		当時会になった。
<u> </u>	日 名	720 1 720	



0 12	102 44			1.1.	2 20 20	10	25	and the second second		_			8.4				- 291	
	73 点		点		点		5	í.		点			点			r,	19	
検	査	西條言	と断	リハビリ	テーション	- 精神(	科專門療法	放射	線 治 座		痢	別 訪	: *	入	脱 3	件 等	1 6	計点数
	- 48 点		í.		版		Å	í.		扇			点			ĥ	76	121
程验分台	相金額	自靈会	(III)	公費-	- 部台相会		回移金	165	CHERT CO	RE L-	III Er	19.6	- 6.6	7				_
10.000	360 [7]	1100.00	<u>г</u>		TT I	- '	F III	1 20-	E MC IL	ub Tr	жŋ	AL 0 .		·				(
今回湖	12 MT	संगता ३६ अ	ŚR	<b>6</b> 2	20 52 87	소	可入分組	1654	N21 .	+ 11.	+ 100	18%						desi ita rin
7 110	260 H	1211-11-122	0 14	12.11	360 14	71	360 1	1 15.2	800,0	n IV	AIX	10G						THAXIS
開発的な	「新田市」に	しかねますので 価約でき 利の金額を合 、*日、*日、	、 人切) みます。 *日で	こ保管して す。ご往窓	Fさい。 ください。		500 1	Æ;	活 0495	-35	-008	1						$\square$
診療費明網	御書																	
× 分		0.000			項	H	名						4	(伯		回数	合	31
初·再診	料 * 円	診料													720	1		73
	*明	細書発行体	制等加	目算											10	1		1
											(小)	計)						73
検 査	*7	J . I . I . I	前眼音	5)											480	1		48
											(/ h)	针)						48
					以下余	Ĥ												
																_		
															_			
※会新欄につ	15:7:45	日期分の表示を	しており	(主方, 张	各一落合社会	试验验公	役による自行	関合会と2	2月光对。		_			_		_		

עשנים - ~会計処理終了後、患者様を呼ぶ前に修正発生(追加削除等)~ ※-2 ORCA、REMORA片方ずつ修正する場合(とにかく書類発行したい等) ※慣れてくれば、最初からやり直すほうが早いです。

①一度出した不要な書類は破棄します。



②ORCA 診療行為画面にて患者を呼び出し、修正日を訂正で開きます。

警(K02)診療行為入力−診療	读行為入力 -										- D ×
0000000		ニチイ タロウ		女	0009 国保 (1000)	24)			▼ 30%	頭書き	前回処方 ?
H30. 6.28	院外	日医 太郎		\$50.10.20	42才		01 眼科		-	(IT IE)	XE
							000:		•		
1917		3 thruck	1	之致		1	24	县,古街		DO検索	
12	0100	7013 1	* 再診料	Autr.			20,		2	7	
	0030		明細書発行体制等加算				73 X 1 73	( <b>2</b> )	1	H30. 6.28	BR 0009
23	.232		* 外用薬剤(院外処方)						2	H30. 5.23(1)	眼 0010
-	2346 5		【般先】クラビット点	眼液1.5%		5 mL			4	H30. 5.23(3)	眼 0010
	008500000 *1		1日3回 両眼			(	50) X 1		6	H30. 4. 4 H30. 3.31	睽 0010
60	.600		* 検査						7	H30. 3.21	眼 0010
	6924		矯正視力(1以外)				69 X 1 69		9	H30. 3.19(2)	殿 0009
60	.600		* 検査			1			10	H29. 4.10 H28.10. 4	眼 0009
	6945		スリットM (前眼部)				48 X 1 48		12	H28. 5.12	殿 0009
80	.820		* 処方護科						13	H27. 9.16(1) H27. 9.16(2)	眼 0006
	8102		処方護料(その他)				68 X 1 68		15	H27. 4.16	眼 自
80	.820		* 処方箋料						17	H26. 4.17(2)	眼 0002
	8107		一般名処方加算2(処	方巍科)			4 X 1 4		18	H26. 4. 3 H26. 4. 2	戦 0002
0									20	H26. 3.31(1)	眼 0001
									21	H20. 3.31(2)	BR 0001
									_		
									_		
									_		
									D	O選択	前次
									1科		s
									- R 08	尿病	A
										観炎 『再発を縁り返す逆流	
									- 性的	[道炎	
									- 眼 ぶと	71 ア1 ごう膜炎	
									- 眼 近初	別性乱視 1次リッショブ博み時	
										粒腫	
	占約	晨终中除日		初於首定日 (同日初於)		手収全	2	4日占数素計			
		NORCHINEM				STORA LL		5/ J/(00/#te1			
262	H30.	6.28	H26. 4. 2	~			262	行数:13			<u>-</u>
	(+:行揮入、		:行削除、//:検索)	1)						•	中途表示
診療選択	クリア	セット登録	-	患者登録	複数科保険	病名豐録	収納登録	会計照会	算定履歴	包括診療	中途終了
戻る	患者取消	前回患者	\$TIE	入力CD	前頁	次頁	DO	氏名検索	予約登録	受付一覧	登録

③ORCA 診療行為画面にて患者を呼び出し、オーダを手入力し登録を押します。

※REMORAから送られてくる内容を、ORCAだけで直します。(この後REMORAも)



④自動発生するオーダ等を確認し、登録を押します。

4000		-		and the second s		terrain and the second s		The state of the s					_	
		254 900		a a	EVR (100%			0306000		294 900	2	8.8 20%		
6.28		田医 太郎	s	80.10.20	427	•		H30. 7. 3		DE 18	\$50.10.20	423	-	
2   8138   2	8820 88074		#B×#B 21				Normae	#9 M# 8	<b>9</b> 59 <b>29</b> 73	á.	r-em it			00M20
2	再影响 马强音车行体制等加算		73×1	73	1	H26. 4. 2		1 .120	- 再設料 設料 網査発行体制等加算		73×1 73	. 1	125. 4. 2	
.23	230 外用薬剤 【級先】レボフロキサシン点根剤	e1. 5%	5 m	ι		H30. 5.23	最终未成日	2 .500	後回 Line NAL (DBRRG)		48.41 48		H31 6 28	CRAME!
	1日3周 南線		*1				末版金		OVIN WIRkey	70/1 70				*C+
.23	130 外用美料 ソビラックス設計員3% 1日5項 画版		5 9											
.60	500 株置					374	合訂高数	-					121	合計合数
60	相比例73(1439) 500 接望		04×1	0.9			当月点数 <b>算</b> 計							当月去教育計
-	スリット州 (新聞語)		48×1	4.8		374							121	
	「「「「「「」」」(の)		1 1 2 × 1	112		10.02.01	保険適用点数 72							保険運用改計
e .82	20 処方第4 処方第44 (その他)		68×1	6.8		***	1 75	_					024	72
e .82	120 処方獲料 一般名処方加算2 (処方務科)		4×1	4		£€N							0.8M	
						短篇档	72						50 <b>X</b> M	
						:II4144							2014	
						必重将							10.214	
						学校科							<b>7-1014</b>	
						,H\$2+1							ED:4	
						被雷福	229						校會和	48
	0					1.465		N/117	A IP	H \			Linder	
やかパタニン トー				0060	」 創ぼハターン				9//E9					
旦.		メーン				TARPARTS		10.012		/ /			1629-1871	
						15.816 							22,6795	
					8	जमराज							病理診断	

⑤必要書類・入金額等を確認し、登録を押します。(※領収書は合計分として) ※追加では追加料金、削除では返金料金の操作が発生する場合があります。



※正しい書類が発行され、お会計へ。



No. 2310 忠者番号 00089	診療費請求書兼領収書	(訂正) <u>発行日 平成3</u> (	0年 7月 3日	
<u>氏名 アカサタナハ</u> <u>子 1,120</u> <u>初 1,20</u> <u>72,3</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>72,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>74,4</u> <u>7</u>		成30年7月3日 (発 <u>現 前月渡秋気) 上</u> 県町堤696-7 ルカ医院 55-0081	1 頁 <u>麻 那 合計点数 374 点</u> 領収印	
診療費明細書	55 U #	26 16 1.6305	A 26	
<ul> <li>初・西診料 * 西診料</li> <li>* 西診料</li> <li>* 田細吉発行体制等加算</li> <li>投 楽</li> <li>* ム力装料 (その他)</li> <li>* 一般名処方加算2(処方箋)</li> <li>* 一般名処方加算2(処方箋)</li> </ul>	3 <b>n Li C</b> 34)	(小計) (小計) (小計) (小計) (小計) (小計) (小計) (小計)	720 10 730 680 40 720 590	追加パターン
*スリットM(前眼部) *精密眼底(両)		480 1 1120 1	480 1,120	
※会範囲については10月の公室の多して起じます。後 30分かり留容割塗ら25%の職業等業品等を担い良い議例	以下余白 変要有単分支は経営されてよら有単項合たとなります。 変化人が研究負責する高速低減なれています。			
No. 2311 虚者時 00088 <u>広名 アカサタナハ</u> <u>¥ 360</u> <u>※ 市産料 除空質原菜 在 液 市産料 除空質原菜 在 液 市産業 取小だ <u>後 前 単素 素 10小だ</u> <u>後 前 単高素 数 10小だ</u> <u>後 前 単高素 数 10小だ</u> <u>後 前 単高素 数 10小だ</u> <u>後 前 市高速度 中市</u> <u>360 円 町高速度 中市</u></u>	誇媒費請求書兼領収書	<u>密行日 平成30</u> 成30年:7月 3日 展 <u>作け</u> <u>市 市 市 合 元 市 </u> <u>山 町 市 本 八 秋 料 等</u> 上里町長路 696-7 ルカ医院	<u>年 7月 3日</u> 1 頁 1 頁 1 頁 1 1 1 1 21 点 1 21 点 1 21 点	
<ul> <li>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	電加 0+30-5 (火ださい、 - 道 日 名		合 計 720 10 730 480	削除パターン
	以下余白	V4P#17	480	



※金融欄については10消分の表示をしております。患者一部含決全会は保険会会による負用消合分となります。 ※必定う職者が増加るな部級運動や提供手には、医療職員の等がにした時にも負担得を含満義もつの険されています。 ⑥REMORA にて患者を開き、訂正する診療日帯の修正を押し、展開します。



⑦オーダ等を訂正し、 記 にてカルテを閉じます。

# ※ O R C A は既に修正しているので、会計ボタンは押しません。



~患者様が帰ってしまった後に修正発生(追加削除等)~

※-1最初からやり直す場合

(入金額を覚えておきます、P5~P8まで同じ操作です)

①必要書類・入金額等を確認し、登録を押します。



※追加パターン

最初からやり直しているので、入金額が全体の金額になります。

今回入金額: ¥1,120→¥790 と変更します。(初回にいただいた金額)

未収額:¥330(発生した未収額は、追加請求ないし調整金処理します)

※削除パターン(最初からやり直す方法だと複雑なので)

次頁にて別方法ご案内いたします。

※-2 ORCA、REMORA 片方ずつ修正する場合

(P10、P11、P13までは同じ操作です。P12分は下記に)

①必要書類・入金額等を確認し、登録を押します。



※追加パターン

入金額が差額分のみの金額になります。

今回入金額:¥330→¥0と変更します。(今いただく金額ではないので)

未収額:¥330(発生した未収額は、追加請求ないし調整金処理します)

※削除パターン

返金額¥0(空白)のままにします。(今返せる金額ではないので)

未収額: ¥-430(発生した未収額(返金額)は、後日返金ないし調整金処理します)

~使用する保険(割合含む)を間違えたとき~