- < A オーダーの追加 >
- ① 編集をクリックします。

【ex】セットのうち診療科パレット内、採用外用薬へ新しく薬を追加。



② 新しい薬を追加したいフォルダ上で右クリック、フォルダ追加をクリックします。 【ex】軟膏のフォルダの中に新しい薬を追加。



③ フォルダ名を入力し、作成をクリックします。

【ex】リンデロン-VG軟膏O.12%を追加する。名称は任意の物でOK。



④ 追加したフォルダの上で右クリック、セット追加をクリックします。【ex】リンデロンのフォルダ内に両、右、左をそれぞれ作成。

🖍 000000 テスト	ゲンレイ 201	9/8/23(金) 受付なし 眼科	協会 (3割) 🗸
D:000000 デスト ゲンレ デスト デスト ゲンレ デスト ゲンレ デスト ゲンレ デスト ゲンレ デスト ゲンレ デスト ゲンレ デスト ゲンレ デスト ゲンレ デスト ゲンレ デスト ゲンレ デスト	イ ゲンレイ ^{019年 8月17日(土)} ^日	^{男性} 1977(S.52)12月12日生 41 歳 8 ケ月	埼玉県児玉郡上里町堤11 主治医 ラジエンス 太郎
患者情報詳細 履歴 オータ	- 履歴 眼科用検査歴	セット スタンプテンプレート シェーマ	サマリ ファイル管理 星
お気に入り 診療科 二	1- 1 7-		
採用外用 採用内服 外来	セット 病名 外用	内服 参考0 参考1 参考 + <	完了 しょく使う
フォルタ追加 マット追 オペ後処方 → オペ航処方 ▲ 1 マラビタン眼軟育 両 右		セットを違沢して下さい	
リンデロン 緑内障(ア~夕)	セット追加		
▶ 林内障(八~)	名称変更		
 ▶ 角膜治療 ▶ 抗アレルギー剤 ▶ 調節・疲れ眼 	削除 コピー		
 流涙症 ステロイド剤 非ステロイド 	貼り付け お気に入り ・		

⑤ セット名を入力し、作成をクリックします。

【ex】リンデロンの中に〔 両 〕を作成。

新しいセット	
両	
作成	キャンセル

⑥ 処方のタブをクリックします。



⑦ 追加したい薬の名称を3文字以上入力し、薬をダブルクリックします。
 【ex】リンデロン-VG軟膏0.12%を追加で登録する。



⑧ 数量を入力し、Enter または変更をクリックします。



⑨ 用法選択をクリックします。



10 用法を選択し、OK をクリックします。

明眼 右眼	L 左眼 1外用	
- 15	קטל	【外用】
両眼		-
0	1日@回 両眼	
1	1日1回 両眼	
2	1日2回 両眼	
3	1日3回 両眼	
4	1日4回 両眼	10
5	1日5回 両眼	
6	1日6回 両眼	
7	1日数回 両眼	
8	かゆい時 両眼	

1 度のオーダーでいくつも薬を飛ばしたい場合、⑦~⑩を繰り返します。

🖍 000000 テスト ゲンレ	ノイ 201	19/8/23(金) 受付なし 眼科 協会 (3割)
E ID:000000 テスト ケンレイ テスト ゲン 前回検問 2019年 8月 経過日数 6日	レイ 月17日(土)	男性 1977(S.52)12月12日生 41 歳 8 ケ月 第12月12日生 5ジェンス
患者情報詳細 履歴 オーダー履歴	眼科用検査歴	セット スタンプテンプレート シェーマ サマリ ファイル管理
★ 100 ▲ お気に入り 診療科 ユーザー		
採用外用 採用内服 外来セット	病名外用	内服 参考0 参考1 参考 + ◆ ▶ 完了 □ よく使
フォルダ追加 セット追加 削 ト オペ後処方 1	除 	
▶ オペ前処方	29.	④ 追加▲ 編集■ 削除
 軟育 フラビタン眼軟育 	病名	カルテ病名 コメント
一 両	50	▼ 検索条件
右	m	
在 4	閲覧	如方注射 処置 検査 汎用
	当日	
▶ □ 緑内障(パ~タ)	Rp. 1	外 院外 ↓ [カルテ保険] 美 : + 盲
▶ <mark></mark> 抗菌剤	レンラ	デロン-VG軟育0.12% 1本 : ⊗
▶ 抗アレルギー剤	5	気状時 画順 田法コメントニ
▶ 調節・疲れ眼 ▶ 読涙症		
▶ ステロイド剤	Rp. 2	院外 14 [カルテ保険] 王 : 十 盲
▶ #人テロイト ▶ 白内障	診療	航行為 : 😣
▶ 】 散瞳・縮瞳	用法違	

12 同一フォルダ内に続けて別セットを作成したい場合、
 追加したいフォルダ上で右クリック、セット追加をクリックします。
 以降の作業は⑤以降の作業と同様です。

完了をクリックします。
 しっかり完了出来ていれば
 表示が編集に戻ります。

患者情報詳細	履歴	オーダー履歴	眼科用	検査歴	セット	スタン	ブテンプレ	/-h	シェーマ	サマリ	ファイル管理	Ŧ
★ お気に入り	した 診療科	ニ ユーザー										
採用外用	採用内服	外来セット	病名	外用	内服	参考0	参考1	参考	+ 4	▶ 完	7 🗌 よく6	ŧЭ
フォルダ追	加せ	ット追加 削	除									
। 	_後 処方 前処方							(€追加	✔ 編集	∎ 削除	

- < B 病名の追加 >
- ① 編集をクリックします。

【ex】セットのうち診療科パレット内、病名へ新しく病名を追加。

	ID:000000							埼玉県児玉郡上里町堤1			
テスト ゲンレイ テスト ゲンレイ テスト ゲンレイ 前回来院日 2019年 8月17日(土) 経過日数 6日					1977(S 41	i.52)12月 8 ケ月	12日生	主治医	ラジエンス	太	
者情報詳細	履歴	オーダー履歴	眼科用	検査歴	セット	スタンプ	テンプレート	≥I-7	ש קע	ファイル管理	Ŧ
お気に入り	診療科採用内服	ユーザー 外来セット	病名	外用	内服	参考0	参考1 参	₹ 2 4	▶ 編集	□ よく使	3
角膜 条内I 层折 副節/	章 寿名 靑名					セッ	トを選択し	て下さい			
眼底) 眼瞼 結膜 白内	突患 章										
· 涙道 斜視 ズグ:	・弱視 う膜										

新しい薬を追加したいフォルダ上で右クリック、フォルダ追加をクリックします。